ミヅシマ総合カタログ 2025

MIZUSHIMA

72 vol.

2025

環境用品

溝蓋 マット 屑入 ベンチ 他



ごあいさつ

まずは、新版のカタログをお手元に届けられたことに感 謝いたします。

また日頃よりご支援・ご厚意を賜りましたお客様をはじめ、すべてのステークホルダーの皆様に深く感謝申し上げます。

さて、弊社は1936年の個人商店としての創業以来、 社是である「ご縁を大切に、信用を大切に、品質を大切 に」を商売の基本に、「環境づくりのパイオニア」をも のづくりのモットーとして行動してまいりました。時代 の変化とともに私たちの扱う製品も変化しながら、現在 ではマット・フリーハードル・リサイクルベンチ・屑入 れ等の環境備品の開発、製造を通じてより良い環境づく りの提案を行なっています。

また、モットーに掲げております環境とは生活環境に加えて、限りある資源を大切にすべく地球環境も捉えおり、両面から環境づくりを行う事が私たちの使命と考えます。

製品の開発や製造において、京都工場では2001年 ISO14001を認証取得し、現在 ISO14001/2015 規格に基づき環境に配慮した活動を行っております。 樹脂床材やリサイクルベンチでは再生樹脂材料を使用し30年以上の実績があります。また、製造工程で発生する CO2排出量の削減に取り組んでおります。

製品提案においては、新品入替と併せて、自社製品にこだわらず「補修して利用可能なものは再利用する」姿勢を明確に打ち出し、ユーザーヘPR活動をおこない着実に成果を挙げております。これに満足することなくSDGs(持続可能な開発目標)に即した「モノづくり」をこれからも心掛けて参ります。

そして、2024年はストリートファニチャーブランド「iha」をスタート。ihaは、「Good Place Making (グッド・プレイス・メイキング)」をコンセプトに、これからの日本のストリートファニチャーブランドとして、長く愛されるまちづくりに貢献し、誰かの"居場所"になるような空間づくりをお届けしていきます。

少しでも皆様のお役に立てることを祈念して新版カタログ発行の挨拶とさせていただきます。今後とも、ご支援、ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

2024年12月2日

ミヅシマ工業株式会社 代表取締役社長

水岛良



ノバシス

背筋を伸ばして気分をリフレッシュ。 座って伸ばそう心と体。



デスクワークで体が凝り固まる…

立ち仕事や長時間の作業から 気分を入れ替えたい…

休憩時間や作業の合間に利用してみませんか?

「ノバシス」はお客様からのご意見を参考に、背伸ばしや ストレッチのできるベンチの企画から始まりました。

従来のストレッチベンチは屋外での利用が一般的でしたが、 本製品はオフィスや工場など屋内での利用を想定し、仕事 中のリフレッシュや休憩時間に気軽に使えるように設計し ています。

特にストレッチの角度は社内で何度も検証を重ね、心地よ くリフレッシュできる最適な角度を目指しました。

また機能性だけでなく、デザインにもこだわり、

- ■スリムなフレームとフラットな座面
- 利用イメージに合わせた 2 色のカラーバリエーション
- ■高級感を演出するサテン調の塗装 など、

細部にまでこだわって仕上げています。

オフィスや工場だけでなく、 様々な場所で活躍できるように 汎用性も追求しました。

ぜひ一度、座り心地をお試しください。

新製品・リニューアル製品



リニューアル: ジョイントマット

マット・ちどり格子専用エッジロール

......53 ■ 長さを 20m から10m に変更しました。





新製品:布マット

PRマットN114

■ 1 枚から製作できるオリジナルマットです。自由なデザインにより出入口の足元広 告として有効です。





新製品:布マット

PRタイル カーペットN

.....115

■ 1枚から製作できるオリジナルタイルマット です。(出荷単位は4枚からとなります。) 既存のタイルと敷き替える事によりデザイン 性を高める事が可能です。






新製品:布マット

コーラル®ブラッシュタイル…117

■ 天候に左右されずに、水分と土砂をバランス良く取り除くことができる、除塵に優 れたタイルマットです。





リニューアル: 布マット

コロナ 18

..... 118 ■全18色となり名称が変更になりました。





人工芝 PEK1000 ······123

■ 耐久性に優れた太めのパイルを採用する事で、柔らかな質感とボリュームを実現した



新製品:人工芝

タフクロス B20 ………127

広範囲に長期敷設することを想定した耐久性に優れた防草シートです。



リニューアル:機能マット

■ 色の入れ替えをおこない全3 色となりました。

リニューアル:大型屑入

ジャンボメッシュ

..... 165 ■ 回収容量が 1600Lと3400Lの規格が製品ラ インアップに追加されました。







実現しています。



CONTENTS



新製品:ベンチ・機能製品

マーケットアンブレラSY……209

■ 雨や日差しを遮り使いやすさを考慮した自立対応が可能な大型のパラソルです。



リニューアル:ベンチ

リサイクルベンチ RB4R-LC

セパレートベンチ SB4R-LC

キャビネットベンチ CB4R-LC

..... 210 • 211

■ 座板の材質が変更され製品名が変更されました。



床材用品

01 ◎ グレーチング······ 樹脂·金属·受け枠	17
02 ◎ 金属マット・・・・・・ 玄関向け・マット枠	33
03 ◎ ジョイントマット・・・・・・・・・ 玄関向け・樹脂	49
04 ◎ 玄関マット・樹脂 別注サイズ対応	59
05 ∅ フロアマット・樹脂····· 長さ 5m以下	71
06 ◎ シートマット・樹脂・・・・・・ 長さ 10m以上	79
07 ∅ スノコ・チェッカー ロッカー・ベランダ・プール	89
08 ⊕ 布マット・・・・・・・・・ 玄関・通路・養生・別注サイズ対応	107
09 ∅ 人工芝 屋上緑化・運動用・ベランダ・養生	119
10	131
11 ※機能マット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	137

施設用品

12 🔊 分別屑入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	149
13 🕅 大型屑入 容量 300L 以上	163
14 例 中型屑入 容量 55L 以上~153L 以下	169
15 M 小型屑入・他 容量 37L 以下・樹脂製他	179
16 🕑 灰皿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	193
17 🔊 ベンチ・・・・・・ 屋外対応・収納・テーブル	201
18	217
19 🏗 傘袋・鍵付き・他自動装着・ダイヤル鍵・水切り	223
20 🗑 機能製品・・・・・・・パーティション・カラーコーンカバー・プランター	233

清掃用品

21 ⊗ モップ····································	水拭き・帯電剤付モップ・ほうき	242
21 4 掃除機	業務用	247
21 🗟 ポリシャー·······	··· 本体・フロアパット・ブラシ	248

圆 コンテンツ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

□ 50 辛順 表引.....

補足情報

■ 50 音順 索引	10
品番順 索引····································	13
『 Clic のリニューアル対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
『 防炎豆知識······	51
	170
『シップマ工業の生産システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	200
🖫 鉛含有製品の削減管理と塗料無鉛化の取り組み 🕻	250
リサイクルの取り組み	250

Ѿ 境境報告書⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	252
□ 補足: Tips ····································	254
᠍ 主な使用材質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	256
⑦ 代表的な塗装方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	256

4





KAKOMI

昔からある日本の道具や建築様式である 行燈(あんどん)や障子(しょうじ)、襖(ふすま)のもつ 「和」のイメージを現代のデザインに合うように再構成しました。

細いフレームで囲むような構造は控えめなコントラストを演出しながら その中にそれぞれの機能を内包させました。





コーラル®・クラシック タイル…P117



囲:灰皿 …P196



囲: ベンチ …P203



囲:屑入 …P156・181



囲:消火器カバー …P236



囲:傘立て …P221



格子のベンチ …P205

感度の高い、環境づくりのプロにこそ 選んでもらえるようなモノを。

M series

Minimal, Multi, Match



M seriesは、必要最低限の機能を備えたミニマルな環境用品のシリーズです。

くず入れや灰皿など、それ自体の主張が不必要な製品を、

無駄のない体裁と程よい存在感に仕立てました。

利用する空間の中に心地よく溶け込み、

様々なシチュエーションで気兼ねなく利用できます。



M series

Minimal ≋=₹ル

主張しすぎない控えめな存在感で、 空間に心地よく溶け込みます。 Multi 汎用的

必要最低限の機能・体裁は汎用性も高く、 様々なシチュエーションで使用可能。 Match 調和

空間や周囲のモノに合わせやすいように シリーズ全体を通して、表現を一貫。







50音順 索引

■アートグリーン……………………239 ◇-○-●アストロガーデンFG……………129 ◇-○-■RWシステム・ダストボックス……… 186 ◇◎-☆ ■RWシステム・スモーキングスタンド… 196 ◇◎-☆

> ■RWシステム・アンブレラスタンド…… 221 ◇◎-☆ ■アルコールフットスタンド………… 234 ◇-○-●アルマット………………… 85 ◇---■アルミUMBRELLA STAND……221 ◇◎-☆

> ■アルミDUST BOX.....186 ◇◎○-■アルミテーブル&チェア······· 213 ----■アルミレインスタンドP………… 222 ◇◎○☆

> ■アルミ折タタミベンチAFB………215 --○-◆糸ラーグ······· 243 --○-●e - デッキⅡ······ 93 ◇ - ○ -●受け枠ST-1…………… 31 ◇-○-

> ■エアーベンチ・・・・・・ 214 ◇-○-●エイトチェッカーDX……… 58・104 ◇-○-●エクシータフマット……………… 110 ◇---



優れた吸水性、抗菌性 だけでなく、色あせの 少ない原着糸を使用し た布マットです。

■エコベンチ………213 -◎○☆ ●Iコマット······ 78 ◇◎○-●NBラバーマット······ 77 ◇-○-■FRPモクメ······ 237 ----■FUサイドスタンド······ 219 ◇---●MSDマット B...... 41 --O-●MSDマット CS……… 40 --○-●MSDマット R..... 40 --O-●MSDマット 専用点字表示…………133 --○-■Mseries傘立て------220 ◇◎--■Mseries傘袋回収器R……227 ◇◎○-■Mseries傘袋装着機R……227 ◇◎○-■Mseries屑入…… 155・183 ◇---■Mseries屑入S……… 155·183 ◇---■Mseries消火器カバー… 173・237 ◇---■Mseries中型屑入…… 154·173 ◇◎○☆ ■Mseriesベンチ……203 ◇-○-●エルゴフレックス………………144 ◇---●エントラップマット エキストラT …… 68 ----●エントラップマット スタンダードアンバックT… 68 ----●エンハンスマット500……………112 ----●エンハンスマット3000 ………112 ----■Tンプレスマット……………113 ◇---●エンプレス抗菌マット……… 113・142 ◇---●エンペラーマット………………………111 ◇---●オイルクリーンマットD…………… 145 ◇-○-◆オーバルチリトリ······ 246 ----◆オーバルプラリンガー……243 --○-●置き敷き枠……………… 61・67 ----■折り畳み式傘立てA………222 -◎○☆

●カールマット ev ······· 138 ◇-○-

■折タタミベンチ FB ······ 215 ----



●階段用 MY ゴムマット ……… 73・140 ◇-○-外部階段に使用する事 で高いクッション性と ノンスリップ効果を持 たせる事が可能なゴム チップマットです。

■鍵付折り畳み式傘立てX	232O-
■鍵付折り畳み式傘立てXD	······· 232O-
■囲:傘立て	······ 221 �
■囲:屑入	156 ⋅ 181 ♦-○-
■囲:消火器カバー	
■囲:灰皿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
■囲:ベンチ	203 ◊-○-
■かさっぱ	······· 228 �
2 /	上からさし込んで取り
-	出すだけのシンプルな
	構造で、安定した傘袋
	の自動装着が可能な傘
1	袋スタンドです。
■かさっぱふくろトール	······· 229
■かさっぱふくろポイ	229 ◇◎○−
■傘袋	230 ◊-○-
■傘袋スタンド	230 ◊◎○−
■傘袋スタンドA	
■カラーコーン立体表示カバー…	
●カラースノコジョイントRE…	
◆カラースプリングモップ·············	243
■キャビネットベンチCB4R····	211 ◊ ⊚ଠ☆
	デッドスペースの脚部
	を収納スペースに活用

●CARAスポーツマット 76	$- \bigcirc \bigcirc -$
◆業務用掃除機······ 247	
●金属マット固定金具 48	<-o-
■くず入れ(樹脂)191	-⊚0☆
●クッションクール 73	0-
●クッションチェッカー101	<
●クッションボンド	
●クッションマット	0-
●グランドチェッカー104	<-O-
■クリーンストッカーCKM164	<-O-
■クリンスモーキングK1・2・3・4 ··· 195	<-O-
■クリンスモーキングK23・33195	<-O-
■クリンスモーキングMS101 ··········· 198	◇ ◎○−
■クリンスモーキングS11199	◇ ◎○−
■クリンスモーキングS13199	◇ ◎○−
■クリンスモーキングS30······199	<-O-
■クリンスモーキングSS101 ·······198	◇ ◎○−
■クリンスモーキングSS103198	◇ ◎○−
■クリンスモーキングWS197	◇ ◎○−
■クリンダストWS177	◇ ◎○−
■クリンボックスC11 ······ 186	<>○○-
■クリンボックスC13186	<>○○-



ストに投函されている 不要なダイレクトメー ルをスムーズに回収す る事が可能な屑入です。 3面の投入口により自 由度の高い配置も可能 です。

マンション等の集合ポ

した樹脂製ベンチです。

再生樹脂を使用した木

調座板が落ち着いた雰

囲気を演出します。

■クリンボックスE11184	◇ ◎○−
■クリンボックスE13184	◊◎○-
■クリンボックス F 1 · 2 · 3 ············ 185	\Diamond - \bigcirc -
■クリンボックス F 4 ・5 ・6 ・7 ········ 185	\Diamond - \bigcirc -
■クリンボックスM101 ······ 184	◇ ◎○−

■クリンボックスDM······· 180 ◇-○-

■クリンボックスM103	184 ◇◎○−
■クリンボックスRW・RW-P······	
■クリンボックスWS1 ·······	187 ◊◎○−
●クロスラインマットS	103 �-〇-
●クロスラインマットエース	58 ◊-○-
●C l i c – 19······	37
EL-LOS 1897 - 915 -	フレームの耐久性に優
	れ、軽量なアルミ材を
E CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	使用した巻き取り可能
	な金属マットです。点
	字表示対応。
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
●Clic-19 ライト	37
●Clic-21	38
●Clic-21 ライト	38
●Clic-40······	38 • 66
●Clic-40 ライト	···· 38 · 66
●Clic-47	39
●Clic-47 ライト	39
●Clic専用リードマーク	36 • 133 0-
■コーナーパックK	·······191 ◇⊚O☆
●コーラル [®] クラシックタイル …	
●コーラル [®] ブラッシュタイル …	········· 117 �
■格子のベンチ	······· 205 ◇◎○☆
	「和」テイストの格子
	を座板構造に採用した
	ベンチです。
	木調の再生樹脂を採用
	した事で長期運用も可
	能です。
	5B ^
●ゴムライクマット	······ 57 �

●サイレントマット………… 42 ◇---●サポートマット・・・・・・ 54 ◇-○-●JISリードマーク······ 53・134 ◇-○-■ジャンカート…………………168 --○-◆シャンピング・アッセンブリー……… 249 ----■ジャンボステーション…………168 --○-■ジャンボペール・・・・・・168 --○-■ジャンボメッシュ……………165 --○-■ジョイナス······238 ----●ジョイント人工芝生 業務用……… 128 ◇-○-●ジョイント人工芝生 ホームタイプ…… 129 ◇-〇-●ジョインテープ…………………………130 ◇---●ジョイントタタミ······74 ◇-○-簡易式のジョイント式

●コロナ 18 ······· 118 ◇-〇-



タタミ状マットです。 抗菌、抗力ビ処理を施 していますので衛生的 で冬は暖かく、夏は爽 やかです。

ジョイントラインマット……… 56・101 ◇---



■ショーウインドウダストハウス…151・171 ◇◎○-最大4面の透明窓により、不 法投棄やゴミの処理状況をど の方向からも一目で確認が可 能な分別屑入です。分別表示 は奥行を持たせた3Dアイコ ンを採用した事で、分別対象 の表示だけではないCM効果 の高い表示になっています。



●消音マット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· 141 ♦−○−
●人工芝3000 (KG·SG·RG) 126 ♦-○-
●人工芝DP······· 1;	22 · 123 ♦-0-
●人工芝MG······· 1:	
●人工芝PEK····································	
●スーパーチェッカー	
■すいがら入れ	····· 199O-
■吸殻スタンド(現場用)	····· 198O-
■スクエアベンチR	209 ♦-○-
●筋入りゴム長マット	86
■ステーションボックス	
●ステータスAPラインマット········	
■ステータスSPラインマットA	
●ステータスSPラインマットB	47 ◊
■ステータスSPラインマットNSA	46 ◊-○-
■ステータスSPラインマットNSB	47
●ステープル······	
■ステップベンチ	····· 213 ♦©O☆
当	板の高さを 6 段階
	高さに個別に設定が
	能な3人掛けのベン
7	です。
- 10	
●ステンレスTラインマットNST…	43 \>-\-
■ステンレスラインマットNS	
■ステンレスラインマットRM	44 ◊-○-
■ストレートスノコ····································	96
■ストレートラインマット	····· 62 �
■ストロンコンテM 1(
●スノコ DH······	23 · 95 ♦
■スノコ J ···································	95 ◊-○-
• 7 / 7 D •	04 000
●スノコR s ···································	
ė daras dara	き取りが可能なスノ
ė daras dara	
Ž	き取りが可能なスノ
ě E P	き取りが可能なスノ タイプのマットです。
着 二 再 用	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 i生プラスチックを使
着 二 再 用	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 生プラスチックを使 した環境配慮型製品
着 二 再 T	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 生プラスチックを使 けした環境配慮型製品 す。
■スモーキングスタンドRW・RW-P	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 生プラスチックを使 けした環境配慮型製品 す。
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 生プラスチックを使 した環境配慮型製品 す。 197 ◇◎○- 234 ◇
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 生プラスチックを使 りした環境配慮型製品 す。 197 ◇◎○- 234 ◇
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 生プラスチックを使 りした環境配慮型製品 す。 197 ◇◎○- 234 ◇
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 生プラスチックを使 りした環境配慮型製品 す。 197 ◇◎○- 234 ◇ 206 ◇◎○☆ 211 ◇◎○☆
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム ■セパレートベンチSB1 ■セパレートベンチSB4N ■セパレートベンチSB5	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 生プラスチックを使 した環境配慮型製品 す。
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 生プラスチックを使 りした環境配慮型製品 す。
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 注プラスチックを使 した環境配慮型製品 す。
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム ■セパレートベンチSB1 ■セパレートベンチSB5 ■セパレートベンチSB5 ●セパレートベンチSB6 ■セパレートベンチSB6 ■セパレートベンチSB6 ■セパレートベンチSB6	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 注 プラスチックを使 した環境配慮型製品 す。
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 注 プラスチックを使 した環境配慮型製品 す。
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム ■セパレートベンチSB1 ■セパレートベンチSB5 ■セパレートベンチSB5 ●セパレートベンチSB6 ■セパレートベンチSB6 ■セパレートベンチSB6 ■セパレートベンチSB6	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 注 プラスチックを使 した環境配慮型製品 す。
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム ■セパレートベンチSB1 ■セパレートベンチSB5 セパレートベンチSB5 セパレートベンチSB6 ■セパレートベンチSB6 ■セパレートベンチSB6 ■センターパック#100	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 注 プラスチックを使 した環境配慮型製品 す。
スモーキングスタンドRW・RW-P セーフティーフォーム セパレートベンチ S B 1 セパレートベンチ S B 5 セパレートベンチ S B 6 セパレートベンチ S B 6 セプティースクエア センターパック# 1 0 0 センターパック# 2 0 0 センターパック # 5 0 0 センターパックカバー センターパックカバー センターパックカバー センターパックカバー センターパックカバー センターパックカバー センターパックカバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 達生プラスチックを使 した環境配慮型製品 す。
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 注生プラスチックを使 した環境配慮型製品 す。
スモーキングスタンドRW・RW-P セーフティーフォーム セパレートベンチ S B 1 セパレートベンチ S B 5 セパレートベンチ S B 6 セパレートベンチ S B 6 セプティースクエア センターパック# 1 0 0 センターパック# 2 0 0 センターパック # 5 0 0 センターパックカバー センターパックカバー センターパックカバー センターパックカバー センターパックカバー センターパックカバー センターパックカバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 注生プラスチックを使 した環境配慮型製品 す。
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 注生プラスチックを使 した環境配慮型製品 す。
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 注生プラスチックを使 した環境配慮型製品 す。
スモーキングスタンドRW・RW-P セーフティーフォーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 注プラスチックを使 した環境配慮型製品 す。
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 注プラスチックを使 した環境配慮型製品 す。
スモーキングスタンドRW・RW-P セーフティーフォーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 注プラスチックを使 した環境配慮型製品 す。
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム	***ま取りが可能なスノリタイプのマットです。 **生プラスチックを使いた環境配慮型製品です。 ************************************
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム	***ま取りが可能なスノタイプのマットです。 **生プラスチックを使した環境配慮型製品 **す。**********************************
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム	***ま取りが可能なスノリタイプのマットです。 **生プラスチックを使いた環境配慮型製品です。 ************************************
■スモーキングスタンドRW・RW-P ■セーフティーフォーム	***ま取りが可能なスノタイプのマットです。 **生プラスチックを使した環境配慮型製品 **す。**********************************
スモーキングスタンドRW・RW-P ーセーフティーフォーム	*** ままりが可能なスノタイプのマットです。 ***生プラスチックを使した環境配慮型製品です。 ***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スモーキングスタンドRW・RW-P ーセーフティーフォーム	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 注 プラスチックを使 した環境配慮型製品 さす。
スモーキングスタンドRW・RW-P ーセーフティーフォーム	き取りが可能なスノ タイプのマットです。 注 プラスチックを使 した環境配慮型製品 す。

◆体育館モップ……………………244 ◇---

●ダイヤマット……………… 82 ◇---

●ダイヤマットAH……… 83 ◇---

●ダイヤマットGH………… 83 ◇---●ダイヤマットグリッド…………… 85 ◇---







すい逆目構造によって

車椅子等でのスムーズ

な移動を可能にするグ

レーチングです。

●フリーハードルW………… 29 ◇◎○-●フリーハードル専用受け枠………… 30 ◇-○-

50音順 索引

	L				
1	v	■ブレイクベンチ	214	-@0	_
-		◆プレート(ポリシャー用)	249	0	_
		●フレキシブルステンマット	45	<-O	_
		●フレッシュラインマット	63	<	_
		◆フロアドライヤー	242	<	_
		◆フロアパット	249	0	_
		●ブロックビルド	145	<-O	_

●プロテクトシート·······139 ◇-○-エレベーター内の壁面 に取り付け可能な保護 シートです。裏面にマ グネットが付いたパン チカーペットによりメ ンテナンス等の設置性 に優れています。

●プロテクトソフトタイル………… 138 ◇-○-■BunbetuクリンボックスM…… 157 ◇◎○-■BunbetuクリンボックスM プレート …… 157 ◇-○-■Bunbetuセンターパック………162 ◇◎--■Bunbetuダストカート… 162・178 ◇---■Bunbetuダストハウス#10……158 ◇◎○☆ ■Bunbetuダストハウス#40…… 158 ◇◎○☆ ■Bunbetuダストハウス#45……159 ◇◎○-■Bunbetuダストハウス#45S…159 ◇◎○-

■Bunbetuダストハウス#55 160 ◇◎○☆



機能性とデザインが融 合され、さまざまな設 置環境で使用可能な分 別屑入のスタンダード。

■Bunbetuダストハウス#70……161 ◇◎○-■Bunbetuダストハウス#70S…161 ◇◎○-■BunbetuダストハウスWS1……157 ◇◎○-■BunbetuダストハウスWS2……157 ◇◎○-■分別ペールCN………192 --○-■ベルトパーティション(ステンレスタイプ) … 235 ----■ベンチ (木製) ……………………… 216 ◇-○-■ベンチEM-------215 ◇◎-☆ ■ベンチWS1------ 177・216 ◇-○-■ポイストップ······ 194・235 ----●防草シート MB······ 127 ◇-○-



●歩導くん®Plus ………136 ◇-○-「カタチ」の代わりに 「音の違い」で存在を 知らせる、歩行誘導用 マットです。また段差 が少ない為、車椅子の 移動も容易です。

■マーケットアンブレラ SY ·······	
■マグネットパーティション	
●マットエッジ	······· 113 �
●マットエッジ DX・DXW ·······	·· 70 · 106 �
●マット・ちどり格子	·· 52 · 105 ◊
	優れた強度とフラット
	な表面を採用した施工
	性の高いジョイントタ
	イプ式の樹脂マットで
	す。目の流れの無い千
	鳥格子状の織り柄のテ
1830000000	ザインが落ち着いた空
1000000	間を演出します。
4	
■マット・ちどり格子専用エッジロール	53 ◊
●マット・ちどり格子専用リードマーク・	53 ⋅ 134 ♦-0-
●マット・モアレ	56 ◊
●マット枠	18 ⋅ 53 ⋅ 70 ♦-0-
◆ミリオン近代箒	246
■メッシュクッション	84 ◊
●メンテナンスフック	31 ⋅ 48 ♦-0-
◆モップ掛台	245 ◊-೧-

■ラスティック……………238 ◇-○-●ラバーストロングマット………… 86 ◇-○-●リードマーク………… 45・134 ◇-○-●リードマークタイル……………135 --○-●リードマークピース……………… 136 ◇-〇-●リードマーク埋め込み式…………… 135 ◇-○-■リサイクルテーブルR…………208 ◇◎○☆ ■リサイクルデュオR…………208 ◇◎○☆ **■**リサイクルベンチRB1 ······ 206 ◇◎○☆ 座板部分に再生樹脂を



使用した樹脂製ベンチ です。木調のカラーが 落ち着いた雰囲気を演 出します。

■リサイクルベンチRB5212	♦ ©0☆
■リサイクルベンチRB6207	♦ ©0☆
■リサイクルボックス II150	◇ ◎○−
●リノベスタイルMT 74	\Diamond
●リネンマット148	0-
●リフレッシュマット 57・105	\Diamond - \bigcirc -
●ルビロン ® 101#16······130	
■レインカットECO225	\Diamond - \bigcirc -
■レインカットECO4面はっすい224	\Diamond
●レインキャッチRE2111	◇ ◎
■レインスタンド#218	
■レインスタンド#18222	◇ ◎-☆
■レインスタンド K ······ 232	$\bigcirc-$
■レインスタンドPC232	0-
■レインスタンドS219	
■レインスタンドWS 177・219	◇ ◎○−
◆□-タリーソープⅡ 247	

■リサイクルベンチRB4R………210 ◇◎○☆

●ワークッション……………144 --○-



品番順 索引

●:床材用品 ■:施設用品 ◆:清掃用品 ◇:無鉛化対策品 ◎:再生品使用 ○:塩化ビニール不使用 ☆:グリーン購入法適合品

03	30	030-0020~0100	◆ミリオン近代 箒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	246
04	10	040-0020~0060	◆カラースプリングモップ	243
04	1 1		◆体育館モップ····································	
04	12	042-0010~0020	◆ハンドモップ	246
04	1 5	045-0020~0040	◆糸ラーグ·······	243
05	50	050-0010~0080	◆フロアドライヤー	242
05	51	051-9018	♦ デッキブラシ······	242
07	70	070-0030 070-0100	◆オーバルプラリンガー····································	
07	71	071-0100	◆オーバルチリトリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	246
80	30	080-0200~0210	♦ □-タリーソープⅡ···································	247
		080-0110	●フミ・フミマット 専用除菌剤 G6000	142
		080-9314~9322	◆ドレッシングオイル	245
08	₹1	081-0010~0060	◆電気ポリシャー······	248
			◆業務用掃除機·······	
00	22	002 0121 0141	▲+ / □ > + > .	240
90	2		◆ナイロン丸ブラシ」	
			◆プレート (ポリシャー用)	
			◆シャンピング・アッセンブリー	
		002 0010 0025	V	247
20	00	200-0120	■クリンボックスE11	184
		200-0130	■クリンボックスE13	
		200-0140	■クリンボックスM101 ···································	
		200-0150	■クリンボックスM103	
		200-0160	■クリンボックスC11 ······	
		200-0170	■クリンボックスC13	
		200-0201	■ビニール袋止め	187
		200-2110	■クリンボックスDM	180
		200-0400~0470	■ダストカート#50178・	188
		200-0410~0450	■ダストカート#100178・	188
		200-2010~2030	■クリンボックスF1・2・3···································	185
20)1	201-0010	■コーナーパックK	191
		201-1000~1050	■くず入れ(樹脂)	191
		201-1200~1240	■ダストボックス(スイング)	191
20)2	202-0010~0040	■センターパック#100	175
Н		202-0100~0110	■センターパック#200	175
		202-0150	■センターパック#500	
		202-0545	■ダストハウス#55	174
		202-0650	■ダストハウス L E · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	171
20)3	203-0100~0140	■ジャンボペール	168
		203-0150	■ジャンボステーション	168
		203-0171~0173	■ジャンカート	168
		203-0181~0187	■ジャンボメッシュ	165
		203-0200~0272	■ステーションボックス	166
		203-0293	■ストロンコンテM166・	167

1			
204	204 0200 0250	- M 1 10 11 6	_
204	204-0200~0350	■ダストパック······18 ⁸	7
207	207-0010~0111	■クリーンストッカーC KM·······16-	4
209	209-0200	■食べ残し回収BOX15	
T	209-0210~0230	■飲み残し回収BOX15.	2
210	210-0000~0004	■ショーウィンドウダストハウス 151・17	1
		■Bunbetutzy9ーパック・・・・・・16: 17:	
		■センターパックカバー16	
	210-0210~0258	■Bunbetuダストハウス#5516	0
	210-0310~0378	■Bunbetuダストハウス#4515	9
	210-0410~0478	■Bunbetuダストハウス#45S15	9
	210-0610~0678	■Bunbetuダストハウス#7016	1
	210-0710~0778	■Bunbetuダストハウス#70S16	1
		■リサイクルボックス II15	
		■ダストハウスLE用 アイコン······ 151・17	
		■Bunbetuダストハウス#1015	_
	210-2700~2820	■Bunbetuダストハウス#4015	8
212	212-0010~0080	■DHシンライン······ 153・18・	9
	212 0010 0000		_
			_
213	213-0010~0070	■BunbetuクリンボックスM······15	/
214	214-0010~0047	■分別ペールCN19	2
\top		厨房ペール・・・・・・19	
	214-1010~1130	■Bunbetuダストカート	8
219	219-0100	■BunbetuクリンボックスMプレート15	7
217	219 0100		'
222			_
220	220-0010	■クリンスモーキングS 1 1 ········19	
	220-0020 220-0030	■クリンスモーキングS1319 ■クリンスモーキングS3019	
		■クリンスモーキングK23・33······19	
	220-0600	■吸殻スタンド (現場用)19	
221	221-0010	■クリンスモーキングMS10119	8
	221-0020~0030	■クリンスモーキングSS101 ······19	8
	221-0040	■クリンスモーキングSS10319	8
222	222 222 222	- 104 00	_
222	222-0000~0001	■ポイストップ······ 194・23:	5
230	230-0050	■ レインスタンド#18······22	
	230-0110	■ 傘袋スタンド ····································	
	230-0120	■ 章袋 ·········23 · · · · · · · · · · · · · ·	
		■レインスタンドS21	
		■折り畳み式傘立てA·······22	
\perp			
231	231-0020~0050	■鍵付折り畳み式傘立てX23	2
	231-0200~0220	■レインスタンド K ·······23	2
	231-0230~0250	■レインスタンドPC23	2
	231-0260~0280	■鍵付折り畳み式傘立てXD23	2
222	222 0010 0012	■ 71 21 22 7 7 7 1 P D	2
232	232-0010~0012	■アルミレインスタンドP······22	_
220	222 221	= F114 (187 65.18	_
233	233-0010	■ F Uサイドスタンド·······21	y
234		■ダイヤル錠傘立てMU······23	
	234-0100	■ダイヤル錠傘立てスリム······23	I
235	235-0010~0060	■レインカットECO22-	5
		■レインカットECO 4面はっすい······22·	
235			

品番順 索引

238	238-0300~0310	■傘袋スタンドA······230
	238-4001~4010	■かさっぱ·····228
		■かさっぱふくろポイ······229
\perp	238-4060~4062	■かさっぱふくろトール・・・・・229
240	240-0200~0220	■ベンチ (木製)216
\equiv		
241		■ベンチEM215
	241-0310~0330 241-0380	■折タタミベンチFB············215
	241-0400	■エコベンチ213 ■ブレイクベンチ214
242	242-0210	■アルミ折タタミベンチAFB215
244		
244		■リサイクルベンチRB1206 ■セパレートベンチSB1206
		■リサイクルベンチRB6207
		■セパレートベンチSB6207
245	245-0000~0002	■エアーベンチ214
		■ステップベンチ・・・・・213
211		
246	246-0040 246-0050	■リサイクルベンチRB4R210 ■セパレートベンチSB4R211
	246-0060	■キャビネットベンチCB 4R ···································
	246-0070	■スクエアベンチR209
		■リサイクルテーブルR208
	246-0170~0180 246-0210	■リサイクルデュオR208 ■格子のベンチ205
	246-0220	■茶屋のベンチ······204
247	247-0010~0020	■ノバシス······202
247	217 0010 0020	
249	249-0130	■リサイクルベンチRB5212
	249-0170	
	249-0170	■セパレートベンチSB5212
359		
359		■世パレートベンチSB5 212 212 ■囲:屑入 156・181 ■囲:灰皿 196
359	359-0110~0122	■囲:屑入 156・181
	359-0110~0122 359-0300	■囲:屑入・・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・・ 196 ■囲:傘立て・・・・・ 221
359	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010	■囲:屑入····· 156・181 ■囲:灰皿····196
	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060	■囲:屑入・・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:拳立て・・・・ 221 ■クリンボックスWS 1・・・・ 187 ■クリンダストWS・・・・ 177 ■クリンスモーキングWS・・・・ 197
	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0080	■囲:屑入・・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:傘立て・・・・ 221 □クリンボックスWS 1・・・・ 187 □クリンダストWS・・・・ 177 □クリンスモーキングWS・・・ 197 ■B u n b e t u ダストハウスWS 2・・・ 157
	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0080 360-0140	■囲:屑入・・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:拳立て・・・・ 221 ■クリンボックスWS 1・・・・ 187 ■クリンダストWS・・・・ 177 ■クリンスモーキングWS・・・・ 197
	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0080 360-0140 360-0600~0610	■囲:屑入・・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:傘立て・・・・ 221 ■クリンボックスWS 1・・・・ 187 ■クリンダストWS・・・・ 177 ■クリンスモーキングWS・・・・ 197 ■B u n b e t u ダストハウスWS 2・・・ 157 ■ベンチWS 1・・・・ 177・216
360	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0080 360-0140 360-0600~0610 360-1000~1120	■囲:肩入・・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:楽立て・・・・ 221 ■クリンボックスWS 1・・・・ 187 ■クリンダストWS・・・・ 177 ■クリンスモーキングWS・・・ 197 ■B u n b e t u ダストハウスWS 2・・・ 157 ■ベンチWS 1・・・ 177・216 ■レインスタンドWS・・・・ 177・219 ■B u n b e t u ダストハウスWS 1・・・ 177・219
	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0080 360-0140 360-0600~0610 360-1000~1120 362-0111~0129	■囲:肩入・・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:※立て・・・・ 221 ■クリンボックスWS 1・・・・ 187 ■クリンダストWS・・・・ 177 ■クリンスモーキングWS・・・・ 197 ■B u n b e t u ダストハウスWS 2・・・ 157 ■ベンチWS 1・・・ 177・216 ■レインスタンドWS・・・・ 177・219
360	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0080 360-0140 360-0600~0610 360-1000~1120 362-0111~0129 362-0211~0229 362-0310~0320	■囲:肩入・・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:変立・・・・・ 221 ■クリンボックスWS 1・・・・ 187 ■クリンダストWS・・・・ 177 ■クリンスモーキングWS・・・ 197 ■B u n b e t u ダストハウスWS 2・・・ 157 ■ベンチWS 1・・・ 177・216 ■レインスタンドWS・・・・ 177・219 ■B u n b e t u ダストハウスWS 1・・ 157・157 ■Ms e r i e s 高入・・・ 155・183 ■Ms e r i e s 家八・・・ 173・196
360	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0140 360-0600~0610 360-1000~1120 362-0111~0129 362-0211~0229 362-0310~0320 362-0410~0420	■囲:肩入・・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:寒立て・・・・ 221 ■クリンボックスWS 1・・・・ 187 ■クリンダストWS・・・・ 177 ■クリンスモーキングWS・・・ 197 ■B u n b e t u ダストハウスWS 2・・ 157 ■ベンチWS 1・・・ 177・216 ■レインスタンドWS・・・・ 177・219 ■B u n b e t u ダストハウスWS 1・・ 177・219 ■B u n b e t u ダストハウスWS 1・・ 155・183 ■Ms e r i e s 肩入・・・・ 155・183 ■Ms e r i e s 家元・・・・ 173・196 ■Ms e r i e s 傘立て・・・・ 220
360	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0140 360-0600~0610 360-1000~1120 362-0111~0129 362-0211~0229 362-0310~0320 362-0410~0420 362-0451~0452	■囲:肩入・・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:変立・・・・・ 221 ■クリンボックスWS 1・・・・ 187 ■クリンダストWS・・・・ 177 ■クリンスモーキングWS・・・ 197 ■B u n b e t u ダストハウスWS 2・・ 157 ■ベンチWS 1・・・ 177・216 ■レインスタンドWS・・・・ 177・219 ■B u n b e t u ダストハウスWS 1・・ 177・219 ■B u n b e t u ダストハウスWS 1・・ 157・183 ■Ms e r i e s 属入・・・ 155・183 ■Ms e r i e s 疾入・・・ 173・196 ■Ms e r i e s 傘立て・・・ 220 ■Ms e r i e s 傘袋装着機R・・・ 227
360	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0140 360-0600~0610 360-1000~1120 362-0111~0129 362-0211~0229 362-0310~0320 362-0410~0420 362-0451~0452 362-0461~0462	■囲:肩入・・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:寒立て・・・・ 221 ■クリンボックスWS 1・・・・ 187 ■クリンダストWS・・・・ 177 ■クリンスモーキングWS・・・ 197 ■B u n b e t u ダストハウスWS 2・・ 157 ■ベンチWS 1・・・ 177・216 ■レインスタンドWS・・・・ 177・219 ■B u n b e t u ダストハウスWS 1・・ 177・219 ■B u n b e t u ダストハウスWS 1・・ 155・183 ■Ms e r i e s 肩入・・・・ 155・183 ■Ms e r i e s 家元・・・・ 173・196 ■Ms e r i e s 傘立て・・・・ 220
360	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0140 360-0140 360-1000~1120 362-0111~0129 362-0211~0229 362-0310~0320 362-0410~0420 362-0451~0452 362-0461~0462 362-0510~0590	■囲:肩入・・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:変立・・・・・ 221 ■クリンボックスWS 1・・・・ 187 ■クリンダストWS・・・・ 177 ■クリンスモーキングWS・・・ 197 ■B u n b e t u ダストハウスWS 2・・ 157 ■ベンチWS 1・・・ 177・216 ■レインスタンドWS・・・・ 177・219 ■B u n b e t u ダストハウスWS 1・・ 177・219 ■B u n b e t u ダストハウスWS 1・・ 155・183 ■Ms e r i e s 属入・・・ 155・183 ■Ms e r i e s 深入・・ 173・196 ■Ms e r i e s 傘 交支着機R・・・・ 227 ■Ms e r i e s 傘 袋回収器R・・・ 227
360	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0140 360-0140 360-1000~1120 362-0111~0129 362-0211~0229 362-0310~0320 362-0410~0420 362-0451~0452 362-0461~0462 362-0510~0590 362-0611~0622	■囲:屑入 156・181 ■囲:灰皿 196 ■囲:次皿 196 ■囲:率立て 221 ■クリンボックスWS 1 187 ●クリンダストWS 177 ●クリンスモーキングWS 157 ■ Bunbet uダストハウスWS 2 157 ■ベンチWS 1 177・216 ■レインスタンドWS 177・219 ■ Bunbet uダストハウスWS 1 157 ■Mseries屑入S 155・183 ■Mseries屑入 155・183 ■Mseries屑入 155・183 ■Mseries ※ ■Mse
360	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0080 360-0140 360-0600~0610 360-1000~1120 362-0111~0129 362-0211~0229 362-0310~0320 362-0410~0420 362-0451~0452 362-0461~0462 362-0510~0590 362-0611~0622 362-1110~1124	■囲:屑入 156・181 ■囲:灰皿 196 ■囲:次皿 196 ■囲:率立て 221 ■クリンボックスWS 1 187 ●クリンダストWS 177 ●クリンスモーキングWS 197 ■ Bunbet uダストハウスWS 2 157 ■ベンチWS 1 177・216 ■レインスタンドWS 177・219 ■ Bunbet uダストハウスWS 1 155・183 ■Mseries屑入 155・183 ■Mseries屑入 155・183 ■Mseries塚型で 173・196 ■Mseries傘変支者機R 227 ■Mseries消火器カバー 173・237 ■Mseries消火器カバー 173・237 ■Mseriesパンチ 203
360	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0080 360-0140 360-0600~0610 360-1000~1120 362-0111~0129 362-0211~0229 362-0310~0320 362-0410~0420 362-0451~0452 362-0461~0462 362-0510~0590 362-0611~0622 362-1110~1124	■囲:屑入・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:楽立て・・・・ 221 ■クリンボックスWS 1 187 ■クリンダストWS・・・・ 177 ■クリンズモーキングWS・・・・ 197 ■B u n b e t u ダストハウスWS 2 157 ■ベンチWS 1 177・216 ■レインスタンドWS・・・ 177・219 ■B u n b e t u ダストハウスWS 1 157 ■Ms e r i e s 屑入 155・183 ■Ms e r i e s 屑入・・・ 155・183 ■Ms e r i e s 深入・・・ 173・196 ■Ms e r i e s 梁安莫著機R・・・・ 220 ■Ms e r i e s 梁安望収器R・・・ 227 ■Ms e r i e s 常数回収器R・・・ 223 ■Ms e r i e s 中型屑入・・・ 173・237 ■Ms e r i e s 中型屑入・・・ 154・173
360	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0080 360-0140 360-0600~0610 360-1000~1120 362-0111~0129 362-0211~0229 362-0310~0320 362-0410~0420 362-0451~0452 362-0461~0462 362-0510~0590 362-0611~0622 362-1110~1124	■囲:屑入・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:東立て・・・・ 221 ■クリンボックスWS 1・・・・ 187 ■クリンズストWS・・・・ 177 ■クリンスモーキングWS・・・・ 197 ■BunbetuダストハウスWS 2・・ 157 ■ベンチWS 1・・・ 177・216 ■レインスタンドWS・・・・ 177・219 ■BunbetuダストハウスWS 1・・ 177・219 ■BunbetuダストハウスWS 1・・ 155・183 ■Mseries屑入S・・・ 155・183 ■Mseries屑入・・・ 155・183 ■Mseries瘊入・・・ 173・196 ■Mseries傘袋巨吹器・・・・ 220 ■Mseries傘袋巨吹器・・・ 227 ■Mseries傘袋巨吹器・・・ 227 ■Mseries・窓口・・・ 2203 ■Mseries・ボンチ・・・ 203 ■Mseries・中型屑入・・・ 154・173
360	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0080 360-0140 360-0600~0610 360-1000~1120 362-0111~0129 362-0211~0229 362-0310~0320 362-0410~0420 362-0451~0452 362-0461~0452 362-0510~0590 362-0611~0622 362-1110~1124 363-0010~0040 363-0200~0230	■囲:屑入・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:楽立て・・・・ 221 ■クリンボックスWS 1 187 ■クリンダストWS・・・・ 177 ■クリンズモーキングWS・・・・ 197 ■B u n b e t u ダストハウスWS 2 157 ■ベンチWS 1 177・216 ■レインスタンドWS・・・ 177・219 ■B u n b e t u ダストハウスWS 1 157 ■Ms e r i e s 屑入 5・・ 155・183 ■Ms e r i e s 屑入・・・ 173・196 ■Ms e r i e s 楽文巨 173・196 ■Ms e r i e s 楽文巨 173・196 ■Ms e r i e s 李文巨 173・196 ■Ms e r i e s 李文巨 220 ■Ms e r i e s 李文巨 227 ■Ms e r i e s 常次チ・・ 227 ■Ms e r i e s 常次チ・・ 227 ■Ms e r i e s 常次チ・・ 203 ■Ms e r i e s 中型屑入・・ 154・173
360	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0140 360-0600~0610 360-1000~1120 362-0111~0129 362-0211~0229 362-0310~0320 362-0410~0420 362-0451~0452 362-0461~0462 362-0510~0590 362-0611~0622 362-1110~1124 363-0010~0040 363-0200~0230 364-0010~0025 364-0100~0105	■囲:屑入・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:楽立て・・・・ 221 ■クリンボックスWS 1・・・・ 187 ■クリンズストWS・・・・ 177 ■クリンスモーキングWS・・・・・ 197 ■B un b e t u ダストハウスWS 2・・ 157 ■ベンチWS 1・・・・ 177・216 ■レインスタンドWS・・・・ 177・219 ■B un b e t u ダストハウスWS 1・・ 155・183 ■Ms e r i e s 屑入 5・・ 155・183 ■Ms e r i e s 屑入・・・ 155・183 ■Ms e r i e s 経験をすると、・・ 220 ■Ms e r i e s 傘談装着機R・・・・ 227 ■Ms e r i e s 率談映器R・・・・ 227 ■Ms e r i e s 率談映器ア・・・ 203 ■Ms e r i e s 中型屑入・・・ 173・237 ■Ms e r i e s 中型屑入・・・ 154・173 ■クリンボックス F 4・5・6・7・・・ 185 ■クリンボックス R W・RW-P・・・ 176 ■スモーキングスタンド R W・RW-P・・・ 197 ■R W システム・ダストボックス 186
360	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0140 360-0600~0610 360-1000~1120 362-0111~0129 362-0211~0229 362-0310~0320 362-0410~0420 362-0451~0452 362-0461~0462 362-0510~0590 362-0611~0622 362-1110~1124 363-0010~0040 363-0200~0230 364-0010~005 364-0030 364-0040	■囲:屑入・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:楽立て・・・・ 221 ■クリンボックスWS 1 187 ■クリンズラトWS・・・ 177 ■クリンスモーキングWS・・・ 197 ■BunbetuダストハウスWS 2 157 ■ベンチWS 1 177・216 ■レインスタンドWS・・・ 177・219 ■BunbetuダストハウスWS 1 177・219 ■BunbetuダストハウスWS 1 155・183 ■Mseries屑入S・・・ 155・183 ■Mseries屑入・・・ 155・183 ■Mseries変検支着機R・・・・ 227 ■Mseries変検支着機R・・・ 227 ■Mseries変検支着機R・・・ 227 ■Mseries変検表がパー・・ 173・237 ■Mseriesがメチ・・ 203 ■Mseriesがメチ・・ 203 ■Mseriesがサー・ 203 ■Mseriesや型屑入・・ 154・173 ■クリンボックスF4・5・6・7・・ 185 ■クリンズサーキングK1・2・3・4 195 ■クリンボックスRW・RW-P・・ 197 ■スモーキングスタンドRW・RW-P・ 197 ■RWシステム・ダストボックス 186 ■RWシステム・ダストボックス 186
360	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0140 360-0600~0610 360-1000~1120 362-0111~0129 362-0211~0229 362-0310~0320 362-0410~0420 362-0451~0452 362-0461~0462 362-0510~0590 362-0611~0622 362-1110~1124 363-0010~0040 363-0200~0230 364-0010~0025 364-0100~0105	■囲:屑入・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:楽立て・・・・ 221 ■クリンボックスWS 1・・・・ 187 ■クリンズストWS・・・・ 177 ■クリンスモーキングWS・・・・・ 197 ■B un b e t u ダストハウスWS 2・・ 157 ■ベンチWS 1・・・・ 177・216 ■レインスタンドWS・・・・ 177・219 ■B un b e t u ダストハウスWS 1・・ 155・183 ■Ms e r i e s 屑入 5・・ 155・183 ■Ms e r i e s 屑入・・・ 155・183 ■Ms e r i e s 経験をすると、・・ 220 ■Ms e r i e s 傘談装着機R・・・・ 227 ■Ms e r i e s 率談映器R・・・・ 227 ■Ms e r i e s 率談映器ア・・・ 203 ■Ms e r i e s 中型屑入・・・ 173・237 ■Ms e r i e s 中型屑入・・・ 154・173 ■クリンボックス F 4・5・6・7・・・ 185 ■クリンボックス R W・RW-P・・・ 176 ■スモーキングスタンド R W・RW-P・・・ 197 ■R W システム・ダストボックス 186
360	359-0110~0122 359-0300 359-0400 360-0010 360-0020~0040 360-0050~0060 360-0140 360-0600~0610 360-1000~1120 362-0111~0129 362-0211~0229 362-0310~0320 362-0410~0420 362-0451~0452 362-0461~0462 362-0510~0590 362-0611~0622 362-1110~1124 363-0010~0040 363-0200~0230 364-0010~005 364-0030 364-0040	■囲:屑入・・・・ 156・181 ■囲:灰皿・・・・ 196 ■囲:東立て・・・・ 221 ■クリンボックスWS 1・・・・ 187 ■クリンズラクスWS・・・ 197 ■クリンスモーキングWS・・・・ 197 ■BunbetuダストハウスWS 2・・ 157 ■ベンチWS 1・・・ 177・216 ■レインスタンドWS・・・ 177・219 ■BunbetuダストハウスWS 1・・ 177・219 ■BunbetuダストハウスWS 1・・ 155・183 ■Mseries屑入S・・・ 155・183 ■Mseries屑入・・・ 155・183 ■Mseries瘊ン・・・ 173・196 ■Mseries傘袋装着機R・・・・ 227 ■Mseries傘袋装着機R・・・ 227 ■Mseries傘袋は大器カバー・・ 173・237 ■Mseriesペンチ・・ 203 ■Mseriesペンチ・・ 203 ■Mseriesペンチ・・ 203 ■Mseriesペンチ・・ 203 ■Mseriesペンチ・・ 203 ■Mseriesペンチ・・ 203 ■Mseriesペンチ・・ 195 ■クリンボックスF4・5・6・7・・ 185 ■クリンボックスF4・5・6・7・・ 185 ■クリンズーーキングスタンドRW・RW-P・・ 197 ■RWシステム・ダストボックス 186 ■RWシステム・スモーキングスタンド・・ 196

36	57	367-0020	■すいがら入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	99
	•		■ダストBOX (トタン) ·······18	
		307 0300 0103		-
36	Se	368-0010~0024	■ラスティックM5502	38
	,		■ジョイナス····································	
			■フープ·······2	
		368-0081~0093	■ F R P モクメ·······2	37
36	ia.	360-0010~0020	■マーケットアンブレラ SY ·······2	12
30	כנ	309-0010-0020	■ ₹ — 7 % F 7 7 7 7 3 1 ···························	13
38	30	380-0015~0030	●ターポリンシート巻き取り機14	47
20	12	200 0110 0115		1 0
38	2	380-0110~0115	■アルミテーブル&チェア・・・・・・・2	13
38	35	385-0010~0182	■カラーコーン立体表示カバー2	36
20				
39	,2		■ベルトパーティション (ステンレスタイプ) ·······2:	
			■マグネットパーティション・・・・・・・・・・24	
		392-0601~0603	■アートグリーン2:	39
20	_	205 0210 0220		~ <i>a</i>
39	95	395-0210~0220	■アルコールフットスタンド2	34
39	96	396-0010~0020	■セーフティーフォーム2	34
40	00	400-0010~0090	●ステータス A Pラインマット	42
		400-0100~0130	●サイレントマット	42
		400-0150~0160	●ステンレスラインマットNS	43
				44
		400-0300~0370	●ステータスSPラインマットA	46
		400-0400~0470	●ステータスSPラインマットNSA	46
		400-0500~0550	●ステータスSPラインマットB	47
		400-0620~0630	●ステータスSPラインマットNSB	47
		400-0700~0720	●ハードアルミマット	41
		400-2000~2010	●ステンレスTラインマットNST	43
		400-3002~3003	●フレキシブルステンマット	45
40)1	401-0010~0180	●ストレートラインマット	62
		401-0300~0310	●ニュースラインマット	61
		401-0350~0380	●アクトラインマット	61
		401-0600~0610	●ジョイントラインマット 56・10	01
		401-0640~0650	●ゴムライクマット	57
		401-0660~0670	●マット・モアレ	56
		401-0680~0690	●ニューラインマット 57・10	05
		401-0700~0820	●マット・ちどり格子 52・10	05
		401-1800~1810	●NBラバーマット····································	77
40)2	402-0100~0190	●フレッシュラインマット	63
		402-0300~0690	●エルバーマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
		402-0800	●リフレッシュマット 57・10	05
		402-1200~1490	●ニューエルバーマット	64
		402-1600~1611	●ハイラインブラシマット	67
		402-1700~1880	●ブラシマットA	67
		402-2000~2180	●ブラシマットL	55
		402-8990~8991	●FSラインマット	63
40)3	403-0010~1050	●ノーマッド TM マットスタンダード・クッション (69
				69
40)4	404-0020	●デッキJフロアーII	93
				93
		404-3320~3540	●エントラップ TM マットスタンダード・アンバックT … (68
				68
40)7	407-0000~0360	●クッションマット	72
		407-0090	●クッションクール	73
		407-0400~0430	●ブラックターフ	78



408	408-0010~0150	●ブラシマットD
409	409-0010~0150	●サポートマット・・・・・ 54
410	410-0400~0650 410-0700~0780	●パームワールドマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
411	411-0240~0256 411-0300~0366 411-0415 411-0500~0560 411-0581~0591 411-0839~0841 411-0920~0940 411-1200~1240	●ダイヤマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
412	412-0503~0943 412-2001~2204	●エンペラーマット・・・・・・111 ●ハイロンマット・・・・・109 ●エクシータフマット・・・・・110
413		●エンハンス TM マット500 ···································
414	414-0020~0080 414-0101~0203	
415		●エクシーレイン·······110 ●エンプレスマット······113
417	417-0100~0101 417-0210~0261 417-0300 417-1010~1070 417-1100~1101	●Clic-19 37 ●Clic-40 38 · 66 ●Clic-47 39 ●Clic-21 38 ●Clic-19 ライト ●Clic-40 ライト 38 66 ●Clic-47 ライト 39 ●Clic-21 ●Clic-21 ライト 38 38 ●Clic-47 ライト 39 ●Clic-21
418	418-0201~0234	●カールマット e v ·······138
419	419-0400~1300	●MSDマット B41
420	420-0070~0261	●エイトチェッカーDX・・・・・・ 58・104 ●チェックチェッカー・・・・・・103 ●クロスラインマットエース・・・・・ 58
421	421-0300~0330 421-0070~0380	●ネパックマット・・・・・・・102 ●グランドチェッカー・・・・・104 ●クロスラインマットS・・・・・・103 ●ファインフロアー・・・・92
422	422-0100~0191 422-0200~0242	●ソフトチェッカー・・・・・ 100 ●フィットチェッカー・・・・ 99 ●タフチェッカー・・・・ 101 ●パレスチェッカー・・・ 99
423	423-0010~0270	●スーパーチェッカー・・・・・・・・・98

430	430-0200~0230	●セフティースクエア	97
130		●ストレートスノコ······	96
	100 0000 0000		,,
431	431-0400~0466	●フリーハードルDH	20
731		●フリーハードルS	29
		●フリーハードルG	20
		●フリーハードルDH-GM·······	22
		●フリーハードル専用受け枠·····	30 31
		●受け枠ST-1 ····································	
		●フリーハードルST-Ⅱ-GM·······	24
	431-2400-2590	▼ 5.5 — 1 — 1 — GIM	25
422	422 0010 0502		20
432		●フリーハードル J	28
	432-0600~0620	●フリーハードルW	29
422	422 0010 0040	A THE CONTRACT	2.5
433	433-0010~0040	●フリーハードルMG	27
434	434-0011~0492	●スノコJ	95
435	435-0010~0050	●フリーハードルGS	27
T			
437	437-0000~0010	●スノコ DH ···································	Q.F.
437	437-0000 -0010	23	93
438	438-0050~0060	●スノコR s ······	94
	438-1000	●トランクチェッカー	91
_			
440	440-0010~0080	●ジョイント人工芝生 業務用	28
	440-0100~0150	●ジョイント人工芝生 ホームタイプ	29
441	441-0030~0500	●人工芝MG······· 124·1	25
	441-0700	●人工芝PEK1000······1	23
442	442-0010~0020	●アストロガーデンFG·······1	29
442	442-0010~0020	●アストロガーデンF G1	29
442 449	449-0010~0050	●人工芝3000 (KG·SG·RG) ·······1	126
	449-0010~0050		126
449	449-0010~0050 449-0070~0074	●人工芝3000 (KG·SG·RG) ·······122·1	26 23
	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050	●人工芝3000 (KG·SG·RG)1 ●人工芝DP122·1	26 23 36
449	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0100	●人工芝3000 (KG·SG·RG)1 ●人工芝DP1 ●リードマークピース1 ●フミ・フミマット® ゴムフレーム1	26 23 36 42
449	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0100 490-0110~0120	●人工芝3000 (KG・SG・RG)1 ●人工芝DP1 ●リードマークピース1 ●フミ・フミマット® ゴムフレーム1 ●フミ・フミマット®1	26 23 36 42 42
449	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0100 490-0110~0120 490-0240~0250	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 42
449	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0100 490-0110~0120 490-0240~0250	●人工芝3000 (KG・SG・RG)1 ●人工芝DP1 ●リードマークピース1 ●フミ・フミマット® ゴムフレーム1 ●フミ・フミマット®1	26 23 36 42 42
449	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 42 45
449	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 42 45
449	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 42 45
449	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 42 45 41
449	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350	●人工芝3000 (KG·SG·RG)	26 23 36 42 42 45 41
490 491 492	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350 492-0050~0080	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 42 45 41
449	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350 492-0050~0080 493-0300~0370	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 45 41 43
490 491 492	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350 492-0050~0080 493-0300~0370 493-0600~0604	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 45 41 43 43
490 491 492	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350 492-0050~0080 493-0300~0370 493-0600~0604	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 45 41 43 43
490 491 492 493	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350 492-0050~0080 493-0300~0370 493-0600~0604 493-0700~0750	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 42 45 41 43 43 43
490 491 492	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350 492-0050~0080 493-0300~0370 493-0600~0604 493-0700~0750	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 42 45 41 43 43 43
490 491 492 493	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350 492-0050~0080 493-0300~0370 493-0600~0604 493-0700~0750	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 42 45 41 43 43 43
490 491 493 494	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350 492-0050~0080 493-0300~0370 493-0600~0604 493-0700~0750 494-1010~1100	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 42 42 45 41 43 43 143 143
490 491 492 493	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350 492-0050~0080 493-0300~0370 493-0600~0604 493-0700~0750 494-1010~1100	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 42 42 45 41 43 43 143 143
490 491 493 494	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350 492-0050~0080 493-0300~0370 493-0600~0604 493-0700~0750 494-1010~1100 496-0060~0070	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 45 41 43 43 43 44 44
490 491 493 494	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350 492-0050~0080 493-0300~0370 493-0600~0604 493-0700~0750 494-1010~1100 496-0060~0070	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 45 41 43 43 43 44 44
490 491 493 494	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350 492-0050~0080 493-0300~0370 493-0600~0604 493-0700~0750 494-1010~1100 496-0060~0070	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 45 41 43 43 43 44 44
491 492 493 494 496	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350 492-0050~0080 493-0300~0370 493-0600~0604 493-0700~0750 494-1010~1100 496-0060~0070 497-0210~0260	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 45 41 43 43 43 143 144
490 491 493 494	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350 492-0050~0080 493-0300~0370 493-0600~0604 493-0700~0750 494-1010~1100 496-0060~0070 497-0210~0260	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 45 41 43 43 43 143 144
491 492 493 494 496	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350 492-0050~0080 493-0300~0370 493-0600~0604 493-0700~0750 494-1010~1100 496-0060~0070 497-0210~0260	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 45 41 43 43 43 143 144
491 492 493 494 496	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350 492-0050~0080 493-0300~0370 493-0600~0604 493-0700~0750 494-1010~1100 496-0060~0070 497-0210~0260 498-0011~0055	●人工芝3000 (KG・SG・RG)	26 23 36 42 45 41 43 43 143 144 144 144
490 491 492 493 494 496 497 498	449-0010~0050 449-0070~0074 490-0010~0050 490-0110~0120 490-0240~0250 490-0400~0510 491-0300~0350 492-0050~0080 493-0300~0370 493-0600~0604 493-0700~0750 494-1010~1100 496-0060~0070 497-0210~0260 498-0011~0055	●人工芝3000 (KG・SG・RG) 122・1 ● 人工芝DP 122・1 ● リードマークピース 122・1 ● フミ・フミマット® ゴムフレーム 1 ● フミ・フミマット® 14 フレーム 1 ● オイルクリーンマットD 1 ● 消音マット 1 ● 海電ゴムシート 87・1 ● 粘着マット (抗菌) 1 ● カイルゴフレックス 1 ● フッションチェッカー 1 ● エルゴフレックス 1 ● フーククッション 1 ● レインキャッチ RE2 1 ■ エンプレス抗菌マット 113・1 ● ブロックビルド 1 ● 階段用MYゴムマット 73・1	26 23 36 42 45 41 43 43 143 144 144 144

品番順 索引

1			
501	501-0200~0210	●ダイヤマットGH·····	83
502	502-0210~0240	●歩導くん®Plus ······	136
503	503-0110~0120	●メッシュクッション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
504	504-0160	●PRマットN	114
	504-0220	●PRタイルカーペットN	
505	505-0010~0063	•⊐□+ 18 ·······	118
507	E07 0010 - 00E4	●プロニクトミュート	120
307		●プロテクトシート···································	
508	508-0010~0040	●コーラル® クラシックタイル ····································	117
	508-0110~0120	●コーラル [®] ブラッシュタイル	117
580	590-0010~0062	●マット枠 48・53	. 70
380		●置き敷き枠·······61	
581	581-0010	●マットエッジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	113
	581-0020	●マット・ちどり格子専用エッジロール······	
	581-0050~0060	●マットエッジDX・DXW 70・	
582	582-0010~0040	●リードマーク······ 45・·	134
		●マット・ちどり格子専用リードマーク 53・	
		●JISリードマーク······ 53・	
		●Clic専用リードマーク······ 36・	
		●リードマークタイル	
	582-0580~0660	●リードマーク埋め込み式	135
583	583-0001	●メンテナンスフック······· 31	. 15
303	583-0002	●金属マット固定金具·······	
587	587-0100~0110 587-0200	●ステープル····································	
\perp	387-0200	•///////// # 103 N	115
588	588-0013	●ルビロン ®101#16 ·····	
\top	588-0070	●ディノグリップ®505 ······	130
588	588-9010	●クッションボンド	72
589	589-0200~0230	●防草シートMB······	125
	589-0240	●ジョイントテープ	
590	590-0145	●ブチルテープ 70・	104
390		●パーティクルマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	590-0810	●タフクロス B20 ···································	
600	600-0010~0420	●カラースノコジョイントRE	97
602	602-0010~0020	●エコマット	78
853	853-0016 853-0071~0073	●幅なりカット・・・・・・・・・・86・■専用穴開け加工セット・・・・・・・・・・208・	
1			





01グレーチング

プール・ケアハウス・病院 浴室・シャワールーム

曲線対応が自由で滑り止め効果の 高いグレーチングです。 プールや浴場等、様々な場所に 設置が可能です。

フリーハードル DH(P20

補足情報

フリーハードルについて

製品について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かないように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、使用中や加工済みの画像となります。お客様による組み立てや加工、発注時の指示による別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに未記載でもお客様による組立が必要な場合があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等)があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承ください。(2 重梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承ください。土日、休業日は含みません。配送地域により出荷日が異なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。
- ※ C フリーハードル専用受け枠も図面に基づき別途製作いたします。(P30)
- ※D 特殊曲線、コーナー補強、L型等の変形は別途となります。形状によっては分割での対応となります。また製品や形状により製作できない場合があります。
- ※E 製作サイズはグレーチングの施工とメンテナンスを参照願います。(P18) また幅は指定サイズでの製作となりますが長さ規定サイズは製品の仕様上、記載サイズより大き目に製作しております。(GM タイプ除く)
- ※ F ご注文 1 物件の総 m 数が 10m 以上の場合は、マットの持ち上げ補助用のメンテナンスフック (P31) を 1 個無料でサービスさせていただきます。

主な使用材質

塩化ビニール (PVC)

燃えにくく、硬質、軟質等で幅広い特性を得る事が可能です。

ABS 樹脂(アクリロニトリル/ブタジエン/スチレン)

耐衝撃性や艶を持ち硬く、耐熱性に優れています。

ASA 樹脂(アクリロニトリル/スチレン/アクリル)

硬く耐候性、耐衝撃性に優れています。

AES 樹脂(アクリロニトリル/エチレン/スチレン)

耐候性、耐衝撃性に優れています。

ポリプロピレン(PP)

耐熱性が比較的高く、機械的強度に優れています。

ステンレス(SUS)

耐食性を向上させる為に鉄にクロムを含有させた合金。

施工とメンテナンス

ご注文の際の確認事項

本体幅の確認

設置する枠の内寸に対して本体幅を 4mm~5mm 小さく設定してください。枠の内寸で本体を 製作してしまうと、フリーハードルが収まらなかったり、取り外せなくなる場合があります。また材質の関係で製作上の誤差が発生する場合があります。

カラーの確認

タイプによっては複数カラーをご用意している場合があります。ご希望のカラーのご指定をお願いします。

● 直線、曲線仕様の確認

フリーハードルは曲線、直線に対応可能ですが、タイプによって、直線専用、曲線専用タイプが ある場合があります。設置予定の場所で曲線部がある場合は担当営業までお問い合わせください。

● コーナー、変形箇所の確認

L字コーナーにおいては枠に補強がない場合、フリーハードルに補強が必要な場合があります。 その他、変形形状によっては製作できない場合があります。

設置時のお願い

- 設置する場合はメンテナンスを考慮して連結を2m程度にしてください。
- 設置する場所は受け枠面にゴミや凹凸が無いようにしてください。
- ●受け枠幅に合わせてフリーハードルを用意してください。
- ●受け枠と製品の隙間は製品を片側に寄せた状態で 5mm 以内にしてください。
- ●設置する際の受け枠部は本体に対して片側 20mm 以上かかるようにしてください。
- ●本体の厚みに合わせて枠の高さを調整してください。
- ◆本体長さの切断は連結部をカッター、ノコギリ等で切断してください。ただし切断部からの 再接続が出来ない場合がありますのでご注意ください。
- ●樹脂製品の為、温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が 商品の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。

お手入れの仕方

- ●日常のお手入れは、水又は薄めた中性洗剤で洗ってください。
- 洗剤が残らないように洗い流してください。滑って転倒などの原因になります。
- ●アルコール及びシンナー系溶剤は使用しないでください。変色する恐れがあります。
- ●清掃時は丸く巻き上げて清掃してください。この際、乱暴に扱わないでください。連結部の 破損の恐れがあります。
- 樹脂を使用している場合、樹脂劣化等も考えられますので、定期的な点検をお願い致します。
- 廃棄の場合は各自治体の指示に従って処理してください。

フリーハードルの特徴

曲げる



製品例:フリーハードルJ(P28)

フリーハードルは一部の専用タイプを除い て、パーツを組み合わせる事で曲線での設置 が可能になっています。曲線対応により自由 な排水溝のデザインが可能です。 ※ フリーハードル DH-GM、フリーハードル ST-II-GM は曲線対応は出来ません。ま た製品ごとに曲線対応角度、必要な部品は 異なります。

丸める




● 製品例: フリーハードル ST- II(P24)


フリーハードルは一部の専用タイプを除い て丸める事が可能です。スムーズな設置と取 り外しが可能な為、メンテナンス性に優れて います。 ※ フリーハードル DH-GM、フリーハードル ST-II-GM 及びフリーハードルW は巻き上げ は出来ません。また複数連結時の巻き上げ は中心荷重により破損する場合があります。








②水平や仕上げ墨とのレベルを確認後、モルタルを充填し仕上げます。





直角コーナー部



曲線部

2段階の高さ対応、長さに対する寸法調整。 格段の施工性を実現した新しい樹脂グレーチング。



|特殊パーツによる機能性|



| 2 段階の高さ切り替え

ジョイント部はご注文時に指定いただく事で 25mmと20mmの2種類の枠の高さに対応 可能です。新築だけでなく、リニューアル物件 にも汎用性を確保しています。



巻き取りが可能

ジョイント部は軟質の樹脂を使用する事で巻き取りを実現しています。巻き取り可能な事で取り外しが容易になり清掃効率が向上します。



曲線対応

曲線タイプは設置する枠の曲線に合わせて曲線(R)の対応が可能です。

※「直線用」「曲線用」はご注文時に応じて製作いたします。



曲線什様

┃ジョイント構造

ジョイント構造を採用した事で、メンテナン ス時等の仕様変更に対して柔軟な対応を実現 しています。(本体パーとジョイントは基本接 着固定されています。) 塩化ビニール製 長さ:1m

フリーハードル DH

- 直線、曲線にも対応可能な樹脂製の溝蓋です。
- 25mm と 20mm の枠の高さに対応しています。

出荷日目安※A H26mm: #150・#200:約4~5日 他幅:約2週間

出荷日目安※A H19mm・調整・エンドパーツ:約2週間

商標登録済み







注文時指定により対応可能



巻き上げ可能

Pa

幅対応 1mm 単位※E

高さ指定可能 19 · 26mm

変形対応可能 別途※D

抗菌加工 防カビ加工

- ●材質:本体/軟・硬質塩化ビニール,エラストマー,補強材(幅 201mm 以上)/ステンレス,他
- 高さ対応に関して:本体高さが 26mm の場合、高さ 25mm のフリーハードル専用受け枠 (P30) 又は受け枠 ST-1 (P31) が使用可能です。本体高さが 19mm の場合は高さ 20mm の受け枠 ST-1 (P31) をご使用ください。
- ●注意事項:連結部材には直線用・曲線用の2種類があります。ご注文時に指定が必要です。曲線 タイプは直線時の最大時の長さが約 1m となります。

1m 定尺:本体 H26·H19mm

①#150 カラー:アイボリー

W150mm × L1m × H:2タイプ

1枚/ ¥13.400 税込¥14.740 指定高さ26mm・19mm 直線・曲線指定要 約 2.2kg/枚 1 ケース入数:10 枚

② #151~199 カラー:アイボリー

W151~199mm × L1m × H:2タイプ

1枚/ ¥ 15,500 税込¥17,050 指定高さ26mm・19mm 直線・曲線指定要 約 2.2~2.9kg/枚 1 ケース入数:5 枚

③ #200 カラー:アイボリー

W200mm × L1m × H:2タイプ

1枚/ ¥15,500 税込¥17,050 指定高さ26mm・19mm 直線・曲線指定要 約 2.9kg/枚 1 ケース入数:5 枚

④ #201~250 カラー:アイボリー

W201~250mm × L1m × H:2タイプ

1枚/ ¥24,500 税込¥26,950 指定高さ26mm・19mm 直線・曲線指定要 約 2.9~4.4kg/枚 1 ケース入数:5 枚

⑤ #251~300 カラー: アイボリー

W251~300mm × L1m × H:2タイプ

1枚/ ¥29,000 税込¥31,900 指定高さ26mm・19mm 直線・曲線指定要 約4.4~5.0kg/枚 1 ケース入数:5 枚

規格 品番 高さ仕様	H26mm	H19mm
①#150	431-0400	431-0405
②#151~199	431-0410	431-0415
3#200	431-0420	431-0425
#201~250	431-0430	431-0435
⑤#251~300	431-0460	431-0465

長さ調整パーツ H26·H19mm

⑥ #150 調整パーツ カラー: アイボリー W150 × L124mm × H:2タイプ

¥2.650 税认¥2.915 1個/ 指定可能高さ26mm・19mm 直線用 1 ケース入数:1個

⑦ #199 調整パーツ カラー:アイボリー W151~199×L124mm×H:2タイプ

> ¥**2,800** 税込¥3,080 指定可能高さ26mm・19mm 直線用 1 ケース入数:1個

⑧ #200 調整パーツ カラー: アイボリー W200 × L124mm × H:2タイプ

> ¥2,800 税込¥3,080 指定可能高さ26mm・19mm 直線用 1 ケース入数:1個

⑨ #250 調整パーツ(カラー:アイボリー) W201~250×L124mm×H:2タイプ

¥**4,200** 税込¥4,620 1個/ 指定可能高さ26mm・19mm 直線用 1 ケース入数:1個

⑩ #300 調整パーツ カラー:アイボリー W251~300×L124mm×H:2タイプ

1個/ ¥4,600 税込¥5,060 指定可能高さ26mm・19mm 直線用 1 ケース入数:1個

規格品番		
高さ仕様	H26mm	H19mm
⑥#150調整	431-0401	431-0406
⑦#199調整	431-0411	431-0416
⑧#200調整	431-0421	431-0426
⑨#250調整	431-0431	431-0436
⑩#300調整	431-0461	431-0466



実物大: H26mm

H19mm用エンドパーツ

⑪H19専用#150エンド カラー:アイボリー W150 × L68 × H19mm

¥1,300 税込¥1,430 1個/ 直線用 1 ケース入数:1個

⑫H19専用#199エンド カラー:アイボリー $W151\sim199\times L68\times H19mm$

¥1,500 税込¥1,650 直線用

1 ケース入数:1個

③H19専用#200エンド カラー:アイボリー

W200 × L68 × H19mm

¥1.500 税込¥1.650 直線用

1 ケース入数:1個

⑭H19専用#250エンド カラー:アイボリー

W201~250 × L68 × H19mm

¥1,800 税込¥1,980 直線用

1 ケース入数:1個

⑮H19専用#300エンド カラー:アイボリー W251~300 × L68 × H19mm

¥2,200 税込¥2,420 直線用

1 ケース入数:1個

規格品番	
高さ仕様	H19mm
⑪H19専用#150エンド	431-0402
⑫H19専用#199エンド	431-0412
⑬H19専用#200エンド	431-0422
⑭H19専用#250エンド	431-0432

12 Œ ⑮H19専用#300エンド 431-0462

長さ方向の調整

* BAHHHH ⑥~⑩H26mm 調整 ①~⑤H26mm 本体

長さ方向の端部に高さに合わせた調整パーツ(⑥~⑩)を使用する事で $0\sim24$ mmの調整が可能です。


PLANTA (H19 ## ①+⑤H19エンド ①~⑤H19mm 本体 ⑥~⑩H19mm 調整 ⑪+⑮H19 エンド

受け枠 ST-1-20M (P31) 以外の高さ 20mm の受け枠を使用される場合は、端部に H19mm 調 整パーツ(⑥~⑩)を使用し、それ以外の高さ 20mm の受け枠を利用の場合は、枠両端にエンドパー ツ(⑪~⑮)を使用する事で設置が可能です。






本体の長さ端部に調整パーツを使用する事で 0~24mm の調整が可能になります。これに より、受け枠にきれいに収める事が可能に なっています。








①~⑤H26mm 本体



⑥~⑩H26mm 調整









⑥~⑩H19mm 調整



300

製品詳細

逆目仕様 塩化ビニール製 長さ:1m

フリーハードル DH-GM (逆目仕様)

■ 直線タイプの逆目対応品としてプールや浴室だけでなく車椅子の横断の多い介護施設にもお勧め

■ 25mm と 20mm の枠の高さに対応しています。

出荷日目安※A 約2週間 無鉛化対策品※B 受け枠別途※C バラ出荷可能

巻き上げ不可 商標登録済み 特許取得済み 最大長さ製作寸法 1m迄



通過対応

高さ指定可能

1mm 単位※E 19·26mm





防カビ加工



フック対応※F

●材質:本体/軟・硬質塩化ビニール,エラストマー,補強材(幅 201 mm 以上)/ステンレス,他

●高さ対応に関して:本体高さが 26mm の場合、高さ 25mm のフリーハードル専用受け枠 (P30) 又は受け枠 ST-1 (P31) が使用可能です。本体高さが 19mm の場合は高さ 20mm の受け枠 ST-1 (P31) をご使用ください。



3 #200 · H26mm

2段階の高さ対応を可能にした逆目グレーチング。



① #200 · H19mm

H26mm タイプ

① H26・#150 カラー:アイボリー $W150mm \times L1m \times H26mm$

> ¥19,500 税込¥21,450 約 2.1kg/枚 1 ケース入数:10 枚

② H26・#151~199 カラー:アイボリー W151~199mm × L1m × H26mm

¥**25,500** 税込¥28,050 約 2.1~2.8kg/枚

1 ケース入数:5枚

③ H26・#200 カラー:アイボリー W200mm × L1m × H26mm

> ¥24,000 税込¥26,400 約 2.8kg/枚

> > 1 ケース入数:5枚

④ H26・#201~249 カラー:アイボリー $W201\sim249mm \times L1m \times H26mm$

> ¥31,500 税込¥34,650 約 2.8~3.6kg/枚 1 ケース入数:5枚

⑤ H26・#250 カラー:アイボリー

 $W250mm \times L1m \times H26mm$ ¥30,500 税込¥33,550

約3.6kg/枚 1 ケース入数:5枚


⑥ H26・#251~299 カラー:アイボリー W251~299mm × L1m × H26mm

> ¥**48,000** 税込¥52,800 約3.6~4.8kg/枚 1 ケース入数:5枚

⑦ H26・#300 カラー:アイボリー W300mm × L1m × H26mm

> ¥**44,000** 税込¥48,400 約4.8kg/枚 1 ケース入数:5枚

規格 品番 高さ仕様	H26mm
①H26·#150	431-1100
②H26·#151~199	431-1110
③H26⋅#200	431-1120
⊕H26 · #201~249	431-1130
⑤H26·#250	431-1140
⑥H26·#251~299	431-1160
⑦H26·#300	431-1170





実物大: H26

H19mm タイプ

⑧ H19・#150 カラー:アイボリー $W150mm \times L1m \times H19mm$

> ¥ 18,500 税込¥20,350 約 2.0kg/枚 1 ケース入数: 10 枚

⑨ H19・#151~199 カラー:アイボリー

 $W151\sim199mm \times L1m \times H19mm$

¥25,000 税込¥27,500 約2.0~2.7kg/枚 1 ケース入数:5枚

⑩ H19・#200 カラー:アイボリー W200mm × L1m × H19mm

> ¥**23,000** 税込¥25,300 約 2.7kg/枚

> > 1 ケース入数:5枚

① H19・#201~249 カラー:アイボリー $W201\sim249mm \times L1m \times H19mm$

¥31,000 税込¥34,100 約 2.7~3.5kg/枚 1 ケース入数:5枚

⑫H19・#250 カラー:アイボリー $W250mm \times L1m \times H19mm$

> ¥**29,000** 税込¥31,900 約 3.5kg/枚 1 ケース入数:5枚

③ H19・#251~299 カラー:アイボリー $W251\sim299$ mm × L1m × H19mm


> ¥46,000 税込¥50,600 約3.5~4.6kg/枚 1 ケース入数:5枚

♠H19・#300 カラー:アイボリー

W300mm × L1m × H19mm ¥43,000 税込¥47,300

約 4.6kg/枚 1 ケース入数:5枚


規格 品番 高さ仕様	_الا
同ご江水	H19mm
®H19⋅#150	431-1101
⑨H19・#151~199	431-1111
⑩H19⋅#200	431-1121
⊕H19 · #201~249	431-1131
②H19·#250	431-1141
③H19·#251~299	431-1161
⊕H19·#300	431-1171



®~@H19







フリーハードル DH-GM を使用することで通過方向に対して筋が逆目形状になり、車椅子等の通 行時に車輪が隙間に挟まる事が少なくスムーズな横断が可能になります。





製品詳細

塩化ビニール製

スノコDH

- 26mm と 19mm の高さに対応可能な別注対応のスノコです。
- ■メンテナンス性に優れた巻き上げ可能タイプです。

出荷日目安※A 約2週間

製作可能寸法 最少: D450 × W450mm 最大: D1000 × W1800mm









防炎性能試験番号 E2160292

高さ指定可能

- ●材質:本体/塩化ビニール,補強材・スペーサー/ステンレス,ジョイント/エラストマー,他
- ●補足事項:置き敷き設置用のマットエッジ DX (高さ:19mm)、DXW (高さ 26mm) を取り付 け可能です。(別途:P106) ※奥行方向に取付時には巻き取りが出来なくなります。
- ●注意事項:グレーチング(溝蓋)としての使用は出来ません。



⑤ H26 カラー:アイボリー


 $D:FS \times W:FS \times H26mm$

1㎡/ ¥ 129,000 稅込¥141,900 約 14kg/㎡ 1 ケース入数:1枚

⑤品番:437-0000



実物大: H26





メンテナンスしやすい 巻き取りが可能ですのでメンテナンスを効率的 におこなう事が可能です。(画像はH26タイプ)

⑩ H19 カラー:アイボリー

 $D:FS \times W:FS \times H19mm$

1㎡/ ¥ **105,000** 稅込¥115,500 約12kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚

16品番:437-0010




実物大: H19

③H19 (高さ調整ジョイナー無し)







「曲がる」で生まれる演出。

塩化ビニール製 長さ:1m

フリーハードル ST-II

- 直線、曲線にも対応可能な樹脂製の溝蓋です。
- 表面の形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。

出荷日目安※A 約10日 無鉛化対策品※B 受け枠別途※C

直線・曲線対応※D 注文時指定により対応可能 商標登録済み



1mm 単位※E







別途※D



防力ビ加工



●材質:本体/軟・硬質塩化ビニール、連結部(エンドキャップ)/AFS+エラストマー

●注意事項:連結部材には直線用・曲線用の2種類があります。ご注文時に指定が必要です。曲線 タイプは直線時の最大時の長さが約 1m となります。



巻き取りが可能

ジョイント部は軟質の樹脂を使用する事で巻 き取りを実現しています。巻き取り可能な事で 取り外しが容易になり清掃効率が向上します。



簡単に曲げられる

曲線タイプ製品は手で曲げるだけで曲線 (R) が作れます。※「直線用」「曲線用」はご注 文時に応じて製作いたします。

曲線の設置に対応可能!

プールや浴室にお勧めする樹脂グレーチングのスタンダード!!

① #150 キャップカラー:全2色 W150mm × L1m × H26mm

> ¥13,000 税込¥14,300 本体カラー:アイボリー

約 2.2kg/枚 1 ケース入数:10 枚

本体カラー:アイボリー

②#151~199 キャップカラー:全2色

 $W151\sim199mm \times L1m \times H26mm$ ¥ 16,000 税込¥17,600

約 2.2~2.9kg/枚 1 ケース入数:5 枚

③#200 キャップカラー:全2色 W200mm × L1m × H26mm

> ¥**16,000** 税込¥17,600 本体カラー:アイボリー

約 2.9kg/枚 1 ケース入数:5 枚

④#201~249 キャップカラー:全2色 $W201{\sim}249mm \times L1m \times H26mm$

¥**19,500** 税込¥21,450 本体カラー:アイボリー 約 2.9~3.5kg/枚 1 ケース入数:5 枚

⑤ #250 キャップカラー:全2色

 $W250mm \times L1m \times H26mm$

¥ 19,500 税込¥21,450 本体カラー:アイボリー

約3.5kg/枚 1ケース入数:5枚

⑥#251~300 キャップカラー:全2色 $W251\sim300$ mm \times L1m \times H26mm

¥22,500 税込¥24,750

本体カラー:アイボリー

約3.5~4kg/枚 1ケース入数:5枚










グレ ①#150 431-2200 431-2260 2#151~199 431-2210 431-2270 3 #200 431-2220 431-2280 **@#201~249 431-2230** 431-2290 ⑤#250 431-2240 431-2300



6#251~300 431-2250





①~⑥本体



実物大:キャップグレー





移動を安全、安心に。

逆目構造により溝に車輪を取られる問題を抑制する 安心・安全を考慮したプール浴室向けグレーチング。

逆目仕様 塩化ビニール製 長さ:1m

フリーハードル ST-II-GM (逆目仕様)

- 直線タイプの逆目対応品としてプールや浴室だけでなく介護施設にもお勧めする満蓋です。
- 補強タイプは本体内部にステンレスをはめ込む事で外部使用で発生しやすい高温状況での反りを 抑制しました。

出荷日目安※A 約2週間

直線用巻き上げ不可

1m 迄





1mm 単位※E シャフト補強









フック対応※F

●材質:本体/軟・硬質塩化ビニール,連結部/AES +エラストマー,補強材/ステンレス

通常タイプ

⑦ #150 カラー:アイボリー

 $W150mm \times L1m \times H26mm$ 1枚/ ¥19,000 税込¥20,900

ステンレスシャフト構造

約 2.4kg/枚 1 ケース入数:10 枚

⑧ #151~199 カラー:アイボリー

W151~199mm \times L1m \times H26mm

1枚/ ¥25,000 税込¥27,500 ステンレスシャフト構造

約 2.4~3.1kg/枚 1 ケース入数:5 枚

⑨ #200 カラー: アイボリー

W200mm × L1m × H26mm

¥23,000 税込¥25,300 ステンレスシャフト構造

約3.1kg/枚 1ケース入数:5枚

⑩ #201~249 カラー:アイボリー

 $W201\sim249mm\times L1m\times H26mm$ ¥32,000 税込¥35,200

ステンレスシャフト構造 約3.1~4.1kg/枚 1ケース入数:5枚

⑪ #250 カラー:アイボリー

 $W250mm \times L1m \times H26mm$

¥28,500 税込¥31,350 ステンレスシャフト構造

約4.1kg/枚 1ケース入数:5枚

② #251~299 カラー:アイボリー

 $W251\sim299$ mm \times L1m \times H26mm

1枚/ ¥41,500 税込¥45,650 ステンレスシャフト構造

約4.1~5.2kg/枚 1ケース入数:5枚

③ #300 カラー:アイボリー

W251~300mm × L1m × H26mm

¥**34,500** 税込¥37,950 ステンレスシャフト構造 約5.2kg/枚 1ケース入数:5枚

補強タイプ

⑭ #150・補強 カラー:アイボリー

 $W150mm \times L1m \times H26mm$

1枚/ ¥23,000 税込¥25,300 ステンレスシャフト + ステンレスバー補強 約 2.8kg/枚 1 ケース入数:10 枚

⑮ #151~199・補強 カラー:アイボリー

W151 \sim 199mm \times L1m \times H26mm

1枚/ ¥32,000 税込¥35,200 ステンレスシャフト + ステンレスバー補強 約 2.8~3.8kg/枚 1 ケース入数:5 枚

⑯ #200・補強 カラー: アイボリー

W200mm × L1m × H26mm

1枚/ ¥29,500 税込¥32,450 ステンレスシャフト + ステンレスバー補強 約3.8kg/枚 1ケース入数:5枚

⑰ #201~249・補強 カラー:アイボリー W201~249mm × L1m × H26mm

1枚/ ¥39,000 税込¥42,900 ステンレスシャフト + ステンレスバー補強 約3.8~4.8kg/枚 1 ケース入数:5 枚

⑱ #250・補強 カラー:アイボリー

 $W250mm \times L1m \times H26mm$

1枚/ ¥34,500 税込¥37,950 ステンレスシャフト + ステンレスバー補強 約4.8kg/枚 1ケース入数:5枚

⑲ #251~299・補強(カラー:アイボリー) $W251\sim299$ mm \times L1m \times H26mm

1枚/ ¥47,000 税込¥51,700 ステンレスシャフト + ステンレスバー補強 約4.8~6.1kg/枚 1 ケース入数:5 枚

② #300・補強 カラー:アイボリー

 $W251\sim300mm \times L1m \times H26mm$

1枚/ ¥44,000 税込¥48,400 ステンレスシャフト + ステンレスバー補強 約6.1kg/枚 1ケース入数:5枚



タイプ 通常タイプ 補砕タイプ

#150 7 431-2400 431-2500 #151~199 8 431-2410 6 431-2510 #200 9431-2420 6431-2520 #201~249 @431-2430 @431-2530 #250 ① 431-2440 ⑧ 431-2540 #251~299 @431-2450 @431-2550

3431-2460 431-2560


公差 +1



実物大

補強タイプ: ステンレス補強数 150mm 幅迄: 2本 151mm ~ 254mm 幅: 3本 255mm ~ 300mm 幅: 4本

⑦~@通常・補強タイプ





| 車輪の進行がスムーズ 逆目形状により車椅子等の通行時に車輪が隙間

に挟まる事が少なくスムーズな横断が可能です。



▮補強タイプ 本体内部に入ったステンレスにより屋内外の高 温環境で発生する樹脂の反りを抑制します。



直線と曲線をスムーズに。

塩化ビニール製 長さ:1m

フリーハードル G

- 直線、曲線にスムーズな設置が可能な樹脂製の溝蓋です。
- ■表面のシボ形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。
- ジョイント部は、はめ込み式ですので簡単に設置が可能です。(通常規格品 1m タイプの場合)

出荷日目安※A 約10日











幅対応 1mm 単位※E

無鉛化対応品 ЖΒ

変形対応可能 別途※D

バラ出荷可能

フック対応※F

●材質:本体/軟・硬質塩化ビニール



巻き取りが可能

ジョイント部は軟質の樹脂を使用する事で巻き 取りを実現しています。巻き取り可能な事で取 り外しが容易になり清掃効率が向上します。



┃直線・曲線の一体型

軟質ジョイントの構造により直線と曲線パー ツを切り替えなくても現地対応が可能です。 (対応 R 範囲)



優れた強度となめらかなカーブによる曲線対応、 ノンスリップ性を備えた樹脂製グレーチング。

① #100~150 カラー:アイボリーホワイト W100~150mm × L1m × H26mm

> ¥ 18,000 税込¥19,800 約1.9~2.8kg/枚 1 ケース入数: 10 枚

②#151~199 カラー:アイボリーホワイト $W151\sim199mm \times L1m \times H26mm$

¥19,000 税込¥20,900 約2.8~3.7kg/枚

1 ケース入数:5枚

③ #200 カラー: アイボリーホワイト W200mm × L1m × H26mm

> ¥**19,000** 税込¥20,900 約3.7kg/枚 1 ケース入数:5枚

④ #201~250 カラー:アイボリーホワイト $W201\sim250mm \times L1m \times H26mm$

> ¥**22,000** 税込¥24,200 約3.7~4.6kg/枚 1 ケース入数:5枚

⑤ #251~300 カラー: アイボリーホワイト $W251\sim300$ mm \times L1m \times H26mm

> ¥**26,000** 税込¥28,600 約4.6~5.6kg/枚 1 ケース入数:5枚



431-0950

431-0960

431-0940


規格

品番


①#100~150

2#151~199

3 #200



①~⑤本体



ullet サイズ表記 D:奥行 W:間 $D\cdot$ 幅 L:長さ H:高さ V:縦 $\phi:$ 直径 R:半径 FS:フリーサイズ

ABS 樹脂製 長さ:1m

フリーハードル GS

■ 石目調の表面デザインでプールや浴室で落ち着いた雰囲気を演出する溝蓋です。

ABS 樹脂製

■ ジョイント部は、はめ込み式ですので簡単に設置が可能です。(通常規格品 1 m タイプの場合)

巻き上げ可能

1mm 単位※E

出荷日目安※A 約10日 受け枠別途※C 直線・曲線対応※D 商標登録済み





別途※D



バラ出荷可能

メンテナンス フック対応※F

●材質:本体/ABS+アクリル被膜,ジョイナー/エラストマー



® #200

⑥ #100~150 カラー: 石目調

 $W100{\sim}150mm \times L1m \times H26mm$

¥ 15,000 税込¥16,500 約 1.2kg~1.8kg/枚 1 ケース入数: 10 枚

⑦ #151~199 カラー: 石目調

 $W151\sim199mm\times L1m\times H26mm$

1枚/ ¥18,500 税込¥20,350 約 1.8kg~2.4kg/枚 1 ケース入数:5枚

⑧ #200 カラー: 石目調

 $W200mm \times L1m \times H26mm$

¥ 18,500 税込¥20,350 約 2.4kg/枚

1 ケース入数:5枚

⑨ #201~250 カラー:石目調

W201~250mm × L1m × H26mm

¥**22,000** 税込¥24,200 約 2.4~3kg/枚

1 ケース入数:5枚

⑩ #251~300 カラー: 石目調

W251~300mm × L1m × H26mm


¥26,500 税込¥29,150 約3~3.6kg/枚 1 ケース入数:5枚 規格



6 #100~150	435-0020
⑦#151~199	435-0030
®#200	435-0010
9 #201~250	435-0040
@#251~300	435-0050



実物大





150幅 250mmR 200幅 350mmR 250幅 450mmR 300幅 550mmR



塩化ビニール製 長さ:2m

フリーハードル MG

■ 直線、曲線にも対応可能な長さ 2m 定尺の溝蓋です。

■ 長手方向はジョイントパーツを使用する事で連結が可能になっています。

出荷日目安※A 約10日 受け枠別途※C

直線・曲線対応※D 注文時指定により対応可能













巻き上げ可能

幅対応 長さサイズ対応 1mm 単位※E 別途 20%UP

無鉛化対応品 ×̈Β

変形対応可能 別途※D

バラ出荷可能

●材質:本体/軟・硬質塩化ビニール

●注意事項:連結部材には直線用・曲線用の2種類があります。ご注文時に指定が必要です。曲線 タイプは直線時の最大時の長さが約2mとなります。



⑫ #151~200·曲線仕様

⑪ #100~150 カラー:オフホワイト

 $W100\sim150mm \times L2m \times H25mm$

¥22,000 税込¥24,200 約3.4kg~5kg/枚

1 ケース入数:2枚

②#151~200 カラー:オフホワイト

W151 \sim 200mm \times L2m \times H25mm

¥**24,000** 税込¥26,400 約 5kg~6.4kg/枚 1 ケース入数:2枚

③ #201~250 カラー:オフホワイト $W201\sim250mm \times L2m \times H25mm$

> ¥28,000 税込¥30,800 約 6.4kg~7.8kg/枚 1 ケース入数:2枚

⑭ #251~300 カラー:オフホワイト $W251\sim300$ mm \times L2m \times H25mm

≑2000

WWW

①~⑭本体


¥32,000 税込¥35,200 約7.8~9.2kg/枚 1 ケース入数:2枚

規格 品番	44
	100 0010

①#100~150 433-0010 @#151~200 433-0020 @#201~250 433-0030 @#251~300 433-0040




実物大









ASA 樹脂製 長さ:515mm

フリーハードルJ

- 脱塩化ビニール素材を使用しておりメインバーが 1 本ごとに着脱可能な溝蓋です。
- ■取り外しができる調整ジョイントで曲線等の寸法調整が可能です。(曲線調整用の 0mm・4mm のジョイナーは別売となります。)

出荷日目安※A 規格:約2~3日 別注サイズ:約10日 商標登録済み

曲線対応:別途(注意事項参照)

巻き上げ可能

曲線時不可

幅対応

1mm 単位※E

塩ビ不使用

ASA 樹脂製










変形対応可能 別涂※D

●材質:本体/ASA, ジョイント駒/エラストマー

●注意事項:ジョイント駒には 0mm・4mm・6mm の 3 種類があります。各規格サイズには全て 6mmを使用した直線仕様となっています。曲線等で利用の際には0mm・4mmのジョ イント駒を別途用意してお客様による交換作業が必要です。また曲線や 0mm のみを 利用した場合は巻き上げが出来なくなりますのでご注意ください。

規格 品番 カラー	ブルー	アイボリー	ベージュ	ブラウン
①#150	432-0010	432-0020	432-0030	432-0040
2#180	432-0050	432-0060	432-0070	432-0080
3#200	432-0090	432-0100	432-0110	432-0120
4 #250	432-0130	432-0140	432-0150	432-0160
⑤#151~249	432-0500	432-0501	432-0502	432-0503



提案力のある4色カラー。

4色のカラーバリエーションと組立式による対応力がポイントです。

①#150 カラー:全4色

W150 × L515 × H26mm

1枚/ ¥5,800 税込¥6,380 出荷形状:直線仕様 約 0.9kg/枚 1 ケース入数: 20 枚

②#180 カラー:全4色

W180 × L515 × H26mm

¥**6,500** 税込¥7,150 出荷形状:直線仕様 約1kg/枚 1 ケース入数:20 枚

③#200 カラー:全4色

W200 × L515 × H26mm

¥6,800 税込¥7,480 出荷形状:直線仕様 約1.1kg/枚 1 ケース入数:20 枚

④ #250 カラー:全4色

W250 × L515 × H26mm

¥**9,000** 税込¥9,900 出荷形状:直線仕様 約1.3kg/枚 1 ケース入数: 10 枚

⑤#151~249 カラー:全4色

W151~249 × L515 × H26mm

1枚/ ¥11,800 税込¥12,980 出荷形状:直線仕様 約 0.9~1.3kg/枚 1 ケース入数:サイズにより異なる





長さの調整が可能

軟質ジョイントの構造により直線と曲線パー ツを切り替えなくても現地対応が可能です。 (対応 R 範囲)



実物大:#200

再生ポリプロピレン製 長さ:2m

フリーハードル W

■表面形状を波形にする事で開口面積を増加させ、排水性を向上させた長さ定尺 2m の溝蓋です。

■ 焼却時に有毒ガスが発生しにくい脱塩化ビニール素材を使用しています。

カット対応不可



塩ビ不使用 ポリプロピレン









無鉛化対応品



21 屋内・屋外

使用可能

● 材質:再生特殊ポリプロピレン



7 #20

⑥#18 カラー:アイボリー

W180mm × L2m × H27mm

¥**16,200** 税込¥17,820 約3.8kg/枚

1 ケース入数:3 枚

⑦#20 カラー:アイボリー

 $W200mm \times L2m \times H27mm$

1枚/ ¥ 18,000 税込¥19,800 約4.2kg/枚

1 ケース入数:3枚

⑧ #25 カラー:アイボリー

W250mm × L2m × H27mm

1枚/ ¥22,500 税込¥24,750 約5.2kg/枚

1 ケース入数:3枚




規格品番	25
品番	MAMP IN

6 #18	432-0600
⑦#20	432-0610
8#25	432-0620



実物大



曲線用対応:内径 R 180 幅:640mmR 200 幅:700mmR 250 幅:850mmR 6~8本体



ステンレス製 長さ:495mm

フリーハードル S

■ はめ込み式のジョイント位置の変更で直線、曲線にも対応可能なステンレス製の溝蓋です。

■ 最大幅 400mm 迄のサイズに合わせて別注製作が可能です

出荷日目安※A 受注生産品 受け枠別途※C









直線・曲線対応※D 商標登録済み



巻き上げ可能

幅対応 1mm 単位※E

無鉛化対応品 ЖВ

屋外歩道向け

メンテナンス フック対応※F

●材質: 本体/ステンレス SUS304, 連結部/AES

●注意事項:長さの調整及び曲線の対応は連結部をはめ直す事で対応可能です。(お客様組み立て)



⑩ #201~250・曲線組み立て

⑨#150~200 カラー:ステンレス

 $W150\sim200\times L495\times H26mm$

1枚/ ¥36,000 税込¥39,600 出荷形状:直線仕様 連結部カラー:グレー 約 1.8kg~2.3kg/枚 1 ケース入数:5 枚

⑩ #201~250 カラー: ステンレス

W201~250 × L495 × H26mm

1枚/ ¥39,000 税込¥42,900 出荷形状:直線仕様 連結部カラー:グレー 約 2.3kg~2.8kg/枚 1 ケース入数:5 枚

⑪ #251~300 カラー: ステンレス

 $W251\sim300\times L495\times H26$ mm

1枚/ ¥40,500 税込¥44,550 出荷形状:直線仕様 連結部カラー:グレー 約 2.8kg~3.4kg/枚 1 ケース入数: 1 枚

⑫#301~350 カラー:ステンレス

W301~350 × L495 × H26mm 1枚/ ¥**42,500** 税込¥46,750

出荷形状:直線仕様 連結部カラー:グレー 約3.4kg~4kg/枚 1ケース入数:1枚

⑬ #351~400 カラー: ステンレス W351~400 × L495 × H26mm

¥**44,000** 税込¥48,400 1枚/ 出荷形状:直線仕様 連結部カラー:グレー 約4kg~4.5kg/枚 1ケース入数:1枚

≑495

400


9~3本体

規格

9#150~200	431-0720
1 0#201~250	431-0730
①#251~300	431-0740
®#301~350	431-0750
®#351~400	431-0760



実物大





200幅 750mmR 250幅 950mmR

受け枠 ステンレス製

-^{フリーハードル専用}**受け枠**

- 高さ 25mm~26mm のフリーハードルシリーズに対応したステンレス製の受け枠です。
- 製作図面をもとに曲線、変形対応が可能です。
- 枠同士の接続は連結ジョイントを使用する事で延長可能です。

出荷日目安※A 約10日 グレーチング別途











直線·曲線対応※D



高さ対応 別サイズ対応 25~26mm 1mm 単位※E

無鉛化対応品 変形対応可能 現地施工必要 お客様組立製品

- ●材質:本体/ステンレス SUS304, コーナー/アルミダイキャスト, 他
- ●注意事項:各製品の連結及び設置はお客様組立品となります。



部材アンカー付きタイプ× H25mm

両m/ ¥ 14,500 税込¥15,950 対応フリーハードル高さ: 25~26mm 用



両m/ ¥ **18,000** 税込¥19,800 対応フリーハードル高さ: 25~26mm 用 直線4方枠

品番: 431-2010

③変形 L 字(幅出し有り)

L字アンカー付きタイプ× H25mm

1枠/ ¥19,000 税込¥20,900 対応フリーハードル高さ: 25~26mm 用





1枠/ ¥**22,000** 税込¥24,200

対応フリーハードル高さ:25~26mm 用



外周:約1m分

⑤変形曲線(幅出し有り) 曲線アンカー付きタイプ× H25mm

両m/ ¥ **38,000** 税込¥41,800 対応フリーハードル高さ:25~26mm 用

外R:約1m分





現地施工によってアンカー部分を溶接固定する事で枠の高さレベルの調整をおこないます。







①直線部材(幅出し無し)





③変形 L 字(幅出し有り)



④変形 T字(幅出し有り)



受け枠 ステンレス製

受け枠 ST-1

- 20・25mm の高さに対応し、プールや浴室の溝蓋に使用が可能なステンレス製の受け枠です。
- 製作図面をもとに曲線、変形対応が可能です。


出荷日目安※A 直線:約1週間 曲線変形:受注生産品 グレーチング別途

●材質:本本体/ステンレス SUS304, アンカー/SGHC (溶融亜鉛メッキ鋼板)

●注意事項:各製品の連結及び設置はお客様組立品となります。








変形対応可能 現地施工必要 ₩D.



ЖВ

お客様 組立製品





幅出しアンカー付きタイプ× H20mm

1辺m/ * ¥ **5,100** 税込¥ 5,610 対応グレーチング高さ:19~20mm 用

直線 2 方枠・定尺 2m



⑦ 20M・曲線(幅出し有り)

幅出しアンカー付きタイプ× H20mm

1 辺m/ • ¥40,900 税込¥44,990 対応グレーチング高さ:19~20mm 用

> 曲線2方枠 品番: 431-2090

価格計算方法:直線

全周の長さ×m単価 Ш

価格計算方法:曲線・変形

8 25M・直線(幅出し有り)

幅出しアンカー付きタイプ× H25mm

1 辺m/ ¥ **5,900** 税込¥6,490 対応グレーチング高さ: 25~26mm 用

直線 2 方枠・定尺 2m



幅出しアンカー付きタイプ× H25mm

1 辺m/ ・ ¥46,900 税込¥51,590 対応グレーチング高さ: 25~26mm 用

曲線2方枠



品番: 431-2110

⑩コーナー加工

20M・25M 共通: コーナー単位

• ¥**2,000** 税込¥2,200 加工料のみ 受け枠別途

20M・25M の高さの指定が必要です。



20M コーナー加工 25M コーナー加工


品番:431-2120



コーナー数×コーナー加工費

直線の総額

当社営業員までご相談ください。 (内 R1000mm 未満は別途となります。)





保守備品 ステンレス製

メンテナンスフック

- る際に有効な持ち上げフックです。
- 指定製品において、ご注文の1物件がグレー チングの場合10m以上、金属マットにお いては1 m² 以上の時にはメンテナンスフッ クを1個無料でサービスします。

出荷日目安※A 約3~4日







無鉛化対応品 ステンレス製 ЖΒ

●材質: ステンレス SUS304



⑪品番:583-0001

①本体 カラー:ステンレス $D40 \times W150 \times H2mm$

¥ 1,600 税込¥1,760 約 54g/個 1 ケース入数:1個

150



①本体



●製品対応製品:サービス対応品 【グレーチング】フリーハードル DH・GM フリーハードル ST- II・GM フリーハードル G フリーハードル GS フリーハードルS

【金属マット】Clic

ステータス AP ラインマット フレキシブルステンマット ステンレスラインマット RM ステンレスラインマット NS ステンレス Tラインマット ステータス SP ラインマット サイレントマット



製品詳細・動画







02

金属マット

玄関・出入口・風除室 学校・病院・オフィス 店舗・ホテル・複合施設

美しい光沢や金属特有の重量感等を演出する 金属製のマットです。

金属と樹脂が組み合わされたデザインは さまざまな施設で利用可能です。

Clic-19 (P37

補足情報

金属マット

金属マットについて

製品について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かないように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ※ マットは人の歩行を想定した強度となっています。台車などの重量物が通過するとマットの破損や歪み、反りが発生する場合があります。
- ※ マットの接地面を水勾配で大きくすると勾配による中空部の荷重により破損や歪み、反りが発生する場合があります。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、使用中や加工済みの画像となります。お客様による組み立てや加工、発注時の指示による別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに未記載でもお客様による組立が必要な場合があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等)があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承ください。(2 重梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承 ください。土日、休業日は含みません。配送地域により出荷日が異なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。
- ※C 形状によっては分割での対応となります。またサイズにより調整パーツを使用する場合や製作できない場合があります。別注サイズは材質の関係で製作上の誤差が発生する場合があります。
- ※ D 落とし込み用のマット枠も指示寸法で製作可能です。(別途: P48)
- ※E ご注文1物件の総㎡数が1㎡以上の場合は、マットの持ち上げ補助用のメンテナンスフックを 1個無料でサービスさせていただきます。(P48)
- ※ F 落とし込みマットの固定が可能な金属マット固定金具を取り付け可能です。(別途 P48)

主な使用材質

ステンレス(SUS)

耐食性を向上させる為に鉄にクロムを含有させた合金。

アルミニウム

ボーキサイトを原鉱に加工して作った金属。比重が軽く軽量化しやすい。

スチール (鋼)

鉄を主成分とし性能を人工的に高めた合金。

塩化ビニール (PVC)

燃えにくく、硬質、軟質等で幅広い特性を得る事が可能です。

ヾリエチレン(PE)

電気絶縁性、耐水性、耐薬品性に優れています。

ポリプロピレン (PP)

耐熱性が比較的高く、機械的強度に優れています。


ナイロン(PA)

吸水性を持ち、耐薬品性、強靭性、耐衝撃性、柔軟性に優れています。

施工とメンテナンス


厚みの確認

- 玄関マットを落とし込みで使用する際には、 設置場所の落とし込みの深さを確認して深 さにあった厚みの玄関マットをご指定くだ さい。
- ステンレスマット枠を設置の場合はマット の厚み分の深さにモルタルを仕上げてくだ さい。また開き戸の場合、扉にマットが当 たらないか確認してください。
- モルタル仕上げで排水用の勾配が大きい時、 マットの歪みや破損、振動の原因になります。別途勾配用の補強をお願いいたします。




サイズの確認とラインの向きの確認

- ●マットには、ライン入りもあります。採寸の基本は縦(奥行)×横(間口)で間口の方向にラインが 流れます。逆に注文されますと奥行の方向にラインが流れる事になりますので特にご注意ください。
- ▼マットのみのご注文の場合、マットの取り外しを考慮して枠の内寸より4mm~5mm小さくして マットのサイズをご指定ください。



変形の対応


- ■風除室等に敷き込む場合、美観を損なわないようにフロアーヒンジの芯で基本的には分割しますが、メンテナンスの関係からマットの重量によって分割を考える必要性もありますので、担当営業にご相談ください。
- ●多少の変形の場合でも図面をいただければ製作可能ですが、型紙を取っていただければより正確 に製作が可能になります。マットの寸法は枠内寸法より4~5mm小さいサイズをご指定ください。
- ▼マットのタイプによっては形状の関係上指定いただいたサイズの近似値で製作させていただく場合があります。また製作できない場合があります。





お手入れの仕方

- ●日常のお手入れは、柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 汚れが目立つ場合は、水又は薄めた中性洗剤で洗ってください。
- ●洗剤が残らないように洗い流してください。 滑って転倒などの原因になります。
- ●表面のほこり、ゴミ等は掃除機で吸い取っ てください。
- ●マット表面の汚れはモップ等で拭き取ってください。
- ●落とし込みマットの清掃時の上げ下げの際は、手袋を使用してください。
- ●マットは人の歩行を想定した強度となっています。台車などの重量物が通過はさけてください。
- 廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。






金属

ジョイントマット

玄関マット

フロアマット

シートマット



Renewal



① 傷んで古くなった上面マット部分を取り除きます。



② 大まかなゴミを取り除きます。



③ ヘラを使用して接着により残っていた部分を取り除きます。



④ アルミベースを綺麗にした後に接着剤を塗布します。



⑤ 新しい上部マットを取り付けていきます。



⑥ 上部マットの端部をカットして交換作業は完了です。


Clicのリニューアルに伴う回収から設置まで ミヅシマ工業の担当営業がサポートしますので安心してお任せください。

- 一度設置されたマットと長くお付き合い頂ける様にアフターサポートとしてリニューアルを推進しています。
- Clic は摩耗が少ないアルミベースをそのまま使用し上部マットのみ交換が可能になっています。
- リニューアル時に Clic の別の上部マットに変更も可能です。
- 一部のみの上部マットの交換も可能です。

※ 採寸、回収、設置に関する費用は設置環境によって異なります。 ミヅシマ工業の営業担当者にお問い合わせください。

Clicシリーズの詳細は …… P36





4 つの表面タイプ

目的や機能に合わせた表面形状の異なる4つの 表面タイプをご用意しています。

- Clic-19 (ニードルパンチ)
- Clic-21 (ラバータイプ)
- Clic-40 (ブラシタイプ)
- Clic-47 (ブラシ + ニードルパンチタイプ)



2 タイプの高さ

落とし込みの深さに合わせた2つのタイプが 様々な設置場所での対応を可能にします。 ※ライトタイプは人通りの少ない軽歩行向け

タイプとなります。(重量のある什器の設置 や台車の通行は不可となります。)



巻き上げ可能

巻き上げが可能ですので掃除等のメンテナンス が容易になります。またリードマークが付いた 状態でも巻き取りが可能です。

※長期間の巻き上げ保管は破損の可能性があり ますので避けてください。

約3週間~

複数カラ-

●材質:本体/ステンレス,樹脂部/ガラス繊維含有ナイロン6

不使田



奥行調整

変形加工時にはアルミ製のエンドプロフィール を使用し正確に製作します。(ライトは不可。) ※樹脂ジョイントの為、運用状況により伸縮 する場合があります。


ステンレス製

Clic専用リードマーク

■ Clic (クリック) に取り付け可能な強度に優れた点字表示です。



製品詳細



 ϕ 27 × H5mm

¥ 1,700 税込¥ 1,870 樹脂部:スベリ止め加工

約19g/個 部品出荷不可 マット別途

② JS-LC・誘導奥行 カラー:イエロー $W27 \times L27 \times H5$ mm

¥**2,500** 税込¥2,750 2タイプのいずれか 樹脂部:スベリ止め加工 中駒 約 25g/個 部品出荷不可 マット別途

③ JS-L・誘導間口 カラー:イエロー $W27 \times 1280 \times H5mm$

¥12,400 税込¥13,640 樹脂部:スベリ止め加工 約 205g/個 部品出荷不可 マット別途



品番:582-0310





④ NS-P・警告 カラー:ステンレス ϕ 27 × H5mm

視覚誘導製品

¥**2,200** 税込¥2,420 ステン:スベリ止め加工

約21g/個 部品出荷不可 マット別途

⑤ NS-LC・誘導奥行 カラー:ステンレス $W27 \times L27 \times H5mm$

¥3,300 税込¥3,630 2タイプのいずれか ステン:スベリ止め加工 中駒 約28g/個 部品出荷不可 マット別途

⑥ NS-L・誘導間口 カラー:ステンレス W27 × L280 × H5mm

¥15,100 税込¥16,610 . ステン:スベリ止め加工 約 251g/個 部品出荷不可 マット別途



取り付けて出荷

品番:582-0330



品番:582-0331





カーペットタイプ アルミニウム製 屋内用

Clic-19 (ニードルパンチ)

- Clic-19 (クリック) は表面に繊維マットを使用し、耐久性に優れたアルミ材をベースにした屋内 用の金属マットです。
- 汎用性のある通常タイプと軽歩行向け(ライト)があります。

出荷日目安※A 約2週間~ 取付け可能点字 Clic 専用リードマーク:別途 P36

マット枠別途※D 最小製作寸法※C D300 × W500mm 以下:別途 変形別途※C

製作寸法※C Clic: D1000 × W2000mm Clicライト: D1000 × W1500mm















防炎性能試験番号 水抜け有り

1mm 単位※C

別注対応

- ●材質:アルミニウム,ポリプロピレン,塩化ビニール,エラストマー,ゴム
- 補足事項:ご注文 1 物件の総㎡数が 1 ㎡以上の場合は、マットの持ち上げ補助工具のメンテナン スフックを 1 個サービスさせていただきます。(P48)







⑧Clic-19 ライト(軽歩行向け)





実物大: Clic-19



Clic-19



製品詳細 Clic-19 ライト

ラバータイプ アルミニウム製

Clic-21 (ラバー)

- Clic-21 (クリック) は表面に強度のあるゴムを使用し、耐久性に優れたアルミ材をベースにした 屋外用の金属マットです。
- 汎用性のある通常タイプと軽歩行向け(ライト)があります。

● 金属マット ____

出荷日目安※A 約2週間~ 取付け可能点字 Clic専用リードマーク:別途P36

マット枠別途※D 最小製作寸法※C D300 × W500mm 以下: 別途 変形別途※C

最大製作寸法※C Clic: D1000 × W2000mm Clicライト: D1000 × W1500mm

別注対応

防炎性能試験番号 EO110063

- 水抜け有り

●材質:アルミニウム, 塩化ビニール, エラストマー, ゴム

- 無鉛化対策品 ***B**
- 1mm 単位※C

巻き上げ可能

メンテナンス フック対応


- 補足事項: ご注文 1 物件の総㎡数が 1 ㎡以上の場合は、マットの持ち上げ補助工具のメンテナン スフックを 1 個サービスさせていただきます。(P48)



① Clic-21 カラー:ブラック

 $D:FS \times W:FS \times H20.5mm$

1㎡/ ¥ 169,000 税込¥185,900 約19kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚



①Clic-21






実物大: Clic-21

② Clic-21 ライト カラー:ブラック $D:FS \times W:FS \times H15.4mm$

1㎡/ ¥ 141,000 税込¥155,100 約 15.5kg/㎡ 1 ケース入数:1枚



④Clic-21 ライト (軽歩行向け)





Clic-21

製品詳細 Clic-21 ライト

ブラシタイプ アルミニウム製 屋外用

ブラシ

Clic-40 (ブラシ)

- Clic-40 (クリック) は表面に泥落としブラシを使用し、耐久性に優れたアルミ材をベースにした 屋外用の金属マットです。
- ■汎用性のある通常タイプと軽歩行向け(ライト)があります。

出荷日目安※A 約2週間~ 取付け可能点字 Clic専用リードマーク:別途P36 最小製作寸法※C D300 × W500mm 以下: 別途 Clic:D1000×W2000mm Clicライト:D1000×W1500mm 泥落とし 無鉛化対策品 別注対応 巻き上げ可能 メンテナンス

●材質:アルミニウム,ポリプロピレン,塩化ビニール,エラストマー,ゴム

%Β

● 補足事項: ご注文 1 物件の総 m数が 1 m以上の場合は、マットの持ち上げ補助工具のメンテナン スフックを 1 個サービスさせていただきます。(P48)

1mm 単位※C


フック対応




③ Clic-40 カラー:全2色

D:FS × W:FS × H21mm

1㎡/ ¥ 198,000 税込¥217,800 約 14kg/㎡ 1 ケース入数:1枚



3Clic-40



3Clic-40 417-0100 417-0101 ④Clic-40 ライト 417-1100 417-1101




実物大: Clic-40

④ Clic-40 ライト カラー:全2色

D:FS × W:FS × H16mm

1㎡/ ¥ 167,000 稅込¥183,700 約 10.5kg/㎡ 1 ケース入数:1枚



④Clic-40 ライト (軽歩行向け)







Clic-40 Clic-40 ライト









規格 品番 カーペットカラー					
/ブラシ:ブラック	ブラック/BK	ブラウン/BK	Sブラウン/BK	Lブルー/BK	グレー/BK
⑤Clic-47	417-0211	417-0221	417-0231	417-0241	417-0261
⑥Clic-47 ライト	417-1211	417-1221	417-1231	417-1241	417-1261

繊維とブラシのコンビで高い除去性を実現。

カーペット + ブラシタイプ アルミニウム製 屋内用

Clic-47 (ニードルパンチ 3 列 + ブラシ 1 列)

- Clic-47 (クリック) は表面に繊維マットとブラシを組み合わせ機能性を向上した屋内用のアルミ 玄関マットです。
- ■汎用性のある通常タイプと軽歩行向け(ライト)があります。

出荷日目安※A 約2週間~ 取付け可能点字 Clic専用リードマーク:別途P36

マット枠別途※D 最小製作寸法※C D300 × W500mm 以下: 別途

作寸法※C Clic:D1000×W2000mm Clicライト:D1000×W1500mm













防炎性能試験番号 水抜け有り EO040172

ӝВ

1mm 単位※C

フック対応

- ullet材質:アルミニウム,ポリプロピレン,塩化ビニール,エラストマー,ゴム
- 補足事項:ご注文 1 物件の総㎡数が 1 ㎡以上の場合は、マットの持ち上げ補助工具のメンテナン スフックを 1 個サービスさせていただきます。(P48)



実物大: Clic-47




製品詳細 Clic-47



Clic-47 ライト

⑤ Clic-47 カラー:全5色×2色 D:FS × W:FS × H22mm


1㎡/ ¥182,000 税込¥200,200 カラー:カーペット5色×ブラシ2色 約 14kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚



©Clic-47

⑥ Clic-47 ライト カラー:全5色×2色 $D:FS \times W:FS \times H16.7mm$

1㎡/ ¥ **151,000** 税込¥166,100 カラー:カーペット5色×ブラシ2色 約10.5kg/㎡ 1ケース入数:1枚



⑥Clic-47 ライト (軽歩行向け)



ジョイントマット

カーペットタイプ アルミニウム製 屋内用

MSDマットCS (カーペット)

■ アルミフレームにカーペットをはめ込んだ屋内用マットです。

出荷日目安※A 約2週間 取付け可能点字 MSD マット専用点字表示: 別途 P133

製作可能寸法※C 1枚サイズ: 0.3㎡~W2000mm・重量 40kg未満

運賃実費別途請求

●材質:アルミニウム,ポリプロピレン,ナイロン,他

●防炎試験登録番号: CS27/EO020128, CS22/EO020127 CS17/F0020126, CS27FS/F0020128

●注意事項:点字表示はマットに取り付けて出荷となります。(別途・部材売り不可)







水抜け有り 防炎性能試験番号



W



別注対応 1mm 単位※C

変形対応可能 別途※C



ラバータイプ アルミニウム製






MSDマットR(ラバー)

■ 滑り止め効果の高いラバーをはめ込んだアル







巻き上げ可能

別注対応 1mm 単位※C

変形対応可能 別途※C

●材質:アルミニウム,エラストマー,他



⑤ R27 カラー: ブラック 品番: 419-0400 D:FS × W:FS × H26mm

約 20.1kg/枚 1 ケース入数: 1 枚

⑥ R27FS カラー:ブラック 品番:419-0700 $D:FS \times W:FS \times H26mm$

約 23.4kg/枚 1 ケース入数: 1 枚


⑦R22 カラー: ブラック 品番:419-1000

 $D:FS \times W:FS \times H21mm$ 約 18kg/枚 1 ケース入数: 1 枚

8 R17 カラー: ブラック 品番:419-1300 $D:FS \times W:FS \times H15mm$


約14.1kg/枚 1ケース入数:1枚

全タイプ オープン価格





奥行寸法:隙間調整ゴムで調整 奥行寸法:隙間調整ゴムで調整 **@R27FS**



奥行寸法:隙間調整ゴムで調整 奥行寸法:隙間調整ゴムで調整 ®R17 ⑦R22



実物大: R27





① CS27 カラー:全7色

 $\texttt{D:FS} \times \texttt{W:FS} \times \texttt{H28mm}$ 約 16.9kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚

②CS22 カラー:全7色

 $D:FS \times W:FS \times H23mm$ 約 14.1kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚

③ CS17 カラー:全7色

 $D:FS \times W:FS \times H17mm$

約11.1kg/㎡ 1ケース入数:1枚

④ CS27FS カラー:全7色

D:FS × W:FS × H28mm

約19.9kg/㎡ 1ケース入数:1枚

全タイプ オープン価格



実物大: CS27




製品詳細




MSD マット専用点字表示は幅 30mm タイプ


点字表示が付いた状態でも、巻き上げが可能で すのでメンテナンスも安心です。

規格 品番 カラー	ナチュラル	ブラック	グレー	レッド	ワイン	ブルー	グリーン
①CS27	419-0300	419-0330	419-0340	419-0350	419-0360	419-0370	419-0380
②CS22	419-0900	419-0930	419-0940	419-0950	419-0960	419-0970	419-0980
3CS17	419-1200	419-1230	419-1240	419-1250	419-1260	419-1270	419-1280
@CS27FS	419-0600	419-0630	419-0640	419-0650	419-0660	419-0670	419-0680









ブラシタイプ アルミニウム製

MSDマットB (ブラシ)

■ 泥落とし効果の高いブラシをはめ込んだアルミマットです。

出荷日目安※A 約2週間 取付け可能点字 MSD マット専用点字表示: 別途 P133







EO020264

防炎性能試験番号 水抜け有り

1枚サイズ:0.3㎡~W2000mm・重量 40kg 未満

別注対応 1mm 単位※C

別途※C

別途※D

●材質:アルミニウム,ポリプロピレン,ナイロン,他

●注意事項:点字表示はマットに取り付けて出荷となります。(別途・部材売り不可:P133)



9 B27 カラー:全3色

 $D:FS \times W:FS \times H29mm$

約 20.1kg/枚 1 ケース入数: 1 枚

⑩B22 カラー:全3色

D:FS × W:FS × H24mm

約 18kg/枚 1 ケース入数: 1 枚

⑪B17 カラー:全3色

 $D:FS \times W:FS \times H18mm$


約14.1kg/枚 1ケース入数:1枚


全タイプ オープン価格



実物大: B27・グレー

規格 品番 カラー	ブラウン	グレー	ブラック
9B27	419-0540	419-0550	419-0560
10B22	419-1140	419-1150	419-1160
①B17	419-1440	419-1450	419-1460









製品詳細

| 奥行調整(MSDマット共通) 奥行は隙間調整ゴムを利用して調整可能です。

ハードアルミマット

■ オールアルミ製の安定感のある金属マットです。

出荷日目安※A

約10日

マット枠別途※D











水抜け無し 奥行対応 落とし込み専用 お客様組立製品 10mm 単位 最大 4000mm

●材質:アルミニウム,塩化ビニール





¥**65,000** 税込¥71,500 約 12.1kg/㎡








約 13.7kg/㎡ 1 ケース入数:1枚 品番:400-0710

ゆライト カラー:アルミニウム $D:FS \times W:FS \times H22mm+4mm$

¥98,000 税込¥107,800 約 19.9kg/㎡





③ミニエース マット枠外寸法 マット本体寸法 ▲ 奥行寸法:本体で調整 ⑭ライト

ステータス AP ラインマット

■美しい光沢をもったアルミニウム製の金属マットです。

■ 樹脂を組み合わせる事で高級感だけでなく、防音とノンスリップ効果が期待できます。

出荷日目安※A 約1週間 最大製作寸法※C D1000 × W2000mm

最小製作寸法※C D300 × W500mm 以下: 別途 マット枠別途※D

リードマーク:別途 P45 ※対応可能:オールアルミ



水抜け有り

オールアルミ 1mm 単位※C

変形対応可能 別途※C

フック対応※E 金具対応※F

●材質:本体/アルミニウム,塩化ビニール,シャフト・丸駒/ステンレス



①7mm カラー:全4色

 $D:FS \times W:FS \times H16.5mm$

1㎡/ ¥ 180,000 税込¥198,000 約 20kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚

②ムク カラー:全4色

 $D:FS \times W:FS \times H16.5mm$

1㎡/ ¥215,000 税込¥236,500 約 26kg/㎡

1 ケース入数: 1 枚

③オールアルミ カラー:アルミニウム

 $D:FS \times W:FS \times H15mm$

1㎡/ ¥ 152,000 稅込¥167,200 約13kg/m

1 ケース入数:1枚




実物大:7mm



製品詳細

③オールアルミ



②ムク

防音対策 ステンレス製

サイレントマット

■床との設置面を樹脂にする事でクッション性と防音効果を高めた金属マットです。

■アクセントカラーを配色したAタイプとオールステンレスのBタイプがデザイン性を高めています。

出荷日目安※A 約1週間 最大製作寸法※C D900 × W1800mm

1mm 単位※C

防音対策

最小製作寸法※C D300 × W500mm 以下: 別途 マット枠別途※D

別注対応 変形対応可能

別途※C

無鉛化対応品

×̈Β

フック対応※E

●材質:ステンレス,塩化ビニール,ポリエチレン

水抜け有り



④ A タイプ カラー:全3色

 $D:FS \times W:FS \times H17mm$

1㎡/ ¥ **164,000** 税込¥180,400 約 18.1kg/㎡ 1 ケース入数:1枚








ブラック

4400-0100 4400-0110 4400-0120



④Aタイプ



⑤ B タイプ カラー: ステンレス

 $D:FS \times W:FS \times H15mm$

⑤B タイプ



実物大:A タイプ



防音効果

樹脂でのみ床と設置している事で金属マット にありがちな床と金属が触れることによる音 鳴りを抑制します。



17mm

滑り止め ステンレス製

ステンレスラインマット NS

■ 抜群の高級感、耐久性を確保しながら表面にスリップ防止加工施し安全性をプラスしたオールス テンレスマットです。

出荷日目安※A 約1週間 最大製作寸法※C D1000 × W2000mm

最小製作寸法※C D300 × W500mm 以下: 別途 マット枠別途※D

リードマーク:別途 P45 ※対応可能 NS1507

8mg 滑り止め

水抜け有り

1mm 単位※C

変形対応可能

別途※C

フック対応※E



金具対応※F

材質:ステンレス




⑥ NS1507 カラー: ステンレス D:FS × W:FS × H15mm

1㎡/ ¥220,000 稅込¥242,000

バーピッチ/7mm

約 19kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚





実物大: NS1507



NS1510

7400-0160

マット枠外寸法

マット本体寸法


⑦ NS1510 カラー:ステンレス

D:FS × W:FS × H15mm

1㎡/ ¥ **185,000** 税込¥203,500

約 16kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚

バーピッチ/10mm



点字誘導表示 (リードマーク)を取り付け可能 です。(P45) ※対応可能: NS1507



製品詳細

滑り止め ステンレス製

ステンレス Tラインマット NST

■ 抜群の高級感、耐久性を確保しながら表面にスリップ防止加工施し安全性をプラスしたTバータ イプのステンレスマットです。

出荷日目安※A 約1週間 最大製作寸法※C D1000 × W2000mm

最小製作寸法※C D300 × W500mm 以下: 別途

無鉛化対策品※E














1mm 単位※C

変形対応可能 別途※C

フック対応※E

金具対応※F

●材質:ステンレス,エチレン酢酸ビニール



⑧ NST1507 カラー:ステンレス


 $D:FS \times W:FS \times H16.2mm$

1㎡/ ¥ 223,000 稅込¥245,300 バーピッチ/5mm

約 16kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚



NST1507 8 400-2000






⑨ NST1510 カラー:ステンレス

 $D:FS \times W:FS \times H16.2mm$

1㎡/ ¥ 190,000 稅込¥209,000

約 14kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚

バーピッチ/8mm







実物大: NST1507

●各製品の取扱い及び、注記 (※) はP34 を参照願います。




ステンレスラインマット RM

■ オールステンレスならではの光沢と重量感をもった金属マットです。

出荷日目安※A 約1週間 最大製作寸法※C D1000 × W2000mm

最小製作寸法※C D300 × W500mm 以下: 別途 マット枠別途※D

リードマーク: 別途 P45 ※対応可能 RM1507 無鉛化対策品※B 取付け可能点字











別注対応 1mm 単位※C

変形対応可能 別途※C

フック対応※E 金具対応※F

材質:ステンレス



高さ 13mm


① RM1307 カラー: ステンレス $D:FS \times W:FS \times H13mm$

1㎡/ ¥ 144,000 稅込¥158,400 バーピッチ/7mm

約 15kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚



1 400-0200




② RM1310 カラー: ステンレス $D:FS \times W:FS \times H13mm$

> 1㎡/ ¥123,000 税込¥135,300 バーピッチ/10mm

約 13kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚



RM1310




高さ 15mm

③ RM1507 カラー: ステンレス $\texttt{D:FS} \times \texttt{W:FS} \times \texttt{H15mm}$

> 1㎡/ ¥ 149,000 税込¥163,900 バーピッチ/7mm 約19kg/㎡ 1ケース入数:1枚



RM1507




④ RM1510 カラー: ステンレス $D:FS \times W:FS \times H15mm$

> 1㎡/ ¥127,000 税込¥139,700 バーピッチ/10mm

約 16kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚



RM1510



高さ 20mm


⑤ RM2007 カラー: ステンレス

 $D:FS \times W:FS \times H20mm$

1㎡/ ¥ **197,000** 稅込¥216,700 バーピッチ/7mm 1 ケース入数:1枚



5 400-0240



⑥ RM2010 カラー: ステンレス


D:FS × W:FS × H20mm

1㎡/ ¥164,000 稅込¥180,400 バーピッチ/10mm

約 23kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚



6 400-0250





実物大: RM1507



リードマーク取付可能

点字誘導表示 (リードマーク)を取り付け可能 です。(P45) ※対応可能: RM1507



製品詳細

玄関マット

巻き上げ ステンレス製

フレキシブルステンマット

- 従来からあるステンレスラインマットを巻き取り可能にする事でメンテナンス性を向上させた金
- ■ステンレスのもつ高級感と重量感を確保しています。

出荷日目安※A 約1週間

最大製作寸法※C D900 × W1800mm

最小製作寸法※C D300 × W500mm 以下製作不可

1mm 単位※C

リードマーク:別途 P45 ※対応可能 FM1507

別途※C













フック対応※E



点字取付可 FM1507

●材質:ステンレス,ポリエチレン,他



⑦ FM1507 カラー:ステンレス $D:FS \times W:FS \times H15mm$


1㎡/ ¥146,000 税込¥160,600 バーピッチ/7mm

約 17kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚



FM1507

7400-3002




⑧ FM1510 カラー:ステンレス

バーピッチ/10mm



FM1510

8 400-3003



 $D:FS \times W:FS \times H15mm$

1㎡/ ¥ **124,000** 税込¥136,400

約 14kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚



┃折り畳みで管理も簡単 マットが大きくなる程、持ち上げに苦労する通 常の板状のマットと異なりフレキシブルステン マットは板状のマットに比べ奥行が約3分の1

┃リードマーク取付可能

です。(P45) ※対応可能: FM1507

リードマークを取り付けても巻き取りが可能

※奥行方向の誘導表示部分は巻き取り不可

に折り畳む事が可能です。これにより清掃時の

移動の際に少ない人数で持ち運びが可能です。 また仮設移動も省スペースで済みます。

|----|----|----|----|----|----| 実物大: FM1507



製品詳細・動画



定番のステンレスマットが巻き取り可能に進化。

AES 樹脂製

リードマーク

■ 目の不自由な方の安全対応策として、各種 マットに取り付け可能な点字表示です。

出荷日目安※A 約10日

部材のみ出荷不可







ළ ム 視覚誘導製品 無鉛化対応品 塩化ビニー ※B 不使用







使用可能





材質: AFS. 他



⑨ I・誘導表示・イエロー



⑩ P・警告表示・イエロー

⑨ L・誘導表示 カラー:全2色 W36 × L211 × H6mm

¥ 1,100 税込¥1,210 約 35g/個

部品出荷不可 マット別途

⑩ P・警告表示 カラー:全2色 ϕ 36 × H6mm

¥500 税込¥550 約 5g/個

部品出荷不可 マット別途


規格







⑨L・誘導表示 582-0010 582-0020 ⑩ P・警告表示 582-0030 582-0040



対応マット:金属マット

ステータスAPラインマットオールアルミ(P42) ステンレスラインマットNS1507 (P43) ステンレスラインマットRM1507 (P44) フレキシブルステンマットFM1507 (P45)



製品詳細

滑り止め ステンレス製

ステータス SP ラインマット A

■ステンレスと樹脂を組み合わせる事で防音とノンスリップ効果を持たせた金属マットです。

出荷日目安※A 約1週間 最大製作寸法※C D1000 × W2000mm

滑り止め

最小製作寸法※C D300 × W500mm 以下: 別途 マット枠別途※D

無鉛化対策品

別注対応

1mm 単位※C



变形対応可能

別途※C






●材質:本体/ステンレス,塩化ビニール,シャフト・丸駒/ステンレス





 $D:FS \times W:FS \times H16.5mm$


1㎡/ ¥ **190,000** 税込¥209,000 バーピッチ/7mm 約 21.6kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚



②A1510 カラー:全4色 D:FS × W:FS × H16.5mm

1㎡/ ¥ **173,000** 税込¥190,300

バーピッチ/10mm 約19.9kg/㎡ 1ケース入数:1枚



規格 品番 カラー	グリーン	グレー	ブラウン	ブラック
1507	100-0300	400-0310	100-0320	100-0330

製品詳細

①A1507 400-0300 400-0310 400-0320 400-0330 ②A1510 400-0340 400-0350 400-0360 400-0370



実物大: A1507



強滑り止め ステンレス製

ステータス SP ラインマット NSA

■ステンレスと樹脂を組み合わせたSPラインにさらに金属部分に滑り止め加工を施した高機能金 属マットです。

出荷日目安※A 約1週間 最大製作寸法※C D1000 × W2000mm

最小製作寸法※C D300 × W500mm 以下: 別途 マット枠別途※D

滑り止め

無鉛化対策品 жВ

別注対応 1mm 単位※C

変形対応可能 別途※C

フック対応※E 金具対応※F

●材質:本体/ステンレス,塩化ビニール,シャフト・丸駒/ステンレス






D:FS × W:FS × H16.5mm

1㎡/ ¥**266,000** 税込¥292,600 バーピッチ/7mm


約 21.6kg/㎡ 1 ケース入数:1枚




④ NSA1510 カラー:全4色 D:FS × W:FS × H16.5mm

> 1㎡/ ¥235,000 稅込¥258,500 バーピッチ/10mm

> 約 19.9kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚





③NSA1507 400-0400 400-0410 400-0420 400-0460 400-0430 400-0440 400-0450 400-0470 @NSA1510



製品詳細



実物大: NSA1507



滑り止め ステンレス製


ステータス SP ラインマット B

ステンレスと樹脂を組み合わせる事で防音とノンスリップ効果を持たせた金属マットです。

出荷日目安※A 約1週間 最大製作寸法※C D1000 × W2000mm

最小製作寸法※C D300 × W500mm 以下: 別途 マット枠別途※D

●材質:本体/ステンレス,エチレン酢酸ビニール







水抜け有り 防炎性能試験番号





登録済み

別注対応 変形対応可能 1mm 単位※C 別途※C



実物大: ⑦ B1507



高さ 15mm

⑤ B1307 カラー: ステンレス


D:FS × W:FS × H15mm

1㎡/ ¥ 136,000 稅込¥149,600 バーピッチ/7mm

約12.8kg/㎡ 1ケース入数:1枚



⑤ 400-0500




⑥ B1310 カラー: ステンレス $D:FS \times W:FS \times H15mm$

> 1㎡/ ¥ 116,000 税込¥127,600 バーピッチ/10mm

約 11.2kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚



6 400-0510



高さ 17mm

⑦ B1507 カラー: ステンレス


 $D:FS \times W:FS \times H17mm$

1㎡/ ¥ **139,000** 税込¥152,900 バーピッチ/7mm

約 16.1kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚



7 400-0520




⑧ B1510 カラー:ステンレス $D:FS \times W:FS \times H17mm$

> 1㎡/ ¥ **123,000** 税込¥135,300 バーピッチ/10mm

約 14.1kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚



8 400-0530



高さ 22mm

⑨B2007 カラー:ステンレス


D:FS × W:FS × H22mm

1㎡/ ¥ 183,000 税込¥201,300 バーピッチ/7mm

約 24kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚



9 400-0540



⑩ B2010 カラー: ステンレス


D:FS × W:FS × H22mm

1㎡/ ¥ 153,000 税込¥168,300 バーピッチ/10mm

約 21kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚



10 400-0550



強滑り止め ステンレス製

ステータスSPラインマット NSB

■ ステンレスと樹脂を組み合わせたSPライン にさらに金属部分に滑り止め加工を施した高 機能金属マットです。

基本仕様 SPラインマットBと同仕様







別注対応



变形対応可能 1mm 単位※C 别涂※C





無鉛化対策品 フック対応※E 金具対応※F

●材質:ステンレス、Tチレン酢酸ビーール



実物大: ① NSB1507

① NSB1507 カラー:ステンレス

 $D:FS \times W:FS \times H17mm$


1㎡/ ¥202,000 稅込¥222,200 バーピッチ/7mm


約 16.1kg/㎡ 1 ケース入数:1枚

② NSB1510 カラー:ステンレス $\texttt{D:FS} \times \texttt{W:FS} \times \texttt{H17mm}$

1㎡/ ¥ 170,000 稅込¥187,000 バーピッチ/10mm

約14.1kg/㎡ 1ケース入数:1枚







落とし込み受け枠 ステンレス製

マット枠 (ステンレス)

■ 落とし込みのマットを設置する際に必要なステンレス枠です。

出荷日目安※A 約4~5日 マット別途














アンカー

●材質:ステンレス,スチール,アルミニウム

●注意事項:4m 未満の場合は 20%価格 UP となります。内向アンカーの位置を変更する場合は、 2.5mm の六角レンチが別途必要です。








①品番:580-0010

① 8×25・外向アンカー

D:FS × W:FS × H25mm

¥ 5,200 税込¥5,720 C 型枠幅:8mm コーナー:アルミダイキャスト



②品番:580-0012

② 8×25・内向アンカー

D:FS × W:FS × H25mm

¥**5,200** 税込¥5,720 C 型枠幅:8mm

コーナー:アルミダイキャスト




③品番:580-0060

③ 8×30・外向アンカー

 $D:FS \times W:FS \times H30mm$

¥**6,700** 税込¥7,370 C 型枠幅:8mm

コーナー:スチール (ユニクロメッキ)



④品番:580-0062

④ 8×30・内向アンカー

D:FS × W:FS × H30mm

¥6,700 税込¥7,370 C 型枠幅: 8mm

コーナー:スチール (ユニクロメッキ)

保守備品 ステンレス製

編マット 固定金具

■ 特定の金属マットを動かないように固定する 事が可能な専用固定パーツです。

出荷日目安※A 約1週間

部材のみ出荷不可



固定





●材質: ステンレス SUS304, 他




⑤品番: 583-0002

⑤金具セット カラー:ステンレス


アンカー+金具

¥4,600 税込¥5,060 固定位置:左上端・右下端

アンカー× 2 個 + 金具固定× 2 か所







金属マット固定金具対応製品

ステータスAPラインマット P42
ステンレスラインマットNS・NST P43
ステンレスラインマットRM P44
ステータスSPラインマット P46

専用金属マットのご注文時にオプションのご指 定をお願いします。金具はマットに取り付けて 出荷される為、既存制作済みのマットには取り 付けは出来ません。また設置個所に防水シート (加工)を施している場所では対応出来ません。



製品詳細・動画

保守備品 ステンレス製

メンテナンスフック

- る際に有効な持ち上げフックです。
- 指定製品において、ご注文の1物件がグレー チングの場合10m以上、金属マットにお いては1 m² 以上の時にはメンテナンスフッ クを1個無料でサービスします。

出荷日目安※A 約3~4日







持ち上げ作業

ӝВ

無鉛化対応品 ステンレス製

●材質: ステンレス SUS304




⑥品番:583-0001

⑥本体 カラー:ステンレス

 $D40 \times W150 \times H2mm$

¥ 1,600 税込¥1,760 約 54g/個 1 ケース入数:1個



⑥本体




●製品対応製品:サービス対応品 【グレーチング】フリーハードル DH・GM フリーハードル ST- II・GM フリーハードル G フリーハードル GS フリーハードルS

【金属マット】Clic

ステータス AP ラインマット フレキシブルステンマット ステンレスラインマット RM ステンレスラインマット NS ステンレスTラインマット ステータス SP ラインマット サイレントマット



製品詳細・動画





03

ジョイントマット

玄関・出入口・風除室 学校・病院・オフィス 店舗・ホテル・複合施設

樹脂の持つ優れた成形性をもとに 目的やデザイン、防塵能力を持たせた 玄関・エントランス向けとして開発された ジョイントタイプのマットです。

> マット・ちどり格子(P52 JISリードマーク(P53) マットエッジ DX(P106)

ジョイントマットについて


製品について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かないように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、使用中や加工済みの画像となります。お客様による組み立てや加工、発注時の指示による別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに未記載でもお客様による組立が必要な場合があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等)があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承ください。(2 重梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、仕様を変更させていただく場合があります。

施工とメンテナンス


厚みの確認

- ジョイントマットを落とし込みで使用する 際には、設置場所の落とし込みの深さを確 認して深さにあった厚みのジョイントマッ トをご指定ください。
- ◆ステンレスマット枠を設置の場合はマット の厚み分の深さにモルタルを仕上げてくだ さい。また開き戸の場合、扉にマットが当 たらないか確認してください。
- モルタルの仕上げで排水用の勾配が大きい場合は、マットの歪みや振動の原因になります。 別途勾配用の補強をお願いいたします。



■製品のカット方法

- 敷き込みをした時の寸法調整は本体のカットによりおこないます。道具はマットの材質によって異なりますが、カッター又はノコギリ等を使用する際は、怪我に注意してカットをおこなってください。
- ●マットをカットするとその部分はジョイント出来なくなるのでご注意ください。



設置時のお願い

- ジョイント式の為、結合が完全に出来ているか、ご確認の上ご使用ください。
- 樹脂製品の為、直射日光や輻射熱等で高温になる場所での設置に関しては、ご注意ください。
- 製品を傾斜部に設置しないでください。
- 製品は、平坦な場所での小さいサイズや滑りやすい床面での設置には、製品自体の滑り防止をしてください。
- ●置き敷きとして使用される場合は、つまづく恐れがありますので専用枠またはフチ付きをご使用 ください。
- 巻き癖がついている場合は、十分巻き癖を取り去ってから施工してください。
- 製品を設置する場合は、設置面にゴミや凹凸がないようにしてください。
- 樹脂製品の為、温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が商品 の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。

お手入れの仕方

- ●日常のお手入れは、水又は薄めた中性洗剤で洗ってください。
- 洗剤が残らないように洗い流してください。滑って転倒などの原因になります。
- 表面のほこり、ゴミ等は掃除機で吸い取ってください。
- ●シンナー等の揮発性の高い溶剤がかかりますと、樹脂破壊が起こり、変形の原因となりますのでご注意ください。
- 製品は樹脂を使用しており長い間のご使用に関しては、樹脂劣化も考えられます。使用時には再 点検をお願いします。
- 廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。

製品注記

- ※A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承 ください。土日、休業日は含みません。配送地域により出荷日が異なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。
- ※ C 点字表示 (リードマーク・JIS リードマーク) は別途となります。
- ※D ジョイントタイプの専用フチ及び、エッジロールの他に、後付けスロープフチのマットエッジ DX を取り付け可能です。(別途: P106)
- ※ E 塩化ビニール対応の接着剤をご使用ください。
- ※F 組み合わせ可能なファインフロアーとジョイント人工芝生ホームタイプは別途となります。
- ※ G 別注サイズは材質の関係で製作上の誤差が発生する場合があります。
- ※ H 点字表示(リードマークピース)は別途となります。
- ※I 組み合わせ可能なファインフロアー (P92) とジョイント人工芝生ホームタイプ (P129) は 別途となります。

主な使用材質

エチレン酢酸ビニール (EVA)

無毒性で可塑剤を必要とせず、弾性に優れています。

塩化ビニール(PVC)

燃えにくく、硬質、軟質等で幅広い特性を得る事が可能です。

ポリエチレン (PE)

雷気絶縁性、耐水性、耐薬品性に優れています。

┃基本的なジョイント方法 ┃

●多くのジョイントマットはL字方向に同じジョイント部分が入っています。その為より効率的に 設置する為にはジョイントの向きを合せる事がポイントになります。仮に向きを合せなくても ジョイントできますが施工効率が下がる可能性があります。またジョイント自体が出来ない場合 もあります。










○本体の向きに合わせてジョイント 例:ブラシマット L (P55)


×本体の向きに合わせないでジョイント

特殊なジョイント方法

- ●基本的なジョイント方法の他に、一部のジョイントマットによっては意図的にジョイントの向きを変えてマットを組み合わせる方法があります。マットの本体の表面形状が一方向の物や非対称模様のマットがそれらにあたります。それによって特殊なマットデザインを描く事ができます。
- 当社のジョイントマットも含め多くの樹脂系マットは環境 (特に温度差) による製品の伸縮が発生します。その中で当社製品は伸縮の起きにくい製品開発をおこなっています。しかしながら製品の材質上、伸縮は避けられない問題といえます。そのような問題を避ける一つの手段としてある程度の枚数ごとにジョイントをおこなわない方法があります。これによって伸縮の誤差を緩和すると共に、設置後のメンテナンス等の掃除作業の効率化を図ることが出来ます。使用枚数が多いと思われる時の設置例としてお考えください。







非対称模様 例: ブラシマット A (P55)



補足情報

防炎ラベルで安全なマット製品の管理

防炎豆知識()

消防法施行令の関連事項について

「消防法施行令の一部を改正する政令の公布について」(昭和 53年12月4日消防予第225号消防庁次長通達)第1(1)抜粋

- 第1 防炎に関する事項
- (1)最近の防炎防火対象物等におけるじゅうたん等の使用状況にかんがみ、第一着火物となり燃焼の拡大の要因となる、じゅうたん等が新たに防炎対象物として追加されたこと。このじゅうたん等とは、じゅうたん、毛せんその他の床敷物で自治省令で定めるものであり、具体的には次に示すようなものを予定していること。

ア: じゅうたん $extit{d}$: 毛せん $extit{d}$: ござ $extit{d}$: 人工芝 $extit{d}$: 合成樹脂製床シート (床にのり付けされ床そのものとなるものを除く。)

なお、畳、プラスチックタイル等のように床そのものであるもの、及び上記に揚げられる床敷物 の類であってもおおむね2平方メートル以下の面積のものは、この改正法令にいうじゅうたん等 には該当しないものであること。

| 防炎ラベルの形状(参考例) |

ミヅシマ工業では条件に基づいて防炎ラベルを製品または外箱に貼付しています。



防炎ラベル (物品)

- オレンジ地に白抜きラベル。
- 製造メーカーの登録者番号記載。
- 2㎡以上の置き敷きマット等に必要。
- 完成品の裏面に貼付して出荷。



防炎ラベル(材料)

- 薄青地に白抜きラベル。
- 製品の防炎試験登録番号記載。
- チェッカー等、防炎製品の流通に必要。
- 2㎡以上の製品出荷時、外箱に貼付。

消防庁登録者番号



登録確認機関名

財団法人 日本防炎協会

防炎ラベル(施工)

- 釘またはピン打ちプレート。
- 施工業者の登録者番号記載。
- 2㎡以上の防炎製品施工に必要。
- 施工業者が施工後に貼付。

防炎ラベルQ&A

ミヅシマ工業では条件に基づいて防炎ラベル(物品)を布マット製品に貼付しています。



布マットのハイロンマット 900mm × 1800mm のサイズを玄関 に設置していますが、「防炎ラベル」は必要ですか?



900mm \times 1800mm のサイズは 1.62 ㎡ になりますので不要です。 2㎡以下は「消防法施行令」に該当しません。



布マットのハイロンマット 900mm × 3000mm のサイズを玄関 に設置していますが、「防炎ラベル」は必要ですか?



900mm×3000mmのサイズは2.7㎡になりますので必要です。この場合は 製品出荷時のマットの裏面に【防炎ラベル:物品】が貼付してあります。



更衣室の床にスノコのチェックチェッカーを敷き込む工事をするのですが「防炎ラベル」は必要ですか?



施工箇所が 1 箇所に付き 2㎡を超える場合は【防炎ラベル:施工】 プレートを主要な出入口の製品表面または裏面に 1 箇所に付き 1 枚 必要です。2㎡以下の場合は貼付義務はありません。

【防炎ラベル:施工】

プレートの交付には施工業者様が最寄の「(財) 日本防炎協会」へ 申請が必要です。 ①本体・グレー

マット・ちどり格子

①本体

■ 優れた強度とフラットな表面を採用した施工性の高いジョイントタイプ式の樹脂マットです。

マットちどり格子専用リードマーク・JISリードマーク

点字表示対応 無鉛化対応品

複数カラー

①本体 カラー:全3色 D450 × W450 × H13mm

②中フチ+ カラー:全3色 $D70 \times W225 \times H13mm$

③中フチー カラー:全3色 D70 × W225 × H13mm

④コーナー カラー:全3色

 $D70 \times W70 \times H13mm$

1個/

1個/

可能※D

税込¥418 約 128g/個

税込¥418 約132g/個

税込¥220

約86g/個

¥**5,500** 税込¥6,050 約 1.6kg/枚 1 ケース入数:10 枚

¥380

¥380

¥200

■ 目の流れの無い千鳥格子状の織り柄のデザインが落ち着いた空間を演出します。

可能※C

出荷日目安※A 約2~3日 スロープフチ取付け可能

塩化ビニール製

防炎性能試験番号 水抜け有り

E2110163

①本体

●材質:塩化ビニール





店舗やエントランスに最適な樹脂製マット。



| 移動がスムーズ 目の流れのない表面形状がカートの移動を容易

にしています。

④コーナ・

約 10mm 優れた排水性

横断面イメージ

表面に水分を残しにくく排水性に優れています ので安全に空間を保てます。

規格 品番 カラー	グレー	ブラウン	グリーン
①本体		401-0710	
②中フチ+	401-0730	401-0740	401-0800
③中フチー	401-0750	401-0760	401-0810

401-0770 401-0780 401-0820





実物大:本体



通常のジョイント式のフチの他に、後付けス ロープを取り付け可能です。(別途:P106)

③中フチー

点字表示 ナイロン製

マット・ ちどり格子専用 リードマーク

■ 目の不自由な方の安全対応策として、マット・ ちどり格子に取り付け可能な点字表示です。

出荷日目安※A 約10日

部材のみ出荷不可









視覚誘導製品 無鉛化対応品 塩化ビニール







取り付けて出荷

材質:ナイロン.他



⑤ |・誘導表示・イエロー



⑥ P・警告表示・イエロー

⑤ L・誘導表示 カラー:全2色

 $W36 \times L186 \times H5mm$

1個/ ¥ 1,100 税込¥1,210

約 30g/個

部品出荷不可 マット別途

⑥ P・警告表示 カラー: 全 2 色

 ϕ 36 × H5mm

¥450 1個/

税込¥495 約 5g/個

部品出荷不可 マット別途







グレー イエロー

582-0100 582-0110 ⑤L・誘導表示 ⑥P・警告表示 582-0120 582-0130







点字表示:JIS規格 ガラス繊維樹脂製

JISリードマーク

■マット・ちどり格子に取り付け可能なJIS規 格に準じた点字表示です。

出荷日目安※A 約10日

部材のみ出荷不可







視覚誘導製品 無鉛化対応品 塩化ビニール ※B 不使用








使用可能

対応マットに 取り付けて出荷

●材質: ガラス繊維強化ポリアミド系樹脂. 他



⑧ P・警告表示・イエロー

⑦ L・誘導表示 カラー:全2色

W27 × L283 × H7mm

¥1.900 税込¥2.090

約 45g/個

部品出荷不可 マット別途

⑧ P・警告表示 カラー:全2色

 ϕ 22 × H7mm

¥600

約 2g/個

部品出荷不可 マット別途







⑦L・誘導表示 582-0210 582-0220 ⑧P・警告表示 582-0230 582-0240





スロープ 塩化ビニール製

マット・ ちどり格子専用 エッジロール

■マット・ちどり格子に取り付け可能なスロー プエッジです。

出荷日目安※A 約2~3日

オプション





接着固定品





9品番:581-0020

⑨本体 カラー:グレー

W75mm × L10m × H13mm

1巻/ ¥**25,000** 税込¥27,500 約6kg/巻

1 ケース入数: 1 巻入







リニューアル サイズ変更

落とし込み受け枠 ステンレス製

マット枠 (ステンレス)

■ 落とし込みのマットを設置する際に必要なス テンレス枠です。

出荷日目安※A 約4~5日







別注対応 1mm単位※G



別途



無鉛化対応品 ₩Β

●材質:ステンレス,スチール,アルミニウム → 注意事項

4m 未満の場合は 20%価格 UP となりま す。内向アンカーの位置を変更する場合は、 2.5mm の六角レンチが別途必要です。



⑩ 8×25・外向アンカー 組立例

⑩8×25・外向アンカー 品番:580-0010 D:FS × W:FS × H25mm

¥**5,200** 税込¥5,720 C 型枠幅:8mm コーナー:アルミダイキャスト

⑪8×25・内向アンカー 品番:580-0012

 $\texttt{D:FS} \times \texttt{W:FS} \times \texttt{H25mm}$ ¥**5,200** 税込¥5,720

> C 型枠幅:8mm コーナー:アルミダイキャスト


②8×30・外向アンカー 品番:580-0060 D:FS × W:FS × H30mm

¥6,700 税込¥7,370 C 型枠幅:8mm

コーナー:スチール (ユニクロメッキ)

③8×30・内向アンカー 品番:580-0062

 $\texttt{D:FS} \times \texttt{W:FS} \times \texttt{H30mm}$ ¥6,700 税込¥7,370






外向アンカー



外向アンカー





ブラシタイプ エチレン酢酸ビニール製

サポートマット

■ カートの通行を邪魔しないフラットなブラシ形状のジョイントマットです。

出荷日目安※A 約2~3日 組み合わせ可能 ブラシマットD










材質:エチレン酢酸ビニール



①本体 カラー:全2色

D150 × W150 × H22mm

¥ 540 税込¥594 約 105g/ピース 1 ケース入数: 120 ピース

②中フチ+ カラー:全2色 $D75 \times W150 \times H21$ mm

¥**260** 税込¥286

約 55g/個

③中フチー カラー:全2色

 $\text{D75} \times \text{W150} \times \text{H21mm}$


¥**260** 税込¥286 約 55g/個

④コーナー カラー:全2色


 $D75 \times W75 \times H21mm$


¥180 税込¥198 約 20g/個


規格 品番 カラー	グリーン	グレー
① 本 体	409-0010	409-0020
②中フチ+	409-0100	409-0130
③中フチー	409-0110	409-0140



移動がスムーズ フラットなブラシ形状がスムーズなカートの 移動を可能にしています。







実物大:本体



製品詳細

ブラシタイプ エチレン酢酸ビニール製

ブラシマットD

■ ヘタリの発生しにくい芝部とデザイン性の高いブラシが屋内への靴汚れをシャットダウンします。

出荷日目安※A 約2~3日 組み合わせ可能 サポートマット













防炎性能試験番号 水抜け有り

無鉛化対応品

屋内・屋外

バラ出荷可能

●材質:エチレン酢酸ビニール,ナイロン,他



⑤本体	カラー:全2色	

D150 × W150 × H23mm

¥880 税込¥968 約 134g/ピース 1 ケース入数:80 ピース

⑥中フチ+ カラー:全2色

 $\rm D75 \times W150 \times H21mm$ ¥**260** 税込¥286 約 55g/個


⑦中フチー カラー:全2色 D75 × W150 × H21mm

¥**260** 税込¥286 約 55g/個

⑧コーナー カラー:全2色 $D75 \times W75 \times H21$ mm


¥180 税込¥198 約 20g/個

規格 品番 カラー		
73 7	グリーン	グレー
⑤本体	408-0010	408-0020
⑥中フチ+	408-0100	408-0130





サポートマットとの組み合わせ 歩行部分との境界線が明確になり、カートのス ムーズな動線確保が可能になります。



<u>AMALIANIMANANAMAN</u> ⑥中フチ+

実物大:本体



製品詳細

ブラシタイプ エチレン酢酸ビニール製

ブラシマットA

■ スノコ+芝+ブラシの機能を組み合わせた事で汚れをしっかりと取り除きます。

出荷日目安※A 約2~3日 取付け可能点字※H リードマークピース:別途P136












スロープ対応 バラ出荷可能

●材質:エチレン酢酸ビニール,ナイロン,他



9本体 カラー:全3色

D150 × W150 × H25mm

¥ 1,260 税込¥1,386 約 177g/ピース

1 ケース入数:80 ピース

⑩中フチ+ カラー:全3色 $\text{D75} \times \text{W150} \times \text{H24mm}$

> ¥380 税込¥418 約 55g/個

⑪中フチー カラー:全3色

D75 × W150 × H24mm

¥380 税込¥418 約 55g/個


⑫コーナー カラー:全3色

 $D75 \times W75 \times H24mm$

¥230 税込¥253 約 25g/個

- 子C中() の本体	
⑫コーナー ⑩中フチ+	
69 6	7

⑩中フチ+





9本体

150角



|リードマーク取付け可能 点字誘導表示用のリードマークピースを取り 付け可能です。(別途: P136)



実物大:本体

ブラシタイプ エチレン酢酸ビニール製

ブラシマットL

■ スノコ+芝+ブラシの機能を組み合わせた事で汚れをしっかりと取り除きます。

出荷日目安※A 約2~3日 組み合わせ可能※I














防炎性能試験番号 水抜け有り

●材質:エチレン酢酸ビニール,ナイロン,他



③本体 カラー:全3色

D300 × W300 × H24mm

¥ 1,700 税込¥1,870 約 377g/ピース

1 ケース入数:50 ピース

⑭中フチ+ カラー:全3色 D50 × W300 × H18mm

> ¥380 税込¥418 約 70g/個

⑮中フチー カラー:全3色

D50 × W300 × H18mm

¥380 税込¥418 約 70g/個

⑯コーナー カラー:全3色

D50 × W50 × H18mm

¥**200** 税込¥220 約15g/個

1	
⑤中フチ	
9	
- 1	
- 1	
	a mindestration de la minde de
ě	-
_	

(3)本体





③本体


■カラー(本体/ブラシ) 本体:ゲリーン/ブラシ:ダークグリーン 本体:グレー/ブラシ:グレー 本体:ブラウン/ブラシ:ダークグリーン

規格 品番 カラー	グリーン	グレー	ベージュ
③本体	402-2000	402-2010	402-2020
⑭中フチ+	402-2100	402-2130	402-2160
⑤中フチー	402-2110	402-2140	402-2170
⑥ コーナー	402-2120	402-2150	402-2180





|幅広いデザイン対応※1 ファインフロアー (P92) とジョイント人工 芝生ホームタイプ (P129) と組み合わせ可能。



実物大:本体

塩化ビニール製

マット・モアレ

■ モアレ縞の幾何学デザインで個性的な演出が可能なジョイント式の樹脂マットです。 ■はめ込み式のジョイントが自由なデザインを可能にしています。

出荷日目安※A 約2~3日










使用可能



バラ出荷可能 落とし込み設置

● 材質:塩化ビニール



①本体 カラー:全2色 D300 × W300 × H12mm

¥2,200 税込¥2,420





①本体



マットエッジ DX 対応 置き敷き設置用の後付けスロープを取り付け 可能です。(別途: P106)





|----|----|----|----|----|----| 実物大



製品詳細

ジョイントラインマット

■ 特殊重合素材による寸法の安定性をはじめ、ゴム弾性、ノンスリップ性、耐寒、耐熱性に優れた 高機能なジョイントマットです。

出荷日目安※A 約2~3日













防炎性能試験番号 水抜け有り EO870100

●材質:塩化ビニール




②本体 カラー:全2色

 $D295 \times W295 \times H13mm$

¥**2,300** 税込¥2,530 約 660g/ピース

1 ケース入数:30 ピース



②本体



マットエッジ DX 対応 置き敷き設置用の後付けスロープを取り付け 可能です。(別途: P106)





実物大



製品詳細



塩化ビニール製

ゴムライクマット

- 装飾性の高いジョイント式の樹脂マットです。
- ■歩行の安全だけでなく、消音効果を発揮します。

出荷日目安※A 約2~3日



防炎性能試験番号 水抜け無し







使用可能





バラ出荷可能 落とし込み設置

● 材質:塩化ビニール

E2110166



③本体 カラー:全2色

 $D305 \times W305 \times H8mm$


¥1,600 税込¥1,760

約 650g/ピース 1 ケース入数:36 ピース



③本体





実物大



製品詳細



ポリエチレン製 屋外用

ニューラインマット

■ アウトドアで使用可能な仮設タイプのジョイ ントマットです。

出荷日目安※A 約2~3日





水抜け有り

無鉛化対応品 塩化ビニール ※B 不使用





バラ出荷可能 落とし込み設置

材質:低密度ポリエチレン



④本体・グリーン

④本体 カラー:全2色 D150 × W150 × H12mm

¥260 税込¥286

約 108g/ピース

1 ケース入数:80 ピース



401-0680 401-0690 ④本体



④本体



|----|----|----|----|----|----| 実物大



置き敷き設置用のマットエッジ DX を取り付 け可能です。(別途: P106)



製品詳細

ポリエチレン製 屋外用

リフレッシュマット

■ 芝目による弾力性と防塵力に優れた仮設タイ プのマットです。

出荷日目安※A 約2~3日







無鉛化対応品 塩化ビニール ※B 不使用 水抜け有り








屋外用 バラ出荷可能 落とし込み設置


材質: 低密度ポリエチレン



⑤品番:402-0800

⑤本体 カラー:グリーン $\text{D150} \times \text{W150} \times \text{H15mm}$

¥**260** 税込¥286 約 102g/ピース 1 ケース入数:80 ピース



⑤本体



実物大



置き敷き設置用のマットエッジ DX を取り付 け可能です。(別途: P106)



製品詳細

強ノンスリップ エチレン酢酸ビニール製

クロスラインマットエース

■ 大きな凹凸形状が砂や泥、雪落とし効果を発揮する特殊ジョイントマットです。

出荷日目安※A 約2~3日 バラ出荷可能









無鉛化対応品

●材質:エチレン酢酸ビニール



①本体 カラー:全2色

D150 × W150 × H30mm

¥560 税込¥616 約117g/ピース

1 ケース入数: 120 ピース

②中フチ+ カラー:全2色 $D75 \times W150 \times H24mm$

¥340 税込¥374

約 75g/個

③中フチー カラー:全2色

 $\text{D75} \times \text{W150} \times \text{H24mm}$

¥340 税込¥374 約 75g/個


④コーナー カラー:全2色


 $D75 \times W75 \times H24mm$

¥240 税込¥264 約 35g/個

規格 品番 カラー	グリーン	グレー
①本体	420-0300	420-0310
②中フチ+	420-0320	420-0350
③中フチ+	420-0330	420-0360
⋒ ¬_+_	120-0310	420-0370







①本体

③中フチー



実物大:本体





強ノンスリップ ポリエチレン製

エイトチェッカーDX

■ 水抜き部分が大きく、大きなゴミが引っかからずに取り除く事が可能な土足歩行用マットです。

出荷日目安※A 約3~4日 バラ出荷可能
















防炎性能試験番号 水抜け有り

無鉛化対応品

●材質:ポリエチレン




⑤本体 カラー:全6色

D150 × W150 × H13mm

¥220 約 55g/ピース 1 ケース入数: 200 ピース




420-0010 420-0020 420-0030 420-0040 420-0050 420-0060 ⑤太体




マットエッジ DX 対応 置き敷き設置用の後付けスロープを取り付け 可能です。(別途: P106)











04

玄関マット・樹脂

玄関・出入口・風除室 学校・病院・オフィス 店舗・ホテル・複合施設

玄関・出入口・風除室や通路等、 多目的に使用が可能な樹脂製マットです。 目的に合わせたマットを設置する事で、 美観と共にメンテナンスも容易になります。

リードマーク(P134)

ジョイントマット

補足情報

玄関・樹脂マットについて

製品について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かないように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、使用中や加工済みの画像となります。お客様による組み立てや加工、発注時の指示による別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに未記載でもお客様による組立が必要な場合があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等)があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承ください。(2 重梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承 ください。土日、休業日は含みません。配送地域により出荷日が異なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。
- ※C 形状、材質の関係で製作上の近似値対応や誤差が発生する場合があります。形状によっては分割での対応となります。また変形の場合は別途費用の発生や製作できない場合があります。
- ※D 落とし込み用のマット枠も指示寸法で製作可能です。(別途:P70)

主な使用材質

エチレン酢酸ビニール(EVA)

無毒性で可塑剤を必要とせず、弾性に優れています。

塩化ビニール (PVC)

燃えにくく、硬質、軟質等で幅広い特性を得る事が可能です。


ポリエチレン (PE)

電気絶縁性、耐水性、耐薬品性に優れています。

施工とメンテナンス

厚みの確認


- ◆ 玄関マットを落とし込みで使用する際には、 設置場所の落とし込みの深さを確認して深 さにあった厚みの玄関マットをご指定くだ さい。
- ステンレス枠を設置の場合はマットの厚み分の深さにモルタルを仕上げてください。また開き戸の場合、扉にマットが当たらないか確認してください。
- モルタルの仕上げで排水用の勾配が大きい場合は、マットの歪みや振動の原因になります。 別途勾配用の補強をお願いいたします。



サイズの確認とラインの向きの確認


- ●マットには、ライン入りもあります。採寸の基本は縦(奥行)×横(間口)で間口の方向にラインが 流れます。逆に注文されますと奥行の方向にラインが流れる事になりますので特にご注意ください。
- ●マットのみのご注文の場合、マットの取り外しを考慮して枠の内寸より4mm~5mm小さくしてマットのサイズをご指定ください。





変形の対応

- ●風除室等に敷き込む場合、美観を損なわないようにフロアーヒンジの芯で基本的には分割しますが、メンテナンスの関係からマットの重量によって分割を考える必要性もありますので、担当営業にご相談ください。
- ●多少の変形の場合でも図面をいただければ製作可能ですが、型紙を取っていただければより正確 に製作が可能になります。マットの寸法は枠内寸法より4~5mm小さいサイズをご指定ください。
- ▼マットのタイプによっては形状の関係上指定いただいたサイズの近似値で製作させていただく場合があります。また製作できない場合があります。






設置時のお願い


- 樹脂製品の為、直射日光や輻射熱等で高温になる場所での設置に関しては、ご注意ください。
- 製品を傾斜部に設置しないでください。
- ●製品は、平坦な場所での小サイズや滑りやすい床面での設置には、製品自体の滑り防止をしてください。また置き敷きとして使用される場合は、つまづく恐れがありますので専用枠またはフチ付きをご使用ください。各種マットは人の歩行を想定した強度となっています。台車などの重量物が通過するとマットの破損や歪み、反りが発生する場合があります。
- 巻き癖がついている場合は、十分巻き癖を取り去ってから施工してください。
- ●製品を設置する場合は、設置面にゴミや凹凸がないようにしてください。
- 樹脂製品の為、温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が商品 の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。

お手入れの仕方

- 日常のお手入れは、水又は薄めた中性洗剤で洗ってください。
- 洗剤が残らないように洗い流してください。滑って転倒などの原因になります。
- 表面のほこり、ゴミ等は掃除機で吸い取ってください。
- 廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。




日頃のお手入れは掃除機で表面の砂埃を除去し てください。また掃除機で吸引できない石やガ ム等は先のとがった道具をご用意していただき 除去をおこなってください。



定期的なお手入れとしてマットを枠から取り出 して下の落ちた埃、砂を除去してください。 そ の時マットの裏側の汚れも除去してください。

- シンナー等の揮発性の高い溶剤がかかりますと、樹脂破壊が起こり、変形の原因となりますので ご注意ください。
- ●製品は樹脂を使用しており長い間のご使用に関しては、樹脂劣化も考えられます。使用時には再



取り出したマットを水で洗浄してください。汚れの程度により中性洗剤やデッキブラシ等を使用して両面とも洗浄してください。



洗浄後はモップ等を使用して良く水を切ってく ださい。乾燥させる場合は日陰で平置きし、陰 干ししてください。乾燥したらマットを元の場 所に戻しご使用ください。

塩化ビニール製

ニュースラインマット

■ 弾力性、耐久性に優れ温度変化に強い樹脂製のマットです。

出荷日目安※A 約1週間 最大製作寸法※C D900×W1800mm

マット枠別途※D



防炎性能試験番号



別注対応

1mm 単位※C

变形对応可能

別途※C

●材質:塩化ビニール,ポリエチレン,他



①本体 カラー:全2色

D:FS × W:FS × H15mm

1㎡/ ¥**90,000** 税込¥99,000

約 13.8kg/㎡ 1 ケース入数:1枚(サイズにより異なる。)



グレー 品番:401-0300 品番:401-0310


②置き敷き枠 カラー:全2色

W70 × H18mm


¥**4,500** 税込¥4,950


約 1kg/m 1 ケース入数:1 枠(サイズにより異なる。)





①本体





┃置き敷き枠対応 置き敷き設置に有効な専用スロープが対応可 能です。(別途)



製品詳細



┃マットエッジ DX 対応 通常の置き敷きスロープの他に、後付けスロー プを全辺に取付け可能です。(別途:P106)

塩化ビニール製

アクトラインマット

■ ワイパー形状で優れた防塵、防水効果をもった特殊塩化ビニール製のマットです。

出荷日目安※A 約1週間 最大製作寸法※C D1000×W2000mm

マット枠別途※D





無鉛化対策品







●材質:塩化ビニール

EO940020




③ソフト カラー:全2色


 $D:FS \times W:FS \times H14.5mm$

1㎡/ ¥**67,000** 税込¥73,700 約10kg/㎡

1 ケース入数:1枚(サイズにより異なる。)



③品番:401-0350 ③品番:401-0360





実物大:ソフト



【マットエッジ DX 対応 後付けスロープを全辺に取付け可能です。 (別途: P106)


④ハード カラー:全2色

 $D: FS \times W: FS \times H14.5mm$ 1㎡/ ¥ **77,000** 稅込¥84,700

約 11.5kg/㎡ 1 ケース入数:1枚(サイズにより異なる。)



④品番:401-0370 ③品番:401-0380



実物大:ハード



製品詳細

塩化ビニール製

ストレートラインマット

- 玄関マットのロングセラーとして幅広い用途で使用されている樹脂マットです。
- ■耐色性、耐摩耗性、耐寒、耐熱に優れています。

出荷日目安※A 約1週間 別注・変形※C 対応可・変形別途

最大製作寸法※C D2000×W3000mm 取付け可能点字 リードマーク: 別途 P134

間口部:一体型スロープ取付け可能(別途)











●材質:塩化ビニール (ブラックのみ再利用塩化ビニール), ポリエチレン, 他


- ●防炎試験登録番号: EO790498 (ブラックのみ E2140257)
- ●注意事項:7mm タイプのブラックのみ端コマがグレーとなります。他カラーは同色端コマです。




単色だけではなく複数の色を組み合わせた混色も対応可能です。













実物大: 7mm タイプ

規格 品番 カラー	ブルー	ホワイト	グリーン	グレー	レッド	ブラウン	クリーム	ブラック
①ムク	401-0010	401-0020	401-0030	401-0040	401-0050	401-0060	401-0070	401-0090
②7mm	401-0100	401-0110	401-0120	401-0130	401-0140	401-0150	401-0160	401-0180

実物大:ムクタイプ



玄関マットのロングセラーが信頼されているあかし。



|リードマーク取付け可能 点字誘導表示を取付け可能です。(別途) 7mm タイプのみ。マットに取付けて製作出荷 となります。(部材販売不可: P134)



|特殊タイプ:SS7 端コマを使用しない隙間有りタイプ(SS7)も 対応可能です。(別途)



一体型スロープ対応 ●対応カラー(全 5 色の一体型スロープ) ブルー, グリーン, グレー, レッド, ブラウン 間口(筋方向)のみ取付可能です。(別途)

ullet サイズ表記 D:奥行 W:間 $D\cdot$ 幅 L:長さ H:高さ V:縦 $\phi:$ 直径 R:半径 FS:フリーサイズ



マットエッジ DX 対応 通常の一体型スロープの他に、後付けスロープ を全辺に取付け可能です。(別途: P106)

ブラシタイプ エチレン酢酸ビニール製

フレッシュラインマット

■ ブラシ形状がゴミをしっかり取り除く事が可能なメンテナンス性の高いマットです。

無鉛化対策品

出荷日目安※A 約1週間 最大製作寸法※C D2000×W3000mm 商標登録済み

フチ加工 間口部:一体型スロープ取付け可能(別途) マット枠別途※D

防炎性能試験番号 水抜け有り

EO790499 7mm タイプ

別注対応


1mm 単位※C

变形对応可能

別途※C

スローブ

●材質:エチレン酢酸ビニール,塩化ビニール,ポリエチレン,他




③ムクタイプ カラー:全4色

D:FS × W:FS × H15mm

1㎡/ ¥ 38,000 税込¥41,800 約 5.5kg/㎡

1 ケース入数: 1 枚 (サイズにより異なる。)



3ムク




|----|----|----|----|----|----| 実物大:ムクタイプ

④ 7mm タイプ カラー:全4色


 $D:FS \times W:FS \times H15mm$

1㎡/ ¥**41,000** 税込¥45,100 約4.7kg/㎡

1 ケース入数:1枚(サイズにより異なる。)



⊕7mm



実物大: 7mm タイプ


規格 品番 カラー	ブルー	グリーン	グレー	ブラウン
3ムク	402-0100	402-0110	402-0120	402-0140

⊕ 7mm 402-0150 402-0160 402-0170 402-0190



|一体型スロープ対応

●対応カラー(全4色の一体型スロープ) ブルー, グリーン, グレー, ブラウン 間口(筋方向)のみ取付可能です。(別途)



【マットエッジ DX 対応

通常の一体型スロープの他に、後付けスロープ を全辺に取付け可能です。(別途: P106)

ブラシタイプ 塩化ビニール+エチレン酢酸ビニール製

FSラインマット

耐久性に優れたストレートとブラシの組み合わせでゴミをしっかり取り除く事が可能なマットです。

出荷日目安※A 約1週間 最大製作寸法※C D2000×W3000mm 商標登録済み

フチ加工 間口部:一体型スロープ取付け別途可能(ストレートライン共通)












●材質:エチレン酢酸ビニール,塩化ビニール,ポリエチレン,他






1㎡/ ¥ **54,000** 税込¥59,400

約 7.5kg/㎡

1 ケース入数:1枚(サイズにより異なる。)



奥行:ストレート + ブラシ + ストレ 品番:402-8990



⑥ #B タイプ カラー: 混色


 $D:FS \times W:FS \times H15mm$

¥**54,000** 税込¥59,400 約7.5kg/㎡

1 ケース入数:1枚(サイズにより異なる。)



奥行:ブラシ + ストレート + ブラシ 品番: 402-8991





実物大: #A タイプ

配色パターン ご注文の際には下記カラーパターンよりお選びください。















ブラウン ブラック



ブルー


ホワイト

ライン材










単色カラー対応 複数カラーの配列パターンだけでな









ニューエルバーマット

■水はけに優れたスノコ形状により除塵とメンテナンス性をもったマットです。 ■ シャープな葉先で靴の裏のゴミを取り除く事が可能です。

出荷日目安※A 規格:約3~4日 別注サイズ:約4~5日 塩ビ不使用 バラ出荷可能

最大製作寸法※C D3000×W5000mm













● 材質:エチレン酢酸ビニール

規格 品番 カラー	ブルー	グリーン	グレー	レッド	ブラウン
①#6・枠付き	402-1200	402-1210	402-1220	402-1230	402-1240
②#12・枠付き	402-1250	402-1260	402-1270	402-1280	402-1290
③#15・枠付き	402-1300	402-1310	402-1320	402-1330	402-1340
④#18・枠付き	402-1350	402-1360	402-1370	402-1380	402-1390
⑤別注サイズ・枠付き	402-1400	402-1410	402-1420	402-1430	402-1440
⑥別注サイズ・枠無し	402-1450	402-1460	402-1470	402-1480	402-1490

① #6・枠付き カラー:全5色

D600 × W900 × H20mm

1枚/ ¥ 12,800 税込¥14,080 4 辺スロープフチ付き 約 2.2kg/枚 1 ケース入数:10 枚

② #12・枠付き カラー:全5色 D900 × W1200 × H20mm

> 1枚/ ¥**24,000** 税込¥26,400 4 辺スロープフチ付き 約 3.6kg/枚 1 ケース入数:5 枚

③ #15・枠付き カラー:全5色 D900 × W1500 × H20mm

1枚/ ¥29,700 税込¥32,670 4 辺スロープフチ付き 約 5.4kg/枚 1 ケース入数:5枚

④ #18・枠付き カラー:全5色 D900 × W1800 × H20mm

> 1枚/ ¥**35,600** 税込¥39,160 4 辺スロープフチ付き 約 6.5kg/枚 1 ケース入数:5枚

⑤別注サイズ・枠付き カラー:全5色 $D:FS \times W:FS \times H20mm$

1㎡/ ¥**24,800** 税込¥27,280 スロープフチ付き 約4kg/㎡ 1 ケース入数:1 枚(サイズにより異なる。)

⑥別注サイズ・枠無し カラー:全5色 D:FS × W:FS × H20mm

1㎡/ ¥ 19,400 税込¥21,340 スロープフチ無し 約4kg/㎡ 1 ケース入数:1 枚(サイズにより異なる。)



透水タイプ。

取り除く。

① #6・グレー

シャープな葉先で

靴底の細かいゴミまで

実物大

①~⑤本体



スロープ形状の枠

規格タイプ及び別注枠付きタイプにはマット の高さに合わせたスロープ形状の枠が付いて いますのでスムーズな歩行をサポートします。



製品詳細





ベースの安定性で 葉先のヘタリをセーブ。 非透水タイプ。

ブラシタイプ エチレン酢酸ビニール製

エルバーマット

■ シャープな葉先でゴミを取り除く事が可能で、裏地がゴミをしっかりキャッチします。 ■ 長期使用に耐える弾力性効果と耐重圧性に優れています。

出荷日目安※A 規格:約3~4日 別注サイズ:約4~5日 塩ビ不使用

D3000×W5000mm











別途※C



●材質:エチレン酢酸ビニール

規格 品番 カラー	ブルー	グリーン	グレー	レッド	ゴールドブラウン
⑦#1・枠付き	402-0300	402-0310	402-0320	402-0330	402-0340
⑧#3・枠付き	402-0350	402-0360	402-0370	402-0380	402-0390
⑨#6・枠付き	402-0400	402-0410	402-0420	402-0430	402-0440
⑩別注サイズ・枠付き	402-0600	402-0610	402-0620	402-0630	402-0640
⑪別注サイズ・枠無し	402-0650	402-0660	402-0670	402-0680	402-0690

⑦ #1・枠付き カラー:全5色 D360 × W660 × H16mm

1枚/ ¥**6,400** 税込¥7,040 4 辺スロープフチ付き 約 1.1 kg/枚 1 ケース入数:10 枚

8 #3・枠付き カラー:全5色 $\text{D510} \times \text{W810} \times \text{H16mm}$

> 1枚/ ¥10,000 税込¥11,000 4 辺スロープフチ付き 約 1.9kg/枚 1 ケース入数: 10 枚

⑨ #6・枠付き カラー:全5色 D660 × W960 × H16mm

> 1枚/ ¥ 14,600 税込¥16,060 4 辺スロープフチ付き 約 2.9kg/枚 1 ケース入数: 10 枚


⑩別注サイズ・枠付き カラー:全5色 $D:FS \times W:FS \times H16mm$

1㎡/ ¥**24,800** 税込¥27,280 スロープフチ付き 約4.5kg/㎡ 1 ケース入数:1 枚(サイズにより異なる。)

⑪別注サイズ・枠無し カラー:全5色

D:FS × W:FS × H16mm

1㎡/ ¥**20,800** 税込¥22,880 スロープフチ無し 約4.5kg/m 1 ケース入数:1 枚(サイズにより異なる。)



⑨ #6・グリーン


実物大





規格タイプ及び別注枠付きタイプにはスロー プ形状の枠が付いています。






ブラシタイプ アルミニウム製 屋外用


Clic-40 (ブラシ)


- Clic-40 (クリック) は表面に泥落としブラシを使用し、耐久性に優れたアルミ材をベースにした 屋外用の金属マットです。
- 汎用性のある通常タイプと軽歩行向け(ライト)があります。

出荷日目安※A 約2週間~ 取付け可能点字 Clic 専用リードマーク:別途 P36 マット枠別途※D 最小製作寸法※C D300×W500mm以下:別途 変形別途※C 寸法※C Clic: D1000 × W2000mm Clicライト: D1000 × W1500mm 無鉛化対策品 別注対応 1mm 単位※C


- ●材質:アルミニウム,ポリプロピレン,塩化ビニール,エラストマー,ゴム
- 補足事項:ご注文 1 物件の総㎡数が 1 ㎡以上の場合は、マットの持ち上げ補助工具のメンテナン スフックを 1 個サービスさせていただきます。(P48)








①Clic-40



② Clic-40 ライト カラー:全2色 $D:FS \times W:FS \times H16mm$

> 1㎡/ ¥ 167,000 税込¥183,700 軽歩行向け 約10.5kg/m² 1 ケース入数: 1 枚



__ ②Clic-40 ライト (軽歩行向け)



リードマーク取付け可能 点字誘導表示用の Clic 専用リードマークを 取り付け可能です。(別途: P36)



製品詳細 Clic-40



Clic-40 ライト

ブラシタイプ 塩化ビニール製

ハイラインブラシマット

■ 耐寒性に優れたライン材とブラシを組み合わせたマットです。

出荷日目安※A 約1週間 最大製作寸法※C D900×W1800mm

マット枠別途※D

フチ加工 置き敷き枠対応可能(別途)









1mm 単位※C



別途※C

ヒール不可

●材質:塩化ビニール,ポリエチレン,他

EO890105 スタンダード



③ムク カラー:全2色 $D:FS \times W:FS \times H24mm$

1㎡/ ¥ 108,000 税込¥118,800 ブラシカラー:グレー 約 17kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚 (サイズにより異なる。)

④スタンダード カラー:全2色 $D:FS \times W:FS \times H24mm$

1㎡/ ¥ 110,000 税込¥121,000 ブラシカラー: グレー 約 15.6kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚 (サイズにより異なる。)

⑤置き敷き枠 カラー:全2色

W70 × H18mm

¥4,500 税込¥4,950 約 1kg/m

1ケース入数:1枠(サイズにより異なる。)



実物大:スタンダード





┃置き敷き枠対応 置き敷き設置に有効な専用スロープが対応可 能です。(別途)



規格 品番 カラー		
71 7—	グレー	ブラウン
ムク	402-1600	402-1601

3 A 7	402-1000	402-1001
④スタンダード	402-1610	402-1611
⑤置き敷き枠	580-0320	580-0321





⑤置き敷き枠



製品詳細

ブラシタイプ エチレン酢酸ビニール製

ブラシマットA

■スノコ+芝+ブラシの機能を組み合わせた事で汚れをしっかりと取り除きます。

出荷日目安※A 約2~3日 取付け可能点字 リードマークピース:別途P136








防炎性能試験番号 水抜け有り

●材質:エチレン酢酸ビニール,ナイロン,他



⑥本体	カラー:全3色
D15	0 × W150 × H25mm

¥ 1,260 税込¥1,386 約 177g/ピース 1 ケース入数:80 ピース


⑦中フチ+ カラー:全3色 D75 × W150 × H24mm

¥380 税込¥418 約 55g/個 ⑧中フチー カラー:全3色


 $D75 \times W150 \times H24mm$ ¥380 税込¥418 約 55g/個


⑨コーナー カラー:全3色 $D75 \times W75 \times H24mm$

¥230 税込¥253 約 25g/個




⑥本体









┃リードマーク取付け可能 点字誘導表示用のリードマークピースを取り 付け可能です。(別途: P136)



実物大:本体

ジョイントマット

塩化ビニール製

エントラップ™マットエキストラエ

- ■表面のZ形状がゴミをしっかり捉える樹脂製マットです。
- 裏地無しタイプの為、排水性が高くメンテナンスも容易です。

出荷日目安※A 約10日 4 辺平エッジ付き 6m 巻は全辺エッジ無し












防炎性能試験番号 水抜け有り E1120166

複数規格有り 巻き上げ可能 4辺平エッジ付き

6m巻エッジ無し

屋内・屋外 使用可能

●材質:塩化ビニール



①#0907 カラー:全2色

D900 × W750 × H11.5mm

1枚/ ・¥39,800 税込¥43,780 4 辺エッジ付き 約 6kg/枚 1 ケース入数:1枚

②#0912 カラー:全2色

 $\text{D900} \times \text{W1200} \times \text{H11.5mm}$

1枚/ *¥**63,700** 税込¥70,070 4 辺エッジ付き 約 9.1kg/枚 1 ケース入数:1枚

③ #0915 カラー:全2色

D900 × W1500 × H11.5mm

1枚/ ・¥ 79,500 税込¥87,450 4 辺エッジ付き 約 12kg/枚 1 ケース入数:1枚

④ #0918 カラー:全2色

D900 × W1800 × H11.5mm

1枚/ •¥**95,300**税込¥104,830 4 辺エッジ付き 約 14kg/枚 1 ケース入数:1枚

⑤#R0906 カラー:全2色


W900mm \times L6m \times H11.5mm


1巻/*¥317,900税込¥349,690 4 辺エッジ無し 約 45.4kg/巻 1 ケース入数:1巻





①#0907	404-3680	404-3690
2#0912	404-3710	404-3720
3#0915	404-3740	404-3750
4 #0918	404-3770	404-3780
⑤#R0906	404-3830	404-3840





実物大:#R0906 (← W900 辺→)



製品詳細

塩化ビニール製

エントラップTMマットスタンダードアンバックT

- ■表面のZ形状がゴミをしっかり捉える薄手の樹脂製マットです。
- 裏地無しタイプの為、排水性が高くメンテナンスも容易です。

出荷日目安※A 約10日 4 辺平エッジ付き 6m 巻は全辺エッジ無し







防炎性能試験番号 水抜け有り E1120046

複数規格有り

巻き上げ可能 4辺平エッジ付き 6m巻エッジ無し

使用可能

●材質:塩化ビニール



⑥#0906 カラー:全2色

D900 × W600 × H6mm

1枚/ ・¥14,500 税込¥15,950 4 辺エッジ付き 約 2kg/枚 1 ケース入数:1枚

⑦#0912 カラー:全2色

D900 × W1200 × H6mm

1枚/ *¥**28,600** 税込¥31,460 4 辺エッジ付き 約 4kg/枚 1 ケース入数:1枚

⑧#0915 カラー:全2色

D900 × W1500 × H6mm

1枚/ ・¥35,800 税込¥39,380 4 辺エッジ付き 約 5kg/枚 1 ケース入数:1枚

⑨#0918 カラー:全2色

D900 × W1800 × H6mm

1枚/ •¥**43,100** 税込¥47,410 4 辺エッジ付き 約 6kg/枚 1 ケース入数:1枚

⑩#R0906 カラー:全2色

W900mm \times L6m \times H6mm

1巻/・¥ 143,500 税込¥157,850 4 辺エッジ無し 約 19.2kg/巻 1 ケース入数:1巻







実物大:#R0906 (← W900 辺→)



製品詳細





塩化ビニール製

ノーマッドTMマットェキストラ・デューティ

■ コイル状の塩化ビニールが細かいゴミまで取り除く汎用性の高い樹脂マットです。

■ 裏地無しタイプですので排水が必要な場合にお勧めです。

出荷日目安※A 約10日 4辺平エッジ付き 6m 巻は全辺エッジ無し









防炎性能試験番号 水抜け有り ET800015

複数規格有り

巻き上げ可能 4辺平エッジ付き 6m巻エッジ無し

屋内・屋外 使用可能

●材質:塩化ビニール



① #0907 カラー:全3色

D900 × W750 × H14mm

1枚/ ・¥30,900 税込¥33,990 4 辺エッジ付き 約 3.4kg/枚 1 ケース入数:1枚

⑫#0912 カラー:全3色

 $D900 \times W1200 \times H14mm$

1枚/ *¥49,300 税込¥54,230 4 辺エッジ付き 約 5.4kg/枚 1 ケース入数:1枚

⑬#0915 カラー:全3色

D900 × W1500 × H14mm

1枚/ *¥**61,400** 税込¥67,540 4 辺エッジ付き 約 6.8kg/枚 1 ケース入数:1枚

⑭#0918 カラー:全3色

D900 × W1800 × H14mm

1枚/ *¥73,600 税込¥80,960 4 辺エッジ付き 約8.1kg/枚 1 ケース入数:1枚

⑤#R0906 カラー:全3色

W900mm × L6m × H14mm

1巻/・¥**245,600** 稅込¥270,160 4 辺エッジ無し 約 27kg/巻

1 ケース入数:1巻

⑩ #R1206 カラー:全3色

@#R1206

W1200mm × L6m × H14mm

1巻/*¥327,700 税込¥360,470 4 辺エッジ無し 約 36kg/巻 1 ケース入数:1巻



実物大:#R0906



403-2140 403-2150



塩化ビニール製

ノーマッド TM **マット** スタンダード・クッション

■コイル状の塩化ビニールが細かいゴミまで取り除く汎用性の高い薄手の樹脂マットです。

■裏地付きですのでゴミを接地面に落したくない時に有効です。

出荷日目安※A 約10日 4 辺平エッジ付き 6m 巻は全辺エッジ無し











6m巻エッジ無し



ET070209

●材質:塩化ビニール



⑰#0906 カラー:全2色

D900 × W600 × H11mm

• ¥**9,100** 税込¥10,010 4 辺エッジ付き 約 1.4kg/枚 茶は受注生産品 1 ケース入数:1枚

18 #0907 カラー:全2色

 $D900 \times W750 \times H11mm$

1枚/ ・¥11,200 税込¥12,320 4 辺エッジ付き 約 1.7kg/枚 茶は受注生産品 1 ケース入数:1 枚

19#0912 カラー:全2色

D900 × W1200 × H11mm

1枚/ ・¥ 18,100 税込¥19,910 4 辺エッジ付き 約 2.7kg/枚 茶は受注生産品 1 ケース入数: 1 枚

②#0915 カラー:全2色

D900 × W1500 × H11mm

1枚/ ・¥22,800 税込¥25,080 4 辺エッジ付き 約 3.4kg/枚 茶は受注生産品 1 ケース入数:1枚

②#R0906 カラー:全2色

W900mm \times L6m \times H11mm

1巻/ *¥**90,300** 税込¥99,330 4 辺エッジ無し 約 13.5kg/巻 茶は受注生産品 1 ケース入数:1巻

②#R1206 カラー:全2色

@#R1206

W1200mm × L6m × H11mm


1巻/・¥ 120,000 税込¥132,000 4 辺エッジ無し 約 18kg/巻 茶は受注生産品 1 ケース入数:1巻



403-1040 403-1050



実物大:#R0906



①~②本体



落とし込み受け枠 ステンレス製

マット枠 (ステンレス)

■ 落とし込みのマットを設置する際に必要なステンレス枠です。

出荷日目安※A 約4~5日 マット別途





無鉛化対応品




1mm単位※G

変形対応可能



●材質:ステンレス,スチール,アルミニウム

●注意事項:4m 未満の場合は 20%価格 UP となります。内向アンカーの位置を変更する場合は、 2.5mm の六角レンチが別途必要です。



8×25タイプ




①品番:580-0010

① 8×25・外向アンカー

D:FS × W:FS × H25mm

¥ 5,200 税込¥5,720 C 型枠幅:8mm

コーナー:アルミダイキャスト



②品番:580-0012

② 8×25・内向アンカー

D:FS × W:FS × H25mm

¥**5,200** 税込¥5,720 C 型枠幅:8mm

コーナー:アルミダイキャスト

8×30タイプ




③品番:580-0060

③ 8×30・外向アンカー

 $D:FS \times W:FS \times H30mm$

¥6,700 税込¥7,370 C 型枠幅:8mm

コーナー:スチール (ユニクロメッキ)



④品番:580-0062

④ 8×30・内向アンカー

D:FS × W:FS × H30mm

¥6,700 税込¥7,370 C 型枠幅: 8mm

コーナー:スチール (ユニクロメッキ)

スロープ材 塩化ビニール製

マットエッジ DX・DXW

- 最大 27mm 迄の高さのマットに対応したスロープエッジです。
- ■上カバー形状がマットの切断面を隠す役目を持ち全体の景観を向上させる事が可能です。
- ■マット形状に依存しないスロープの取付けが可能です。

出荷日目安※A 約2~3日 切売り不可

フチ形状



対応マット 高さ:27mm 迄



無鉛化対応品



バラ出荷可能

推奨丁旦



接着固定品

材質:塩化ビニール

● 推奨接着剤:エチレン酢酸ビニール及びポリエチレン製のマットには両面テープのブチルテープを 使用してください。塩化ビニール製には、ブチルテープ又は塩化ビニール対応の接着 剤をご使用ください。




⑤品番: 581-0050

⑤ DX カラー:ダークグレー

W100mm × L2m × H21mm

¥**8,000** 税込¥8,800 対応マット高さ: 16mm 迄 約 1.8kg/本 スロープ部幅: 50mm 1 ケース入数: 10 本





組み合わせ例: グランドチェッカー (P104)






⑥品番:581-0060

⑥ DXW カラー:ダークグレー

 $W139mm \times L2m \times H32mm$

1本/ ¥10,000 税込¥11,000 対応マット高さ:27mm 迄 約2.9kg/本 スロープ部幅:89mm 1 ケース入数:6本





組み合わせ例:トランクチェッカー (P91)



⑦ブチルテープ カラー:ブラック

 $W30mm \times L20m$


¥**2,000** 税込¥2,200 約510g/巻



1 ケース入数:32巻 品番:590-0145



●各製品の取扱い及び、注記(※)はP60を参照願います。





05

フロアマット・樹脂

玄関・通路・ロビー 学校・病院・オフィス 店舗・ホテル・複合施設

特定のスペースの目的に合わせた 最適なマットを設置することで、 空間の機能性を最大限に引き出します。

ジョイントタタミ(P74)

補足情報

樹脂マットについて

製品について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸 法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所 から移動する場合があります。必要に応じ て動かないように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終 的に縮む傾向となります。設置面が材質の 融点を超える場合、融け、波打ちが生じる 場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、 使用中や加工済みの画像となります。お客 様による組み立てや加工、発注時の指示に よる別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに 未記載でもお客様による組立が必要な場合
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組 立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。 担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配 達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等) があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしてお り、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚 れや破損に関しては補償対象外となりま す。また梱包材に送り状や伝票を貼って出 荷していますのでご了承ください。(2重 梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産 上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説 明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご 確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、 仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※ A 数量在庫数により、記載されている出荷 可能日での対応ができない場合がありま すのでご了承ください。土日、休業日は 含みません。配送地域により出荷日が異 なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。

設置、お手入れに関して

- 樹脂製品の為、直射日光や輻射熱等で高温 になる場所での設置に関しては、温度変化 により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向と なります。また設置面が商品の融点を超え る場合、融け、波打ちが生じる場合があり ますのでご注意ください。その他、製品を 傾斜部に設置しないでください。シンナー等 の溶剤がかかりますと樹脂破壊が起こり、変 形の原因となりますのでご注意ください。
- ●平坦な場所での小サイズや滑りやすい床面 での設置には製品自体の滑り防止をしてく ださい。また置き敷きとして使用される際 は、つまづく恐れがありますので専用枠ま たは市販のスロープ等をご使用ください。
- ●巻き癖がついている場合は、十分巻き癖を 取り去ってから施工してください。
- ●樹脂を使用しておりますので長い間のご使 用に関しては、樹脂劣化も考えられますの で使用時には再点検をお願いします。
- 廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。

合成ゴム製

クッションマット

■表面の凹凸が滑り止め効果を持ち、さらにゴムチップの形状が優れた透水性能を発揮して雨でも 安全性を高めたゴムチップマットです。

出荷日目安※A 約3~4日(15mm 厚及びグリーン/ブラックはロット受注生産品

運賃実費別途請求 個人宅配送不可



● ロット必要数・15mm 厚: 14 巻

登録済み

透水 水抜け有り

材質:合成ゴム(ブラックのみ廃タイヤのリサイクル品)



● 防炎試験登録番号 (ブラック除く):5mm/EN050052,7mm/EN050057

● ロット必要数・グリーン/ブラック:5mm/60巻,7mm/40巻,10mm/30巻,15mm/20巻



十足



10mm/EN050053, 15mm/EN050058





ブラックのみ



材質とチップ形状による弾力性が衝撃と騒音 を吸収します。また透水構造により雨でも表 面に水分を残しにくく、安全性を確保できます。



実物大:10mm



|優れた弾力性と透水構造



①5mm カラー:ブラック

 $W1m \times L5m \times H5mm$

¥**37,800** 税込¥41,580 ※廃タイヤのリサイクル品

約 20kg/巻 1 ケース入数: 1 巻

② 7mm カラー:ブラック

 $W1m \times L5m \times H7mm$

¥**54,500** 税込¥59,950 ※磨タイヤのリサイクル品 約30kg/巻 1ケース入数:1巻

③ 10mm カラー: ブラック

 $W1m \times L5m \times H10mm$

¥**74,000** 税込¥81,400 ※廃タイヤのリサイクル品

約40kg/巻 1ケース入数:1巻

④ 15mm カラー:ブラック $W1m \times L5m \times H15mm$

1巻/ ¥ 111,200 稅込¥122,320 ※廃タイヤのリサイクル品

約60kg/巻 1ケース入数:1巻

規格 品番 カラー ブラック

①5mm 407-0000 ②7mm 407-0100 310mm 407-0200 **4**15mm 407-0300 ⑤ 5mm カラー:全5色(ブラック除く) $W1m \times L5m \times H5mm$

> ¥65,000 税込¥71,500 約 20kg/巻

> > 1 ケース入数:1巻

⑥7mm カラー:全5色(ブラック除く) $W1m \times L5m \times H7mm$

> ¥**94,000** 稅込¥103,400 約30kg/巻 1 ケース入数:1巻

⑦10mm カラー:全5色(ブラック除く) $W1m \times L5m \times H10mm$

> 1巻/ ¥ 130,000 税込¥143,000 約 40kg/巻

1 ケース入数:1巻

⑧ 15mm カラー:全5色(ブラック除く) $W1m \times L5m \times H15mm$

> 1巻/ ¥ 187,000 税込¥205,700 約 60kg/巻 1 ケース入数:1巻



⑨本体 品番:588-9010

⑨クッションボンド ウレタン系接着剤

¥14,800 税込¥16,280 塗布目安量:8~10㎡/缶 1ケース入数:1缶 約 5kg/缶 ※18kg 缶もあります。



製品詳細

	レンガ	グリーン	グレー	ブラウン グ	リーン/ブラック
⑤5mm 4	107-0010	407-0020	407-0030	407-0040	407-0060
⑥7mm 4	107-0110	407-0120	407-0130	407-0140	407-0160
⑦10mm 4	107-0210	407-0220	407-0230	407-0240	407-0260
®15mm 4		407-0320	407-0330	407-0340	407-0360

玄関マット

体感温度低減 合成ゴム製

クッションクール

- 独自のクッション性で足元の疲労を軽減するゴムチップマットです。
- 赤外線波長領域を効率よく反射する赤外線反射顔料と保水性のあるホタテ貝微粉末を添加する事 で従来品に比べ 10~15℃の温度低減が期待できます。

出荷日目安※A 約3~4日

防炎試験登録番号

E2140204

切売り不可運賃実費別途請求

個人宅配送不可











●材質:合成ゴム (エチレンプロピレンゴム)



⑩本体 品番:407-0090

⑩本体 カラー:ブラウンミックス

 $W1m \times L5m \times H5mm$

¥**96,000** 税込¥105,600 約 20kg/巻

1 ケース入数:1巻



表面温度を低減

赤外線反射顔料を添加した事で従来品に比べ 夏場の体感温度が低減されます。




夏場の室内温度を低減

保水性のあるホタテ貝微粉末により、表面温 度と室内温度上昇を抑制します。



実物大



┃断熱効果比較 室内温度想定テスト 密閉した箱の1面をクッションマットにして赤

外線ランプ100Wを照射した箱内の温度変化。 クッションマット:■ブラック ▲グリーン

●クッションクール

従来品と比較して温度低減によるヒートアイ ランド対策にも効果が期待できます。また冬 場には断熱材としても期待できます。





階段 寒冷地対応 合成ゴム製

階段用MYゴムマット

クッション性とノンスリップ効果に優れた外部向けのゴムチップタイプのマットです。

受注生産品

運賃実費別途請求











接着固定品

●注意事項:紫外線劣化により稀に色移りや表面白化、カーボンの粉化が起こるケースがあります。



① S-90 L型階段用 カラー:全5色

D310 × W900 × H10 × 段鼻 20mm

1枚/ ・¥11,200 税込¥12,320 約 2.7kg/枚

1 ケース入数: 10 枚

⑫ K-90 L型階段用 カラー:全5色

D500 × W900 × H10 ×段鼻 50mm

1枚/ ・¥15,900 税込¥17,490 約 4.6kg/枚

1 ケース入数:5枚

③ K-120 L型階段用 カラー:全5色

D500 × W1200 × H10 × 段鼻 50mm

1枚/ ・¥18,600 税込¥20,460 約 6.1kg/枚

1 ケース入数:5枚



D900 × W1200 × H10

1枚/ ・¥20,500 税込¥22,550 約10.2kg/枚 1 ケース入数:3枚

⑮ H-180 平板フロア用 カラー:全5色 D900 × W1800 × H10

> 1枚/ *¥28,500 税込¥31,350 約 15kg/枚

> > 1 ケース入数:2枚



快適なクッション性は心地よく、歩行時の衝 撃を和らげます。高いノンスリップ効果で格 段の安全性をご提供します。また歩行時の音 と振動を吸収し騒音問題の抑制に役立ちます。




実物大



製品詳細・動画

規格 品番 カラー	М グリーン	M パープル	M ベージュ	M ブラウン	M グレー
⊕S-90	498-0011	498-0012	498-0013	498-0014	498-0015
®K-90	498-0021	498-0022	498-0023	498-0024	498-0025
®K-120	498-0031	498-0032	498-0033	498-0034	498-0035
⊕H-120	498-0041	498-0042	498-0043	498-0044	498-0045
⊕H-180	498-0051	498-0052	498-0053	498-0054	498-0055



ジョイントマット

②スロープ

ポリエチレン製 屋内用

ジョイントタタミ

- 抗菌、抗力ビ処理を施していますので衛生的で冬は暖かく、夏は爽やかです。
- ■濡れたり洗ったりしても乾拭きですぐに使用可能です。

出荷日目安※A 約4~5日 塩ビ不使用

防炎試験登録番号

透水無し







運賃実費別途請求





●材質:化学架橋ポリエチレンフォーム

◆注意事項:熱圧成型品の為、若干の色ムラがあります。また臭気は架橋剤の分解残査であるアセ トフェノン臭が原因です。食品添加物の香料として使用されており、時間と共に臭気 は減少していきます。



①本体 カラー:全4色

D900 × W900 × H18mm

¥10,600 税込¥11,660 約1.6kg/1枚 1 ケース入数:10 枚

②スロープ カラー:グレー

 $\text{D80} \times \text{W900} \times \text{H18mm}$

¥3,700 税込¥4,070 1個/

約100g/個





414-0080

900角 10 ②スロープ ①本体

規格 品番 カラー	ピンク	オリーブ	イエロー	グリーン	スロープ: グレー
①本体	414-0020	414-0030	414-0040	414-0050	-







|スロープ(コーナー)

コーナー部分もスロープ材を 45° にカットし てゴム系接着剤で接着する事で対応可能です。





実物大:本体



塩化ビニール製 屋内用

リノベスタイル MT

- ■耐水仕様で水まわりにも使える防炎、軽量、省施工の高機能タイルです。
- 多彩なカラーとデザインで和風モダンを自由に演出する事が可能です。

出荷日目安※A 約2週間

登録済み













防炎試験登録番号 無鉛化対策品 透水無し エッジライン

- ●材質:塩化ビニール, エチレン酢酸ビニール, ポリエステル, 他
- ●防炎試験登録番号:ジュエル/E1200012, プレシャス・フェリーチェ/E1200013
- ●注意事項:耐水性ですが、極度な水量や長時間の浸水は避けてください。





 a_{1}

実物大:本体

機能に関して



撥水・防汚 汚れが付きにくく、落としやすい 素材を使用しています。



表面に耐水性のある素材を使用し、 水拭きも可能です。



クッション性の高い芯材で、階下 への騒音を軽減します。



クッション性 優れたクッション性で落下物や歩



行時の衝撃を軽減します。



軽量

軽量タイプで女性でも敷き替えや お手入れが簡単です。



保温性

断熱性が高く保温性に優れ、冷暖 房効果を効率化します。



中食いガード

天然い草と違い、虫の栄養分にな る素材は使用していません。



変色

天然い草と違い、紫外線による変 色や退色がほとんどありません。




防カビ

耐水性のある素材の為、カビの発 生を抑制します。



VOC 低減

室内空気汚染ガイドラインで定め た指定 13 物質不使用です。



ホルムアルデヒド対策 シックハウス症候群の原因である



耐摩耗性の高い素材の為、長寿命 です。



防滑性

表面は滑りにくく、転倒事故を軽 減します。



ペット

小型犬の滑り評価C.S.R·D' 推奨 値をクリアしています。



ペットの爪等、鋭利なもの 要注意:引っかかるとほつれる場 合があります。



耐薬品件

清掃や消毒に使用する薬品試験で 変色や劣化がほどんどありません。





貼るだけの省施工、洋室から和風モダン空間へ。

③本体 カラー:全17色

D450 × W450 × H6.5mm

1枚/ ¥**4,900** 税込¥5,390 裏面:自己密着 MT シート 300g/1枚 1ケース入数:1枚

④エッジライン カラー:全3色

D20 × W1000 × H6.5mm

1 ケース/ ¥**8,800** 税込¥9,680 吸着シート付き 約110g/1本 1 ケース入数:4本(ケース単位出荷)

MTシート(自己密着タイプ)



施工する床面をきれいに清掃後、裏面の保護 シートを剥がして貼っていくだけで設置でき ます。剥がしてもベタつきがなく、張り替え





可能ですので施工性に優れています。シート 面が汚れると密着力が低減しますが軽く絞っ た布等で水拭きすると回復します。

MT シート施工時の下地が合板やモルタル、 油性ワックス塗布面の場合は使用できません。

設置期間や環境、床の塗装や老朽化により シートが床面に残ったり、床面を傷める場合 があります。シートが床面に残った場合は水 で濡らした布等で拭き取ってください。

シート部には天然ゴムを使用しています。多 少の臭いがありますが、人体に有害な成分は 含まれていません。







CARAスポーツマット

■ ノンラミネート加工により水に濡れても滑りにくいゴム製マットです。

■ 保護材として耐久性・耐衝撃性に優れています。

出荷日目安※A 約1週間 運賃実費別途請求










インターロック

●材質:合成ゴム(ブラック部リサイクル),カラーチップ:EPDM(混色比率 10%)

- ●防炎試験登録番号:ブラック/E1210001, 混色カラー/E1210002
- ◆注意事項:製品の材質上、若干のゴム臭が発生します。また製造工程によりマット部にスライス 目(鋸目)が入っています。



①本体 カラー:ブラック D940 × W940 × H10mm

1枚/ ・¥ 14,200 税込¥15,620


約10kg/枚 1 ケース入数:1枚

②本体 カラー:10%混色・全5色

D940 × W940 × H10mm

1枚/ *¥15,600 税込¥17,160 約 10kg/枚

1 ケース入数:1枚



規格 品番

ブラック











10%レッド 10%グリーン 10%ブルー 10%グレー 10%ベージュ

①ブラック 499-0500

499-0501 499-0502 499-0503 499-0504 499-0505 ②混色





実物大



再生塩化ビニール製

パーティクルマット

■野球場通路や駐輪場等の床保護や通路マットとして使用可能な強度に優れたマットです。

出荷日目安※A 約2~3日

防炎試験登録番号

切売り不可運賃実費別途請求

ロール形状









接着固定

●材質:再生塩化ビニール

◆注意事項:施工する際には必ず巻き出し方向を一定にして敷き込んでください。また製品の 仕様上、接着剤による全面固定が必要です。



③本体 カラー:グリーン $W1m \times L5m \times H5mm$

¥**58,000** 税込¥63,800

約 39kg/巻





1 ケース入数:1巻 品番:590-0710

④本体 カラー:ブラック

 $W1m \times L5m \times H5mm$

¥**40,000** 税込¥44,000

約 39kg/巻 1 ケース入数:1巻







|----|----|----|----|----|----| 実物大



合成ゴム製

NBラバーマット

- ■油や水気の多い厨房や工場内の安全対策、疲労軽減に効果的なゴム製のマットです。
- 耐油性に優れた合成ゴム (NBR) を使用しています。

NBR

出荷日目安※A 約2~3日 塩ビ不使用

無鉛化対策品

ЖВ

運賃実費別途請求



水抜け有り







ジョイント 可能 厨房・工場向け ヒール不可

●材質:合成ゴム(NBR)



⑤本体 カラー:レンガ

 $D910 \times W1510 \times H18mm$

1枚/ ¥44,000 税込¥48,400

約 13.5kg/枚



1 ケース入数: 1 枚 品番: 401-1800

⑥ジョイント カラー:レンガ D57 × W66 × H18mm

¥ **700** 税込¥770

約 30g/枚

ジョイント必要数:本体 1 辺当たり 2 個程度 品番:401-1810




になります。

で本体同士の連結が可能


製品詳細



実物大:本体



≑1510



天然ゴム製

ハニカムゴムマット L

■ スキー場の通路等の地面保護にも効果的なゴム製マットです。 ■オプションでジョイントやブラシの取り付けも可能です。

出荷日目安※A 約2~3日 塩ビ不使用





жВ










可能

●材質:天然ゴム, 他




⑦本体 カラー:ブラック

 $\text{D495} \times \text{W745} \times \text{H23mm}$

¥9,000 税込¥9,900 約 5kg/枚

1 ケース入数:5枚





⑧ジョイント カラー:ブラック D68 × W68 × H16mm

¥660

約30g/枚 ジョイント必要数:本体1辺当たり1~2個程度





品番: 410-0940



製品詳細

⑨ブラシ カラー:グリーン ϕ 28.5 × H20mm

1個/


¥250

税込¥275 約 5g/枚

品番: 410-0920







⑦本体



ジョイントマット

合成ゴム製

エコマット

■ 特徴的な表面突起により滑り止め効果を高め、使用済みタイヤ、チューブの再生材を使用した歩 行路仮設用マットです。

出荷日目安※A コイン:約2~3日 T:約4~5日 塩ビ不使用 切売り不可







無鉛化対策品







●材質:再生ゴム



①コインタイプ 品番:602-0010

①コインタイプ カラー:ブラック $W1m \times L5m \times H6mm$

> 1巻/ ¥ 104,000 税込¥114,400 約 44kg/巻 1 ケース入数:1巻




実物大





9 ... 2


①コインタイプ



②Tタイプ カラー:ブラック

 $W1m \times L5m \times H6mm$

1巻/ ¥ 116,000 税込¥127,600 約 43kg/巻 1 ケース入数:1巻







②T タイプ





合成ゴム製 屋外用

ブラックターフ

■ タイヤをリサイクルしたゴム製マットで耐久性、磨耗性、防音、防振性能に優れています。

■表面の突起で滑り止め効果を高めていますので工事現場などの仮設通路におすすめです。

出荷日目安※A 約3~4日 運賃実費別途請求

再生材使用



車両仮設通過



切売り不可





●材質:再生ゴム

ゴム製

■配送に関して:通常は混載便ですが、状況によりウイング車、箱車の場合があります。出荷時に 10t車の納入可否、及び荷下ろし道具の有無の確認をご注文時にお願いします。



③ #5 カラー:ブラック $D1m \times W2m \times H5mm$

1枚/ ¥10,800 税込¥11,880 約 12kg/枚

1 ケース入数:1枚

④ #10 カラー:ブラック $D1m \times W2m \times H10mm$

> 1枚/ ¥18,900 税込¥20,790 約 24kg/枚

1 ケース入数:1枚

⑤ #15 カラー:ブラック $D1m \times W2m \times H15mm$

> 1枚/ ¥**26,500** 税込¥29,150 約 36kg/枚

> > 1 ケース入数:1枚

⑥#20 カラー:ブラック D1m × W2m × H20mm

> ¥**31,400** 税込¥34,540 約 48kg/枚


> > 1 ケース入数:1枚



品番 カラー	
3#5	407-0400
4 #10	407-0410
⑤ #15	407-0420
6#20	407-0430



実物大:#10



3~6本体







06

シートマット・樹脂

通路・屋上・ベランダ 学校・病院・サービスエリア 工場・駅・複合施設

一時的な歩行通路の確保やフロアーの 養生、保護等に利用可能な施設向けの 長尺シートを各種取り揃えています。

アルマット(P85)

補足情報

シートマット・樹脂について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かない ように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超え る場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、使用中や加工済みの画像となります。お客様による組 み立てや加工、発注時の指示による別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに未記載でもお客様による組立が必要な場合があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等)があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関 しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承く ださい。(2重梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※ A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承 ください。土日、休業日は含みません。配送地域により出荷日が異なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。

主な使用材質

Tチレン酢酸ビーール (FVA)

無毒性で可塑剤を必要とせず、弾性に優れています。

エラストマー:熱可塑性ゴム (TPE)

ゴムとプラスチックの中間素材でそれぞれの特性をもっています。

塩化ビニール (PVC)

燃えにくく、硬質、軟質等で幅広い特性を得る事が可能です。

天然ゴム (NR)

弾性を持ち、耐摩耗性を備えています。

ポリエステル・ポリエチレンテレフタラート(PET)

透明性、耐油性、成型加工性、耐薬品性に優れています。

ポリエチレン (PE)

雷気絶縁性、耐水性、耐薬品性に優れています。

ポリプロピレン (PP)

耐熱性が比較的高く、機械的強度に優れています。

設置とメンテナンス

設置時のお願い

- 樹脂製品の為、直射日光や輻射熱等で高温になる場所での設置に関しては、ご注意ください。
- 平坦な場所での小サイズや滑りやすい床面での設置には、製品自体の滑り防止をしてください。
- 置き敷きとして使用される場合は、つまづく恐れがありますので専用枠または市販のスロープ等を ご使用ください。
- 製品を傾斜部に設置しないでください。
- 巻き癖がついている場合は、十分巻き癖を取り去ってから施工してください。
- ●製品を設置する場合は、設置面にゴミや凹凸がないようにしてください。

お手入れの仕方

- ●日常のお手入れは、柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 洗剤が残らないように洗い流してください。滑って転倒などの原因になります。
- シンナー等の揮発性の高い溶剤がかかりますと、樹脂破壊が起こり、変形の原因となりますので ご注意ください。
- 表面のほこり、ゴミ等は掃除機で吸い取ってください。
- 製品は樹脂を使用しており長い間のご使用に関しては、樹脂劣化も考えられます。使用時には再 点検をお願いします。
- 製品は、できるだけ水平を保って設置してください。水平を保っていないと、ぐらつきや歪みが 生じ、製品の変形や破損の原因になります。
- ●廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。

透明仕様 塩化ビニール製

ビニールクリアーマット

- ■透明のシートですので下地の表示や色を残したまま設置が可能です。
- ■ピラミッドタイプは環境に配慮した再生塩化ビニール製です。

出荷日目安※A 約2~3日 切売り不可









一時養生





●材質:ピラミッド/再生塩化ビニール,平板/塩化ビニール

●防炎試験登録番号:ピラミッド/E2140185, 平板/A1150080



①ピラミッド カラー:クリア

W910mm × L20m × H1.8mm

¥**53,000** 税込¥58,300 再生樹脂製 約33kg/巻 1 ケース入数:1巻

①品番:411-0920



|----|----|----|----|----|----|

実物大:ピラミッド

≑910

①ピラミッド

②平板 カラー:クリア

W915mm × L12m × H2mm

1巻/ ¥ 104,000 稅込¥114,400 約 28.9kg/巻 1 ケース入数:1巻

②品番:411-0940



実物大: 平板

≑915 ②平板



塩化ビニール製

ビニール長マット

- ■メンテナンス性に優れた通路向けのロールマットです。
- ■形状の異なる各種のエンボス形状がノンスリップ性を高めています。

出荷日目安※A 約2~3日 切売り不可 運賃実費別途請求

● 材質:再生塩化ビニール

●防炎試験登録番号: B 山/ET790341, ピラミッド/ET790342, 平板/ET800066



③ B山 カラー:全2色

W910mm × L20m × H1.8mm

1巻/ ¥**55,000** 税込¥60,500 約35kg/巻 1 ケース入数:1巻



実物大:B山



③В Щ



3411-0300 3411-0310 ④ピラミッド カラー:全3色

W910mm × L20m × H1.8mm

¥**47,000** 税込¥51,700 約 30kg/巻 1 ケース入数:1巻



実物大:ピラミッド

≑910

④ピラミッド



4411-0320 4411-0330 4411-0340



⑤平板 カラー:全9色

防炎試験登録番号 透水無し

再生樹脂使用

登録済み

21

屋内・屋外

使用可能


W910mm × L20m × H1.5mm

1巻/ ¥**56,000** 税込¥61,600 約 40kg/巻 1 ケース入数:1巻



実物大:平板







\$411-0361 \$411-0362 \$411-0363



\$411-0364 \$411-0365 \$411-0366





(°)

ロール形状

一時養生

複数規格

逆目仕様 塩化ビニール製

ビニール長マット D山

■ 幅方向に伸びた逆目の筋が通路や養生場所 の滑り止め効果を高めます。

出荷日目安※A 約2~3日

運賃実費別途請求





防炎試験登録番号 E1120204





(。) ロール形状 一時養生

床保護 素足・土足



●材質:再牛塩化ビニール



⑥品番:411-0415

⑥D山 カラー:グリーン

 $W1m \times L20m \times H3mm$ 1巻/ ¥118,000 稅込¥129,800

約 80kg/巻

1 ケース入数:1巻



実物大:D山(←L20m辺→) ≑20m

⑥D Щ



製品詳細

素足でも安心なダイヤマットは水場で効果を発揮。



スノコ・チェッカー


ジョイントマット

塩化ビニール製

ダイヤマットAH

- ■表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。
- 透水の穴が空いていますので水まわりでの使用にもお勧めします。















素足歩行

防炎試験登録番号 水抜け有り ET080195

無鉛化対策品

ロール形状 一時養生

床保護 素足・土足





②AH45 カラー:全6色

W450mm \times L20m \times H3mm

¥**58,000** 税込¥63,800 約 20kg/巻

1 ケース入数:1巻

③ AH92 カラー:全8色

W920mm \times L10m \times H3mm

1巻/ ¥67,000 税込¥73,700 約 20kg/巻

1 ケース入数:1巻



実物大



23本体



規格 品番 カラー	レッド	ライトブルー
②AH45	411-0249	411-0250
3AH92	411-0240	411-0241

規格 品番 カラー	アイボリー	ライトグリーン
②AH45	411-0251	411-0252

411-0242 411-0243

規格 品番 カラー	ダークグリーン	ブラック
②AH45	411-0255	411-0256

3AH92

カラー	ダークグリーン	ブラック
②AH45	411-0255	411-0256
3AH92	411-0246	411-0247

規格 品番 カラー	ライトブラウン	グレー
2AH45	-	-
∄ ∧⊔∩ 2	411 A220	411 0220



耐油仕様 塩化ビニール製

ダイヤマットGH

- 耐油性を高めた特殊タイプのロールマットです。
- ■透水の穴が空いていますので水まわりでの使用も可能です。

出荷日目安※A 約2~3日 切売り不可













●材質:塩化ビニール



④本体 カラー:全2色

W920mm \times L10m \times H3mm

1巻/ ¥ 106,800 税込¥117,480

約 20kg/巻 1 ケース入数:1巻 ブラック



品番:501-0200 品番:501-0210



w ITTITITITI

実物大



④本体

発泡樹脂を使用した優しい反発性。

丸みをもった表面形状で脱衣室やプールサイドなどで使用可能な素足にも優しい感触です。

塩化ビニール製

スノコ・チェッカー

人工芝

メッシュクッション

■ ソフトな踏み心地を確保した発泡タイプのマットです。

■ 透水の穴が空いていますので水まわりでの使用にもお勧めします。



約2~3日















床保護・仮設 素足歩行

防炎試験登録番号 水抜け有り E2200165






ロール形状 一時養生

発砲 クッション

●材質:塩化ビニール





実物大

横断面イメージ

発泡体によるやわらかいクッション性と透水性 を確保しています。

①本体 カラー:全2色

 $W900mm \times L10m \times H5mm$

1巻/・¥ 140,000 税込¥154,000 約19.8kg/巻 1 ケース入数:1巻



品番:503-0110



①本体・ブルー



製品詳細

塩化ビニール製

ダイヤマットグリッド

- 水気の多い場所でも優れた抜群の排水性を発揮するロールマットです。
- 柔軟性を確保しつつ、退色耐性を確保しています。
- ■コンクリート通路などの足音の響きを遮断し、裏面の特殊エンボス加工がノンスリップ効果を発 揮します。

出荷日目安※A 約2~3日 切売り不可







ӝВ



一時養生



上 屋内・屋外 使用可能

●材質:塩化ビニール

ET080156



②本体 カラー:全6色

 $W920mm \times L10m \times H3.2mm$

1巻/ ¥ 115,000 税込¥126,500 約 26kg/巻

1 ケース入数:1巻

規格 品番 カラ-
















411-1200 411-1210 411-1211 411-1220 411-1230 411-1240 ②本体



実物大



製品詳細





塩化ビニール製

アルマット

- ■抜群の耐水性を確保しながら、温度変化にも変わらない柔軟性をもつ扱いやすいマットです。
- ■独自のサークル表面形状でノンスリップ効果を発揮します。
- ■表面の穴あき加工により高い排水性能を確保しています。
- ■コンクリート通路等の足音の響きを軽減します。

出荷日目安※A 約2~3日 切売り不可







ЖВ







●材質:塩化ビニール

ET090104



③本体 カラー:全6色

W920mm \times L10m \times H2mm

¥**46,000** 税込¥50,600 約 16kg/巻 1 ケース入数:1巻



















411-1250 411-1251 411-1252 411-1253 411-1254 411-1255 ③本体











天然ゴム製

筋入りゴム長マット

■ 作業通路や養生等で多目的に使用が可能な筋入り加工を施した天然ゴムマットです。

1m以上・10cm単位

出荷日目安※A 規格:約2~3日 カット:約4~5日 塩ビ不使用

幅なりカット可能

防炎試験登録番号

(0) ロール形状

無鉛化対策品

幅なりカット 可能:別途

登録済み

材質:天然ゴム

●防炎試験登録番号:3mm/EO820531,4mm/EO820532 5mm/E0820533, 6mm/E0820534



①#31 カラー:全2色

W1m × L20m × H3mm

1巻/ ¥ 128,400 税込¥141,240 約 75kg/巻

1 ケース入数:1巻

②#41 カラー:全2色 $W1m \times L20m \times H4mm$

1巻/ ¥ 185,700 税込¥204,270 約 112kg/巻

1 ケース入数:1巻

③ #51 カラー:全2色

 $W1m \times L20m \times H5mm$

1巻/ ¥ 232,000 稅込¥255,200 約 148kg/巻

1 ケース入数:1巻

④ #61 カラー:全2色

 $W1m \times L10m \times H6mm$

1巻/ ¥ 139,200 税込¥153,120 約 92kg/巻

1 ケース入数:1巻

⑤#32 カラー:全2色

 $W1.2m \times L20m \times H3mm$

1巻/ ¥ 159,500 稅込¥175,450 約 91kg/巻

1 ケース入数:1巻

⑥#62 カラー:全2色 $W1.2m \times L10m \times H6mm$

1巻/ ¥ 172,000 税込¥189,200 約110kg/巻

1 ケース入数:1巻


⑦幅なりカット 長さ:1m以上・10cm単位 カット料のみ (マット別途)

¥**3,000** 税込¥3,300 ※カット 1 回ごとにカット代が発生 例:3m×1本と6m×2本の場合→3カット

規格 品番 カラー	グリーン	グレー
①#31	410-0400	410-0410
2#41	410-0500	410-0510
3#51	410-0550	410-0560
4 #61	410-0600	410-0610
⑤#32	410-0440	410-0450
6#62	410-0640	410-0650
⑦幅なりカット	853-	0016



実物大:#31





天然ゴム製

ラバーストロングマット

■ 多目的に使用可能な天然ゴム製の平板ロールマットです。

出荷日目安※A 規格:約2~3日 カット:約4~5日 塩ビ不使用

幅なりカット可能 別途 20%価格 UP: 1m 以上・10cm 単位













無鉛化対策品 幅なりカット 可能:別途

●材質:天然ゴム



⑧ #031 カラー:ブラック

W1m × L20m × H3mm

1巻/ ¥110,000 税込¥121,000 約 97kg/巻

1 ケース入数:1巻

9 #061 カラー:ブラック

 $W1m \times L10m \times H6mm$

1巻/ ¥ 110,000 税込¥121,000 約100kg/巻

1 ケース入数:1巻

⑩ #101 カラー: ブラック $W1m \times L10m \times H10mm$

> 1巻/ ¥ 181,500 税込¥199,650 約 166kg/巻

1 ケース入数:1巻



製品詳細

規格 番品 カラー ブラック 8#031 410-0700 9#061 410-0760 10#101 410-0780



実物大:#101







エラストマー製

ソフトンロイヤル

■ 支柱構造になった2層のマット形状が適度なクッション性を確保して疲労軽減に効果を発揮します。 ■エンボス加工によるダイヤ柄の上部表面は多方向からの滑り止め効果をもっています。

出荷日目安※A 約2~3日 塩ビ不使用 切売り不可 運賃実費別途請求

透水無し



無鉛化対策品

жВ



ロール形状

一時養生







滑り止め

●材質:エラストマー

防炎試験登録番号 ET070096



①本体 カラー:全3色

 $W1m \times L10m \times H5.5mm$

1巻/ ¥**85,000** 税込¥93,500 約 32kg/巻

1 ケース入数:1巻







411-0839 411-0840 411-0841



2 層式構造


支柱構造で支えられたマットが優れたクッショ ン性を確保します。(構造説明用として分離させ ていますので、分けての使用は出来ません。)



製品詳細



実物大



①太体



除電・導電 ゴム製

導電ゴムシート

■ 快適な作業環境を作る静電防止用ゴムシートです。

■ IC 工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止や病院施設等の人体帯電が問題となる作業環 境の静電防止に効果を発揮します。

出荷日目安※A 約2~3日

塩ビ不使用

(。









防炎試験登録番号

導電管理

ロール形状

诱水無L

無鉛化対策品

屋内用


●材質:グリーン/合成ゴム,ブラック/天然ゴム

●防炎試験登録番号:2mm/EO940327,3mm/EO940328 ※グリーンのみ

● 導電性 (グリーン):表面:グリーン/体積固有抵抗値 5.0×10⁶ Ω・m 裏面:ブラック/体積固有抵抗値 5.0 Ω・m

導電性 (ブラック): ブラック/体積固有抵抗値 1.0 Ω・m

◆注意事項:アースを設置してください。ブラックは防炎試験登録外の製品です。



②2mm カラー:グリーン

 $W1m \times L10m \times H2mm$

1巻/ ¥ 144,000 稅込¥158,400 約 30kg/巻

1 ケース入数:1巻

③ 2mm カラー:ブラック

 $W1m \times L10m \times H2mm$

1巻/ ¥ 103,000 税込¥113,300 約 26kg/巻

1 ケース入数:1巻

∰3mm カラー:グリーン

 $W1m \times L10m \times H3mm$

1巻/ ¥ 198,000 稅込¥217,800 約 44kg/巻


1 ケース入数:1巻

⑤ 3mm カラー:ブラック

 $W1m \times L10m \times H3mm$

1巻/ ¥ 143,000 税込¥157,300 約 38kg/巻

1 ケース入数:1巻



実物大: 2mm グリーン







②2mmグリーン 491-0300

③2mm ブラック 491-0310 ⊕3mm グリーン 491-0320

⑤3mm ブラック 491-0330



⑯アース線 品番:491-0350

⑥アース線 線カラー:グリーン

板: V20mm × W50mm×線: L2m

1個/オープン価格



製品詳細

塩化ビニール製 エチレン酢酸ビニール製

ターポリンシート

■ 多目的に使用可能な薄型軽量の養生シートです。

-時養生

出荷日目安※A 約4~5日 塩ビ不使用 0.52mm 厚のみ対応品有り

幅なりカット可能 10m以上・1m単位乱切り











無鉛化対策品

幅なりカット

- ●材質:塩化ビニール+ポリエステル,0.52 脱塩ビ/エチレン酢酸ビニール + ポリエステル
- ●防炎試験登録番号: 0.35mm/ET870177, 0.42mm/ET870179 0.52mm/ET870178, 1.00mm/ET910168 0.52mm 脱塩ビ/E1170144



① 0.35 カラー: ツートンパターン

W1370mm × L50m 乱× H0.35mm



塩化ビニール製 約420g/㎡ モスグリーン/モスグリーン 1 ケース入数:1巻



品番:411-0500

② 0.42 カラー:ツートンパターン W1370mm × L50m 乱× H0.42mm

1m/ オープン価格

塩化ビニール製 約 500g/㎡ 1 ケース入数:1巻



品番:411-0510 品番:411-0520

③ 0.52 カラー:ツートンパターン W1370mm × L50m 乱× H0.52mm

1m/ オープン価格

塩化ビニール製 約600g/㎡ 1 ケース入数:1巻





モスグリーン/モスグリーン モスグリーン/オレンジ

品番:411-0530

品番:411-0540

④ 1.00 カラー: ツートンパターン W1370mm × L40m 乱× H1.00mm

> 1m/ オープン価格 塩化ビニール製 約 1200g/㎡ 1 ケース入数:1巻

モスグリーン/ブルー



品番: 411-0550

クリーム/モスグリーン 品番:411-0560

⑤ 0.52 脱塩ビ カラー:ツートンパターン W1370mm×L50m 乱× H0.52mm

1m/ オープン価格


エチレン酢酸ビニール製 約570g/㎡ 1 ケース入数:1巻











実物大: 0.52mm



ターポリンシート巻き取り機対応です。(P147)



ターポリン NCE3000

多目的に使用可能な廉価タイプの薄手幅広の養生シートです。

約3~4日

切売り不可









ロール形状







無鉛化対策品

カット対応

- ●材質:塩化ビニール+ポリエステル
- ◆注意事項:ターポリンシート巻き取り機、巻き取り棒、ハンガーは使用出来ません。



⑥本体 カラー:全2色

W1850mm × L50m 乱× H0.31mm

1巻/ ¥**88,000** 税込¥96,800 約 35.2kg/巻 1 ケース入数:1巻





モスグリーン/モスグリーン 品番:411-0581

品番:411-0591



|----|----|----|----|----|----| 実物大





07

スノコ・チェッカー

ロッカー・更衣室・トイレ プール・ベランダ・屋上 通路・下駄箱・浴室

ジョイントタイプや巻取りタイプのスノコは ロッカールームや倉庫スペース等の さまざまな場所で使用が可能です。

スーパーチェッカー (P98) 納入先: 学校法人大谷学園 横浜隼人高等学校

スノコ・チェッカーについて

製品について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かないように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、使用中や加工済みの画像となります。お客様による組み立てや加工、発注時の指示による別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに未記載でもお客様による組立が必要な場合があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等)があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承ください。(2 重梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承ください。土日、休業日は含みません。配送地域により出荷日が異なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。
- ※C ジョイントタイプの専用フチの他に、後付けスロープフチのマットエッジ DX を取り付け可能です。(別途: P106)

主な使用材質

ABS 樹脂(アクリロニトリル/ブタジエン/スチレン)

耐衝撃性や艶を持ち硬く、耐熱性に優れています。

ASA 樹脂(アクリロニトリル/スチレン/アクリル) 硬く耐候性、耐衝撃性に優れています。

SAS 樹脂(シリコンゴム/アクリルニトル/スチレン)

耐候性、耐薬品性に優れています。

エチレン酢酸ビニール(EVA)

無毒性で可塑剤を必要とせず、弾性に優れています。

エラストマー:熱可塑性ゴム(TPE)

ゴムとプラスチックの中間素材でそれぞれの特性をもっています。

塩化ビニール (PVC)

燃えにくく、硬質、軟質等で幅広い特性を得る事が可能です。

ポリエチレン(PE)

電気絶縁性、耐水性、耐薬品性に優れています。


ポリプロピレン(PP)

耐熱性が比較的高く、機械的強度に優れています。

施工とメンテナンス

厚みの確認

- ●スノコ・チェッカーを落とし込みで使用する際には、設置場所の落とし込みの深さを確認して深さにあった厚みのスノコ・チェッカーをご指定ください。
- ●ステンレスマット枠を設置の場合はマット の厚み分の深さにモルタルを仕上げてくだ さい。また開き戸の場合、扉にマットが当た らないか確認してください。
- ●モルタルの仕上げで排水用の勾配が大きい 場合は、マットの歪みや振動の原因になります。別途勾配用の補強をお願いいたします。



|製品のカット方法 |

- ●敷き込みをした時の寸法調整は本体のカットによりおこないます。道具はマットの材質によって異なりますが、カッター又はノコギリ等を使用する際は、怪我に注意してカットをおこなってください。
- ●マットをカットするとその部分はジョイント出来なくなるのでご注意ください。



設置時のお願い

- ジョイント式の為、結合が完全に出来ているか、ご確認の上ご使用ください。
- ◆樹脂製品の為、直射日光や輻射熱等で高温になる場所での設置に関しては、ご注意ください。
- 製品を傾斜部に設置しないでください。
- ●製品は、平坦な場所での小さいサイズや滑りやすい床面での設置には、製品自体の滑り防止をしてください。
- ■置き敷きとして使用される場合は、つまづく恐れがありますので専用枠またはフチ付きをご使用 ください。
- ◆ 巻き癖がついている場合は、十分巻き癖を取り去ってから施工してください。
- 製品を設置する場合は、設置面にゴミや凹凸がないようにしてください。
- 樹脂製品の為、温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が商品 の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。

┃基本的なジョイント方法 ┃

●多くのジョイントマットはL字方向に同じジョイント部分が入っています。その為より効率的に 設置する為にはジョイントの向きを合せる事がポイントになります。仮に向きを合せなくても ジョイントできますが施工効率が下がる可能性があります。またジョイント自体が出来ない場合 もあります。










○本体の向きに合わせてジョイント 例:ソフトチェッカー(P100)

×本体の向きに合わせないでジョイント

┃特殊なジョイント方法 ┃

- ●基本的なジョイント方法の他に、一部のジョイントマットによっては意図的にジョイントの向きを変えてマットを組み合わせる方法があります。マットの本体の表面形状が一方向の物や非対称模様のマットがそれらにあたります。それによって特殊なマットデザインを描く事ができます。
- 当社のジョイントマットも含め多くの樹脂系マットは環境 (特に温度差)による製品の伸縮が発生します。その中で当社製品は伸縮の起きにくい製品開発をおこなった。 はます。しかしながら製品の材質上、伸縮は避けられない問題といえます。そのような問題を避ける一つの手段としてある程度の枚数ごとにジョイントをおこなわない方法があります。これによって伸縮の誤差を緩和すると共に、設置後のメンテナンス等の帰除作業の効率化を図ることが出来ます。使用枚数が多いと思われる時の設置例としてお考えください。



市松模様 例:デッキJフロアー (P93)

お手入れの仕方

- ●日常のお手入れは、水又は薄めた中性洗剤で洗ってください。
- 洗剤が残らないように洗い流してください。滑って転倒などの原因になります。
- 表面のほこり、ゴミ等は掃除機で吸い取ってください。
- ●シンナー等の揮発性の高い溶剤がかかりますと、樹脂破壊が起こり、変形の原因となりますのでご注意ください。
- 製品は樹脂を使用しており長い間のご使用に関しては、樹脂劣化も考えられます。使用時には再 点検をお願いします。
- 廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。



トランクチェッカー

- マンションのトランクルームや倉庫に対応したマットです。
- 荷物が運びやすいフラットな表面と摩擦抵抗を考慮した溝構造を兼ね備えています。
- 表面形状のサークルがそのまま円柱になっている為、高い荷重性能をもっています。

約2週間











防炎性能試験番号 水抜け有り EN060060

無鉛化対応品 ジョイント式 再生樹脂使用

●材質:再生特殊ポリプロピレン


①本体 カラー:ベージュ

D300 × W300 × H24mm

¥**850** 税込¥935 約 432g/ピース 1 ケース入数:48 ピース








実物大





┃荷物の移動がスムーズ 表面がフラットに近い形状を採用した事でカー トやダンボール等を滑らせて移動する事が簡 単におこなえます。



【マットエッジ DXW 対応 置き敷き設置用の後付けスロープを取り付け 可能です。(別途: P106)



| 円柱形状による耐荷重 表面のサークル形状がそのまま本体を支える土 台として設置面と接している事により耐荷重を 向上させています。





■ 石目調のタイル形状により幅広い用途で使用可能なジョイントマットです。

出荷日目安※A 約2~3日 塩ビ不使用 バラ出荷可能

ブラシマットL(P55)・ジョイント人工芝ホーム用(P129)

防炎性能試験番号 水抜け有り EO930564











●材質:特殊ポリエチレン

●補足事項:石目タイルを演出している為、各色とも混色となっています。





①本体 カラー:全6色 D300 × W300 × H17mm ¥**1,540** 税込¥1,694 約 420g/ピース 1 ケース入数:40 ピース ②中フチ+ カラー:全6色 $D50 \times W300 \times H18mm$ ¥380 1個/ 税込¥418 約 70g/個 ③中フチー カラー:全6色 D50 × W300 × H18mm ¥380 約70g/個 ④コーナー カラー:全6色

D50 × W50 × H18mm

1個/

¥**200**

税込¥220

約15g/個




実物大:本体



幅広いデザイン対応 ブラシマット L (P55) とジョイント人工芝 ホーム用 (P129) と組み合わせ可能です。

規格 品番 カラー	セラブルー	セラグリーン	セラグレー	セラブラウン	セラベージュ	セラセピア
①本体	421-0400	421-0410	421-0420	421-0430	421-0440	421-0450
②中フチ+	421-0460	421-0490	421-0520	421-0550	421-0580	421-0610
3中フチー	421-0470	421-0500	421-0530	421-0560	421-0590	421-0620
④ コーナー	421-0480	421-0510	421-0540	421-0570	421-0600	421-0630





|マットエッジ DX 対応

通常のジョイント式のフチの他に、後付けス ロープを取り付け可能です。(別途:P106)

木粉使用 SAS 樹脂製

デッキJフロアーⅡ

■ 木目調で水はけ効果の高いベランダ向けのスノコマットです。

防炎性能試験番号 水抜け有り

出荷日目安※A 約3~4日 塩ビ不使用

バラ出荷可能

運賃実費別途請求













●材質:上板表面被膜/SAS (木粉 5%),上板内部/HIPS,ベース/再生ポリエチレン 100%

- ●注意事項: 風の影響を受けやすい場所での使用は飛散に注意をして防止処理をしてください。
 - 雨後の水濡れ等は、滑りやすくなりますので歩行には十分注意してください。また 履物によっては表面が滑りやすくなりますので注意してください。
 - ●重量物の移動場所での使用や重量物等を置いたり、製品の上に物を落とさないよう にしてください。割れ、変形の原因になります。
 - 破損した場合は、すみやかに破片を取り除いてください。ケガの原因等になります。



品番:404-0020

⑤本体 カラー: 木調

 $D300 \times W300 \times H27mm$

¥3,600 税込¥3,960 約 1kg/ピース

1 ケース入数:24 ピース



71



実物大



┃マットエッジ DXW 対応 置き敷き設置用の後付けスロープを取り付け 可能です。(別途: P106)





木粉使用 ASA 樹脂製

e-デッキⅡ

■ 高さ調整によるバリアフリーに対応したベランダ用スノコです。

出荷日目安※A

約3~4日

塩ビ不使用





運賃実費別途請求





高さ調整可能

複数カラ

無鉛化対応品

ジョイント式 -ス単位出荷


切断加工

●材質: 化粧板/表面(木粉 5%+ASA)・内部(ABS), ベース・脚パーツ/ポリプロピレン





約 3.5kg/セット ※支持脚・台座・スペーサーの取付け必須



ファインダーク 404-1570 404-1560

⑦支持脚 L パーツ カラー:ダークグレー 対応可能: 高さ 95.5mm~140.5mm迄

¥320 税込¥352

約 60g/個 1 ケース入数:5個(ケース単位出荷)

404-1600



¥320 税込¥352

約40g/個





404-1610 1 ケース入数:5個(ケース単位出荷)



対応可能:高さ135.5mm~180.5mm迄

¥120 税込¥132 ※支持脚組み合わせの場合 約35g/個 1 ケース入数:5 個(ケース単位出荷)



製品詳細

⑩スペーサーK-Sパーツ カラー:ダークグレー 対応可能:高さ77.5mm~95.5mm迄

1個/


¥360



⑪スペーサーK-Lパーツ カラー:ダークグレー 対応可能:高さ95.5mm~140.5mm迄

> ¥360 税込¥396 約 50g/個 1 ケース入数:5個(ケース単位出荷)





設置参考図

支持脚、台座は高さ調整に、スペーサーK は本体カット時に通常の取り付け可能箇所に取付けが 出来ない場合に使用が可能です。



①本体・ブルー

約2週間













防炎性能試験番号 水抜け有り

無鉛化対応品

素足歩行

●材質:本体/再生ポリプロピレン(ポリエチレン他配合),ノンスリップ部/エラストマー





実物大




表面・裏面の滑り止め加工 表面は縦横交互の表面形状で素足だけでなく靴 でも滑りを軽減させます。また裏面にはエラスト マー樹脂による滑り止め加工を施しています。




マットエッジ DX 対応

置き敷き設置用の後付けスロープを取り付け 可能です。※長手方向に取り付けた場合、巻 き取りが出来なくなります。(別途:P106)



メンテナンスしやすい

再生樹脂を配合したポリエチレン樹脂により なめらかで柔軟性をもった製品となっている 事で巻き取りが容易におこなえます。





玄関マット

塩化ビニール製

スノコDH

- 26mm と 19mm の高さに対応可能な別注対応のスノコです。
- メンテナンス性に優れた巻き上げ可能タイプです。

出荷日目安※A 約2週間

製作可能寸法 最少: D450 × W450mm 最大: D1000 × W1800mm













防炎性能試験番号 E2160292 жв 19 · 26mm

●材質:本体/塩化ビニール,補強材・スペーサー/ステンレス,ジョイント/エラストマー,他 ●補足事項:置き敷き設置用のマットエッジ DX (高さ:19mm)、DXW (高さ 26mm) を取り付

け可能です。(別途: P106) ※奥行方向に取付時には巻き取りが出来なくなります。



② H26 カラー:アイボリー

D:FS × W:FS × H26mm

1㎡/ ¥ 129,000 稅込¥141,900 約14kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚

②品番:437-0000



実物大: H26

/ 奥行寸法: 丸駒で調整



メンテナンスしやすい

巻き取りが可能ですのでメンテナンスを効率的 におこなう事が可能です。(画像はH26タイプ)

③H19 カラー:アイボリー

D:FS × W:FS × H19mm

1㎡/ ¥ 105,000 税込¥115,500 約 12kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚

③品番:437-0010



|----|----|----|----|----|----| 実物大: H19

20 4~6 / 奥行寸法: 丸駒で調整

③H19(高さ調整ジョイナー無し)



ASA 樹脂製

スノコJ

- 縦横方向に連結が可能なジョイントタイプのスノコです。
- ■はしご状に連結する事で巻き取りも可能です。

出荷日目安※A 約2~3日 バラ出荷可能 バラ出荷可能:ジョイナーのみ 1 袋単位





防炎性能試験番号 水抜け有り EO010167

無鉛化対応品

素足歩行

巻き上げ可能 はしご連結

ジョイント式

●材質:本体/ASA,ノンスリップ部/エラストマー



④本体 カラー:全2色 $D440 \times L450 \times H32mm$ ¥ **7,400** 税込¥8,140 1セット/

約 1.62kg/セット 1 ケース入数:10 セット






⑤パーツ カラー:全2色

 $\text{D65} \times \text{L450} \times \text{H30mm}$

¥1,040 税込¥1,144

約 250g/ピース

1 ケース入数:60 ピース



⑥ジョイナー0 カラー:グレー

0mm ピッチ用: 10 個入り

¥800 1袋/ 税込¥880







品番:434-0490

⑦ジョイナー10 カラー:グレ 10mm ピッチ用: 20 個入り

¥**1,600** 税込¥1,760 約10g/個


1 袋入数: 20 個(1 袋単位出荷)



品番: 434-0492



実物大:本体





巻き上げが可能です。



ジョイナーを使用して連結が可能です。

玄関マット

塩化ビニール製

ストレートスノコ

- 安心の定番として幅広く使用可能な樹脂スノコです。
- 奥行 100mm 単位、間口 1 mm単位で別注フリーサイズも対応可能ですので必要なスペースに 設置が可能です。
- 高さ変更が可能なクロスバーを使用する事で標準の 49mm を 90mm 又は 105mm に高さ対 応が可能です。(別途)

出荷日目安※A 規格:約3~4日 別注サイズ:約10日 お客様組立製品

対応可・変形別途 バラ出荷可能 運賃実費別途請求

D100mm 単位× W1mm 単位 (別注 FS-A: W300~1800mm 迄)













防炎性能試験番号 水抜け有り E0950156

ヒール不可

使用可能

高さ調整可能 別途:3段階

●材質:本体/塩化ビニール,エンドキャップ/ABS

シングルスペーサー/ポリプロピレン,ダブルスペーサー/ナイロン

- 別注に関して: 斜め変形対応は出来ません。また変形の形状によりスペーサーの位置が異なる場合 があります。間口(長手方向)の製作可能寸法は最少300mm、最大1800mm 迄と なります。また別注サイズは材質の関係で製作上の誤差が発生する場合があります。
- クロスバーに関して:取付には市販のプラスチック対応の接着剤をご用意いただき、お客様によ る組立て接着加工が必要です。クロスバー取付時、クロスバー止めパーツ が付く事で奥行サイズが大きくなります。

例/奥行 600mm 時: キャップ無し 612mm・キャップ付き約 616mm

①#85・キャップ無し カラー:全3色 D600 × W850 × H49mm

> ¥ 14,600 税込¥16,060 約4.1kg/枚 1 ケース入数:3枚

②#95・キャップ無し カラー:全3色

D600 × W950 × H49mm

¥15,700 税込¥17,270 約4.5kg/枚 1 ケース入数:3枚

③ #105・キャップ無し カラー:全3色 D600 × W1050 × H49mm

> 1枚/ ¥ 17,700 税込¥19,470 約 5kg/枚 1 ケース入数:3 枚

④ #115・キャップ無し カラー:全3色 D600 × W1150 × H49mm

> ¥19.500 税込¥21,450 約5.5kg/枚 1 ケース入数:3枚

⑤ #180・キャップ無し カラー:全3色 D600 × W1800 × H49mm

> 1枚/ ¥28.100 税込¥30.910 約8.7kg/枚 1 ケース入数:3枚

⑥別注 FS-A・キャップ無し カラー: 全3色 $D:FS \times W:FS \times H49mm$

¥31.000 税込¥34,100 奥行 100mm 単位 約 8kg/㎡ 1 ケース入数:3枚(サイズにより異なる。)



185 430-0300 430-0310 430-0320 430-0330 430-0340 430-0350 430-0360 430-0370 430-0380 430-0390 430-0400 430-0410 430-0420 430-0430 430-0440

@FS-A 430-0600 430-0610 430-0620

⑦#85D・キャップ付き カラー:全3色 D600 × W856 × H49mm

> 1枚/ ¥16,000 税込¥17,600 約 4.3kg/枚 1 ケース入数:3枚

⑧ #95D・キャップ付き カラー:全3色 D600 × W956 × H49mm

> ¥ 17,400 税込¥19,140 約 4.7kg/枚 1 ケース入数:3枚

9 #105D・キャップ付き カラー:全3色 D600 × W1056 × H49mm

> 1枚/ ¥19,000 税込¥20,900 約 5.2kg/枚 1 ケース入数:3枚

⑩ #115D・キャップ付き カラー:全3色 D600 × W1156 × H49mm

> ¥**20,900** 税込¥22,990 約 5.7kg/枚 1 ケース入数:3枚

⑪ #180D・キャップ付き カラー:全3色 D600 × W1806 × H49mm

> 1枚/ ¥29.000 税込¥31.900 約 8.9kg/枚 1 ケース入数:3枚

⑫別注 FS-D・キャップ付き カラー: 全3色 $D:FS \times W:FS \times H49mm$

¥34,000 税込¥37,400 奥行 100mm 単位 約 8.4kg/㎡ 1 ケース入数:3枚(サイズにより異なる。)



895D 430-0480 430-0490 430-0500 9105D 430-0510 430-0520 430-0530 @115D 430-0540 430-0550 430-0560 ①180D 430-0570 430-0580 430-0590

@FS-D 430-0630 430-0640 430-0650

⑧# 95・キャップ付き ブルー




 a_{1}


実物大:キャップ付き

優れた耐久力

硬質塩化ビニールを使用しており木製に比べて 耐久性に優れています。また端部キャップ付の タイプは蹴り上げ時のケガを抑制します。








| 3 段階の高さ調整 |

別途のクロスバーを使用する事で高さを90・ 105 mmに変更可能です。それにより通常品 の49mmも含め3段階の設定が可能です。



◎クロスバー取付時





製品詳細・動画

ジョイントマット

ポリプロピレン製

セフティースクエア

- 抗菌剤配合により衛生的なジョイントスノコです。
- ■表面と裏面に特殊 TPE 樹脂を使用しておりますので高い接地密着性を確保しています。

防炎性能試験番号 水抜け有り EO940510

出荷日目安※A 約2~3日 塩ビ不使用 バラ出荷可能



無鉛化対応品





素足歩行




●材質:本体/ポリプロピレン,ノンスリップ部/エラストマー





③本体 カラー:全4色

表面サイズ: D300 × W300 × H40mm

¥2,780 税込¥3,058 ジョイント込みサイズ: D309 × W309mm 約580g/枚 1ケース入数:30枚









実物大



再生ポリエチレン製

カラースノコジョイント RE

■ 床に馴染みやすく、施工性に優れた再生樹脂を使用したジョイントスノコです。

出荷日目安※A 約2~3日 塩ビ不使用 バラ出荷可能







防炎性能試験番号 水抜け有り

無鉛化対応品

素足歩行

再生材使用能

●材質:再生特殊ポリエチレン,ノンスリップ部/エラストマー





¥5,700 税込¥6,270 約 1.7kg/枚 1 ケース入数: 10 枚

19中フチ+ カラー:全4色 D75 × W150 × H25mm

> ¥400 税込¥440 約75g/個


⑩中フチー カラー:全4色 D75 × W150 × H25mm


> ¥400 税込¥440 約 75g/個

⑪コーナー カラー:全4色 D75 × W75 × H25mm

> ¥260 1個/ 税込¥286 約 30g/個








	フルー	フラワン	クリーム	ピング
本体	600-0010	600-0020	600-0030	600-0040
中フチ+	600-0100	600-0200	600-0300	600-0400
中フチー	600-0110	600-0210	600-0310	600-0410



(4) 15 16 ⑩⊐−ナー 600-0120 600-0220 600-0320 600-0420



実物大:本体



│マットエッジ DXW 対応 通常のジョイント式のフチの他に、後付けス ロープを取り付け可能です。(別途: P106)



優れたゴム弾性と6色のカラ・ バリエーションがあらゆるシーンでの 演出を可能にします。

エラストマー製

スーパーチェッカー

優れたゴム弾性とカラフルなカラーであらゆるシーンに使用可能なジョイントマットです。

約2~3日









バラ出荷可能





税込¥506


EN040101


防炎性能試験番号 水抜け有り

無鉛化対応品

抗菌加工

材質:エラストマー





①本体 カラー:全6色

¥**1,600** 税込¥1,760

D300 × W300 × H13mm

約 455g/ピース 1 ケース入数:40 ピース

②中フチ+ カラー:全6色

D75 × W300 × H13mm ¥460

約110g/個 ③中フチー カラー:全6色 D75 × W300 × H13mm

¥460 税込¥506 約110g/個

④コーナー カラー:全6色 $D75 \times W75 \times H13mm$

¥**260** 税込¥286 約 30g/個



|----|----|----|----|----|----| 実物大:本体



|エラストマーで塩ビ不使用

ゴム弾性とプラスチックの強度を兼ね備えた脱 塩化ビニール製品として開発されました。

規格	88
品番	80
カラー	91
	-







ピンク ダークグリーン ベージュ 423-0010 423-0020 423-0030 423-0040 423-0050 423-0060 423-0100 423-0130 423-0160 423-0190 423-0220 423-0250 423-0110 423-0140 423-0170 423-0200 423-0230 423-0260 423-0120 423-0150 423-0180 423-0210 423-0240 423-0270

①本体・ダークグリーン (本体組立例)





マットエッジ DX 対応

通常のジョイント式のフチの他に、後付けス ロープを取り付け可能です。(別途:P106)

塩化ビニール製

フィットチェッカー

- 安全性に考慮しつつ排水性に優れたジョイントマットです。
- ■淡い配色で落ち着いた雰囲気を演出します。

出荷日目安※A 約3~4日 バラ出荷可能











使用可能

スロープ対応 可能※C

●材質:塩化ビニール



⑤本体 カラー:全5色

D300 × W300 × H13.5mm

¥1,900 税込¥2,090 約 740g/ピース

1 ケース入数:30 ピース

⑥スロープ #A カラー:グレー


D70 × W300 × H12mm

¥540 税込¥594 約 155g/個

⑦スロープ #B カラー:グレー

D70 × W300 × H12mm

¥540 税込¥594 約 142g/個



規格 品番 カラー	N° _ II _ ^ 1 I ^ 1	N°− II.ÆL.−	N°_ II.→ II _ ¬	パールアイボリー	パールピンク
	ハールフリーフ	ハールフレー	ハールオリーフ	ハールティルワー	ハールレング
⑤本体	422-0100	422-0110	422-0120	422-0130	422-0140
⑥スロープ #A	-	422-0190	-	-	-





|----|----|----|----|----|----| 実物大:本体



製品詳細・動画

塩化ビニール製

パレスチェッカー

■ 小さい突起で土足から素足まで使用しやすい滑り止め効果を発揮するジョイントマットです。

■再生塩化ビニール使用製品です。

出荷日目安※A 約3~4日 バラ出荷可能













スロープ対応 可能※C

● 材質:再生軟質塩化ビニール









規格 品番 カラー	ブルー	グリーン	グレー	ピンク
⑧本体	422-0250	422-0260	422-0270	422-0271
⑨スロープ#A	-	_	422-0280	-





製品詳細

実物大:本体



通常のジョイント式のフチの他に、マットエッ ジ DX の取付けも可能です。(別途: P106)



ソフトチェッカー

- ■水まわりや通路等、屋内外を問わず使用可能なマットです。
- 大きな水抜け穴により優れた排水性能を確保しています。

出荷日目安※A 約3~4日

バラ出荷可能














● 材質:再生特殊塩化ビニール



①本体 カラー:全5色 $\text{D250} \times \text{W250} \times \text{H15mm}$

¥**1,400** 税込¥1,540 約 550g/ピース

1 ケース入数:32 ピース

②スロープ #A カラー:グレ-D70 × W250 × H15mm

> ¥540 税込¥594 約 145g/個


③スロープ #B カラー:グレー D70 × W250 × H15mm

> ¥540 1個/ 税込¥594 約 145g/個



|----|----|----|----|----|----|

実物大:本体



|マットエッジ DX 対応

通常のジョイント式のフチの他に、後付けス ロープを取り付け可能です。(別途:P106)

規格 品番 カラー	ブルー	グリーン	グレー	オレンジ	ベージュ
①本体	422-0010	422-0020	422-0030	422-0040	422-0050
②スロープ #A	-	-	422-0080	-	-
③スロープ#B	-	-	422-0090	-	-



塩化ビニール製

タフチェッカー

■ 素足にも優しい適度な柔らかさを持ち、光沢のある表面は傷や汚れを目立ちにくくするマットです。

出荷日目安※A 約3~4日 バラ出荷可能












● 材質: 軟質塩化ビニール



④本体 カラー:全4色

D250 × W250 × H15mm

¥ 1,550 税込¥1,705 約515g/ピース 1 ケース入数:32 ピース

⑤スロープ #A カラー:グレー

 $D70 \times W250 \times H15mm$


¥540 1個/ 税込¥594 約 166g/個

⑥スロープ #B カラー:グレー

 $\text{D70} \times \text{W250} \times \text{H15mm}$

規格 品番

¥540 税込¥594 約 150g/個



©スロ−	70 -プ #A



250 角

④本体

カラー グリーン グレー ローズ ベージュ ④本体 422-0200 422-0210 422-0220 422-0230 ⑤スロープ #A 422-0241 ⑥スロープ #B 422-0242





実物大:本体



通常のジョイント式のフチの他に、マットエッ ジ DX の取付けも可能です。(別途: P106)

塩化ビニール製

クッションチェッカー

■ 半球形状の表面がクッション性効果を発揮す るジョイントマットです。

出荷日目安※A 約3~4日





クッション 防炎性能試験番号 水抜け有り EO010230







無鉛化対応品 バラ出荷可能 жВ

●材質: 軟質塩化ビニール



⑦本体 カラー:グリーン

D250 × W250 × H15mm

¥1,800 税込¥1,980 約 505g/ピース 1 ケース入数:32 ピース

⑧スロープ #A カラー:グリーン

D70 × W250 × H15mm


¥540 税込¥594 約150g/個


⑨スロープ #B カラー:グリーン D70 × W250 × H15mm

¥540 税込¥594 約150g/個

規格 品番	
- /	400 0000

⑦本体	493-0300
®スロープ #A	493-0360
⑨スロープ#B	493-0370
·	







1 実物大:本体

ジョイントラインマット

■ ゴム弾性、ノンスリップ性、耐寒、耐熱性に 優れた高機能なジョイントマットです。

出荷日目安※A 約2~3日







水抜け有り 防炎性能試験番号 屋内・屋外 EO870100 使用可能





● 材質: 塩化ビニール




⑩本体 カラー:全2色

D295 × W295 × H13mm

¥**2,200** 税込¥2,420 約 660g/ピース

1 ケース入数:30 ピース





(10)本体



実物大



置き敷き設置用スロープのマットエッジ DX を取り付け可能です。(別途: P106)



製品詳細



ネパックマット

■ 耐寒性、寸法安定性に優れた特殊ポリエチレンを使用した水周りや通路にお勧めするジョイント マットです。

約2~3日




無鉛化対応品






●材質:特殊ポリエチレン



①本体






実物大:本体



クロスラインマット S (P103) と組み合わせ 可能です。

規格 品番 カラー	ブルー	グリーン	グレー	オレンジ	ブラウン	アイボリー
①本体	421-0010	421-0020	421-0030	421-0040	421-0050	421-0060
②中フチ+	421-0070	421-0100	421-0130	421-0160	421-0190	421-0220
③中フチー	421-0080	421-0110	421-0140	421-0170	421-0200	421-0230
④ コーナー	421-0090	421-0120	421-0150	421-0180	421-0210	421-0240



マットエッジ DX 対応

通常のジョイント式のフチの他に、後付けス ロープを取り付け可能です。(別途:P106)

②中フチ+

ポリエチレン製

クロスラインマットS

■ 表面がアール状で素足歩行にも優しい感触のマットです。

出荷日目安※A 約3~4日 塩ビ不使用 組み合わせ可能 ネパックマット



防炎性能試験番号 水抜け有り








●材質:特殊ポリエチレン

●補足事項:中フチ、コーナーはネパック用となりクロスラインマットSと共通です。



⑤本体 カラー:全4色

 $D150 \times W150 \times H15mm$

¥280 税込¥308 約 72g/ピース

1 ケース入数: 200 ピース

⑥中フチ+ カラー:全4色 D60 × W150 × H13mm

> ¥160 約 39g/個

⑦中フチー カラー:全4色


 $D60 \times W150 \times H13mm$

¥160 税込¥176

約 40g/個


⑧コーナー カラー:全4色 D60 × W60 × H13mm


¥80 税认¥88 1個/ 約16g/個



30 4×11角 150角

⑥中フチ+ ⑤本体







実物大:本体



製品詳細

通常のジョイント式のフチの他に、後付けス ロープを取り付け可能です。(別途: P106)

ポリエチレン製

チェックチェッカー

表面のチェック模様が汚れを取り除くジョイントマットです。

出荷日目安※A 約3~4日 塩ビ不使用













防炎性能試験番号 水抜け有り 無鉛化対応品 素足歩行 バラ出荷可能

●材質:ポリエチレン





¥260 1ピース/ 税込¥286 約80g/ピース

1 ケース入数: 200 ピース

⑩中フチ+ カラー:全5色 D65 × W150 × H15mm

> ¥160 税込¥176 約 40g/個

⑪中フチー カラー:全5色


 $D65 \times W150 \times H15mm$

¥160 税込¥176 約 40g/個


⑫コーナー カラー:全5色

D65 × W150 × H15mm

¥140 1個/ 税认¥154 約 20g/個



24.5 40.5 ⑪中フチー 9本体









ポリエチレン製

グランドチェッカー

■ 耐候性に優れ、コストパフォーマンスに優れたマットです。 ■ 大型ピースによりメンテナンスや施工性に優れています。

出荷日目安※A 約2~3日 塩ビ不使用 バラ出荷可能










使用可能





●材質:特殊ポリエチレン

防炎性能試験番号 水抜け有り E2100290




①本体 カラー:全4色

D300 × W300 × H13mm

¥**980** 税込¥1,078 約 55g/ピース 1 ケース入数: 48 ピース




421-0300 421-0310 421-0320 421-0330



┃マットエッジ DX 対応 置き敷き設置用の後付けスロープを取り付け





300角 ①本体



|-----|-----|-----|----|----|---| 実物大



強ノンスリップ ポリエチレン製

エイトチェッカーDX

■ 水抜き部分が大きく、大きなゴミが引っかからずに取り除く事が可能な土足歩行用マットです。

出荷日目安※A 約3~4日 塩ビ不使用 バラ出荷可能










防炎性能試験番号 水抜け有り

無鉛化対応品

素足不可

●材質:ポリエチレン





②本体 カラー:全6色

D150 × W150 × H13mm

¥220 税込¥242 約 55g/ピース 1 ケース入数: 200 ピース








┃マットエッジ DX 対応 置き敷き設置用の後付けスロープを取り付け





150角

②本体





ポリエチレン製屋外用

ニューラインマット

■ アウトドアで使用可能な仮設タイプのジョイ ントマットです。

出荷日目安※A 約2~3日







水抜け有り

無鉛化対応品 塩化ビニール ※B 不使用







バラ出荷可能 落とし込み設置

材質: 低密度ポリエチレン




③本体・グリーン


③本体 カラー:全2色

D150 × W150 × H12mm

¥**260** 税込¥286 約108g/ピース

1 ケース入数:80 ピース





④本体



|----|----|----|----|----|----| 実物大



置き敷き設置用のマットエッジ DX を取り付 け可能です。(別途: P106)



ポリエチレン製 屋外用

リフレッシュマット

■ 芝目による弾力性と防塵力に優れた仮設タイ プのマットです。

出荷日目安※A 約2~3日







屋外用

無鉛化対応品 塩化ビニー ※B 不使用

バラ出荷可能 落とし込み設置

材質: 低密度ポリエチレン




④品番:402-0800

④本体 カラー:グリーン

 $\rm D150 \times W150 \times H15mm$

¥260 税込¥286

約 102g/ピース 1 ケース入数:80 ピース



④本体



実物大



置き敷き設置用のマットエッジ DX を取り付 け可能です。(別途: P106)



製品詳細

塩化ビニール製

マット・ちどり格子

- ■優れた強度とフラットな表面を採用した施工性の高いジョイントタイプ式の樹脂マットです。
- ■目の流れの無い千鳥格子状の織り柄のデザインが落ち着いた空間を演出します。

出荷日目安※A 約2~3日 バラ出荷可能

取付け可能点字 別途:マットちどり格子専用リードマーク・JISリードマーク(P134)






可能※C







●材質:塩化ビニール



⑤本体



D450 × W450 × H13mm

¥5,500 税込¥6,050 約 1.6kg/枚

1 ケース入数: 10 枚


⑥中フチ+ カラー:全3色 D70 × W225 × H13mm

¥380 約128g/個 ⑦中フチー カラー:全3色

D70 × W225 × H13mm ¥380 税込¥418

約132g/個 ⑧コーナー カラー:全3色 D70 × W70 × H13mm

¥200 税込¥220 約86g/個



規格 品番 カラー	グレー	ブラウン	グリーン
⑤本体	401-0700	401-0710	401-0720
⑥中フチ+	401-0730	401-0740	401-0800
⑦中フチー	401-0750	401-0760	401-0810

401-0770 401-0780 401-0820



実物大:本体



通常のジョイント式のフチの他に、後付けス

ロープを取り付け可能です。(別途:P106)

製品詳細・動画

スロープ材 塩化ビニール製

マットエッジ DX

- 高さ 16mm 迄のマットに対応したスロープエッジです。
- ■上カバー形状がマットの切断面を隠す役目を持ち全体の景観を向上させる事が可能です。
- ■マット形状に依存しないスロープの取付けが可能です。

出荷日目安※A 約2~3日 切売り不可

フチ形状



高さ:16mm 迄





バラ出荷可能





接着固定品

● 材質:塩化ビニール

● 推奨接着剤:エチレン酢酸ビニール及びポリエチレン製のマットには両面テープのブチルテープを 使用してください。塩化ビニール製には、ブチルテープ又は塩化ビニール対応の接着



①本体 カラー:ダークグレー

 $W100mm \times L2m \times H21mm$

¥**8,000** 税込¥8,800 スロープ部幅:50mm 約1.8kg/本



1 ケース入数:10本 品番:581-0050

②ブチルテープ カラー:ブラック

W30mm × L20m


¥**2,000** 税込¥2,200


約510g/巻

1 ケース入数:32巻 品番:590-0145




組み合わせ例: グランドチェッカー (P104)






ジョイント部分をカットしたり規格スロープ フチがない製品のスロープ対応が可能です。



特殊な対応としてマットエッジ DX を固定す る事でマット側のズレの抑制に使用できます。



溝に沿ってカットする事でエンド部材になり、 マット側の切断面の目隠しに使用可能です。



コーナー部は 45° にカットして塩ビ対応の接 着剤で固定してください。

スロープ材 塩化ビニール製

マットエッジ DXW

- 高さ 27mm 迄のマットに対応したスロープエッジです。
- ■上カバー形状がマットの切断面を隠す役目を持ち全体の景観を向上させる事が可能です。
- ■マット形状に依存しないスロープの取付けが可能です。

フチ形状

対応マット 高さ:27mm 迄

出荷日目安※A 約2~3日 切売り不可







バラ出荷可能





接着固定品

- 材質:塩化ビニール
- 推奨接着剤:エチレン酢酸ビニール及びポリエチレン製のマットには両面テープのブチルテープを 使用してください。塩化ビニール製には、ブチルテープ又は塩化ビニール対応の接着



③本体 カラー:ダークグレー

 $W139mm \times L2m \times H32mm$

1本/ ¥**10,000** 税込¥11,000 スロープ部幅:89mm 約2.9kg/本





1 ケース入数:6本 品番:581-0060

④ブチルテープ カラー:ブラック

W30mm × L20m


¥**2,000** 税込¥2,200


約510g/巻




1 ケース入数:32 巻 品番:590-0145













08

布マット

屋内玄関・通路・ロビー 学校・病院・オフィス 店舗・ホテル・複合施設

屋内向けとして使用可能な布マットです。 デザイン、機能性に優れたタイプの他、 オリジナル性を高めたタイプで 玄関や通路等を演出します。

]ーラルクラシックタイル(P117

補足情報

布マットについて

製品について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かないように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、使用中や加工済みの画像となります。お客様による組み立てや加工、発注時の指示による別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに未記載でもお客様による組立が必要な場合があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等)があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承ください。(2 重梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承 ください。土日、休業日は含みません。配送地域により出荷日が異なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。
- ※C 形状によっては分割での対応となります。フチ付き、フチ無しの指定が可能です。ただしフチの幅が狭くなったり、取り付け出来ない場合があります。別注サイズは材質の関係で製作上の誤差が発生する場合があります。また製作できない場合があります。
- ※ D 点字表示 (リードマーク) は別途となります。 (P134)

主な使用材質

塩化ビニール (PVC)

燃えにくく、硬質、軟質等で幅広い特性を得る事が可能です。

ナイロン (PA)

吸水性を持ち、耐薬品性、強靭性、耐衝撃性、柔軟性に優れています。

ポリエステル・ポリエチレンテレフタラート(PET)

透明性、耐油性、成型加工性、耐薬品性に優れています。

ポリプロピレン(PP)

耐熱性が比較的高く、機械的強度に優れています。

設置とメンテナンス


設置時のお願い

- 樹脂製品の為、直射日光や輻射熱等で高温になる場所での設置では温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。また設置面が商品の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- 平坦な場所での小サイズや滑りやすい床面での設置には、製品自体の滑り防止をしてください。
- 製品を設置する場合は、設置面にゴミや凹凸がないようにしてください。

別注対応に関して

別注サイズの確認

- 別注マットの採寸の基本は縦(奥行)×横(間口)で寸法指定をお願いします。
- ●設置時の目的によってフチ付き、フチ無しの指定をお願いします。また開き戸の場合、扉にマットが引っかかって当たらないか確認してください。
- マットのタイプごとに最小および最大製作寸法があります。担当営業にご相談ください。



変形形状の対応

をご使用ください。

● 製品を傾斜部に設置しないでください。

- ●エレベーター等に敷込む場合、設置場所の形状に合わせての製作が可能です。多少の変形の場合でも図面をいただければ製作可能ですが、型紙を取っていただければより正確に製作が可能になります。マットの寸法は内寸法より4~5mm小さいサイズをご指定ください。
- ●マットのタイプによっては製品の仕様上、指定いただいたサイズの近似値で製作させていただく 場合やフチ付きが対応できない場合があります。また製作できない場合があります。



● 置き敷きとして使用される場合は、つまづく恐れがありますので専用枠または市販のスロープ等

● 巻き癖がついている場合は、十分巻き癖を取り去ってから施工してください。

- 日常のお手入れの仕方 日常のお手入れは、掃除機等でバキューム清掃をしてください。
- 汚れがひどい時は、水又は薄めた中性洗剤で洗ってください。
- 洗剤が残らないように洗い流してください。滑って転倒などの原因になります。
- ●シンナー等の揮発性の高い溶剤がかかりますと樹脂破壊が起こり、破損変形の原因となりますのでご注意ください。
- 廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。
- 掃除をする場合は周りに迷惑がかからない場所で作業をおこなってください。
- ●マットのタイプや形状によってメンテナンスの方法が異なる場合があります。製品出荷時に同梱 されている取扱説明書も合わせてご参照ください。



日頃のお手入れは掃除機で表面の砂埃を除去 してください。その他裏返したり、たたいた りしてごみを取り除いてください。



定期的なお手入れや汚れがひどい場合は水で 洗浄してください。汚れの程度により中性洗 剤やデッキブラシ等を使用して洗浄してくだ さい。



洗浄後は日陰で平置きし、陰干しをしてください。乾燥したらマットを元の場所に戻しご使用ください。

②#6・グレー 布マットのスタンダード。 ナイロン製 屋内用

ハイロンマット

- 公共施設、商業施設等のエントランスに使用可能な汎用性の高いナイロン製マットです。
- 耐摩耗性、耐ヘタリ性、変色、褪色性能に優れています。

出荷日目安※A 規格:約2~3日 別注サイズ・R91:約10日 バラ出荷可能

最大製作寸法※C D1800mm×W10m(フチ付き)

フチ加工 規格品:4辺平フチ付き 別注サイズ:フチ付き、フチ無しの指定可能

取付け可能点字※D リードマーク・JISリードマーク:別途(P134) 運賃実費別途請求













4辺平フチ

別注対応 1mm 単位※C

●材質:パイル/ナイロン 100%, バッキング/塩化ビニール

規格 品番 カラー	NC ブルー	NC グリーン	NC グレー	NC レッド	NC ブラウン
①#3	412-0503	412-0513	412-0523	412-0533	412-0543
2#6	412-0553	412-0563	412-0573	412-0583	412-0593
3#12	412-0601	412-0611	412-0621	412-0631	412-0641
#15	412-0651	412-0661	412-0671	412-0681	412-0691
5 #18	412-0701	412-0711	412-0721	412-0731	412-0741
6R91	412-0801	412-0802	412-0803	412-0804	412-0805
⑦別注サイズ	412-0903	412-0913	412-0923	412-0933	412-0943



実物大



①#3 カラー:全5色

D450 × W750 × H9mm

¥5,800 税込¥6,380 4 辺フチ付き 約 1.15kg/枚 1 ケース入数:20 枚

②#6 カラー:全5色

D600 × W900 × H9mm

¥**9,200** 税込¥10,120 4 辺フチ付き 約 1.83kg/枚

1 ケース入数: 12 枚

③ #12 カラー:全5色 D900 × W1200 × H9mm

> 1枚/ ¥ 18,400 税込¥20,240 4 辺フチ付き 約 3.6kg/枚

> > 1 ケース入数:6枚

④#15 カラー:全5色

 $\rm D900 \times W1500 \times H9mm$

¥**22,900** 税込¥25,190 4 辺フチ付き 約 4.6kg/枚 1 ケース入数:6枚

⑤#18 カラー:全5色

D900 × W1800 × H9mm

¥27,400 税込¥30,140 4 辺フチ付き 約 5.5kg/枚 1 ケース入数:6枚

⑥R91 カラー:全5色

D900mm × W10m × H9mm


1巻/ ¥ 153,000 税込¥168,300 4 辺フチ付き 約 31 kg/巻 1 ケース入数:1巻

⑦別注サイズ カラー:全5色

 $D:FS \times W:FS \times H9mm$

1㎡/ ¥**21,000** 税込¥23,100 フチ付き・フチ無し指定可 約3.4kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚 (サイズにより異なる。)





点字誘導表示(リードマーク・リードマークJIS) を取り付け可能です。(P134)



ナイロン製 屋内用

エクシータフマット

■ 落ち着いたクラシック調の雰囲気を演出する布マットです。

最大製作寸法※C D1800mm×W10m(フチ付き)

■ 色あせのしにくい原着糸の極太糸を使用したループパイルにより耐久性が向上しています。

防炎試験登録番号

E2120089

出荷日目安※A 規格:約2~3日 別注サイズ:約10日 バラ出荷可能

フチ加工 規格品:4辺平フチ付き 別注サイズ:フチ付き、フチ無しの指定可能

取付け可能点字※D リードマーク・JISリードマーク:別途(P134) 運賃実費別途請求











別途※C

●材質:パイル/BCF ナイロン,バッキング/塩化ビニール

高耐久性



①#6 カラー:全4色

D600 × W900 × H8mm

¥ 11,800 税込¥12,980 4 辺フチ付き 約 2.05kg/枚 1 ケース入数: 10 枚

②#18 カラー:全4色

D900 × W1800 × H8mm

¥35,400 税込¥38,940 4 辺フチ付き 約 6.16kg/枚 1 ケース入数:5枚

③別注サイズ カラー:全4色 $D:FS \times W:FS \times H8mm$

1㎡/ ¥**26,000** 税込¥28,600 フチ付き・フチ無し指定可 約3.8kg/m 1 ケース入数: 1 枚 (サイズにより異なる。)



実物大



製品詳細

①~③本体





ナイロン製 屋内用

エクシーレイン

■ 優れた吸水性、抗菌性だけでなく、色あせの少ない原着糸を使用した布マットです。

■ ゆるやかなウェーブ状のデザインで足もとのクッション性とシックな雰囲気を確保しています。

出荷日目安※A 規格:約2~3日 別注サイズ:約10日 バラ出荷可能

最大製作寸法※C D1800mm×W10m(フチ付き)

フチ加工 規格品:4辺平フチ付き 別注サイズ:フチ付き、フチ無しの指定可能 取付け可能点字※D リードマーク・JISリードマーク:別途(P134) 運賃実費別途請求











E2170319

防炎試験登録番号 抗菌剤配合

無鉛化対策品

4辺平フチ

別注対応 1mm 単位※C 变形対応可能

●材質:パイル/BCF ナイロン,バッキング/塩化ビニール



④#6 カラー:全2色

D600 × W900 × H8mm

¥**11,200** 税込¥12,320 4 辺フチ付き 約 2kg/枚 1 ケース入数: 10 枚

⑤#18 カラー:全2色

D900 × W1800 × H8mm

⑥別注サイズ カラー:全2色

規格

品番

カラー

⑥別注サイズ

 $D:FS \times W:FS \times H8mm$

1枚/ ¥33,600 税込¥36,960 4 辺フチ付き 約 6kg/枚 1 ケース入数:5枚

フチ付き・フチ無し指定可 約3.7kg/㎡

1 ケース入数:1枚(サイズにより異なる。)

グレー

¥24,800 税込¥27,280

ブラウン


415-0010 415-0020

415-0040 415-0050

15 (フチ幅)

実物大

4~6本体





点字誘導表示(リードマー ク・リードマークJIS)を取 り付け可能です。(P134)



ジョイントマット

再生 PET 樹脂製 屋内用

レインキャッチ RE2

■ 500mlボトル15本分の再生PET樹脂を使用した吸水性に優れたマットです。(1㎡当たり概算)

出荷日目安※A 規格:約2~3日 別注サイズ:約10日 バラ出荷可能

最大製作寸法※C D1800mm×W10m(フチ付き)

フチ加工 規格品:4辺平フチ付き 別注サイズ:フチ付き、フチ無しの指定可能

取付け可能点字※D リードマーク・JISリードマーク:別途(P134) 運賃実費別途請求



EN050032





жв





变形対応可能 别途※C

●材質:パイル/再生 PET+ ポリエステル,バッキング/塩化ビニール



⑦ #6 カラー:グレー

 $\mathsf{D600} \times \mathsf{W900} \times \mathsf{H9mm}$

1枚/ ¥10,000 税込¥11,000 4 辺フチ付き 約 2.1kg/枚 1 ケース入数: 10 枚

⑧ #12 カラー:グレー

D900 × W1200 × H9mm

¥20,000 税込¥22,000 4 辺フチ付き 約 4.3kg/枚 1 ケース入数:5枚

⑨ #18 カラー:グレー

 $\text{D900} \times \text{W1800} \times \text{H9mm}$

¥30,000 税込¥33,000 4 辺フチ付き 約 6.4kg/枚 1 ケース入数:5枚

⑩別注サイズ カラー:グレー

 $D:FS \times W:FS \times H9mm$

¥22,600 税込¥24,860 フチ付き・フチ無し指定可 約3.9kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚 (サイズにより異なる。)



⑦#6	494-1010
8 #12	494-1040
9#18	494-1070
⑩別注サイズ	494-1100




製品詳細



実物大



⑦~⑩本体



点字誘導表示(リードマーク・リードマークJIS) を取り付け可能です。(P134)



ナイロン製 屋内用

エンペラーマット

■ 長い直毛パイルが高級感を演出する布マットです。

■ クッション性、変色、摩擦に強いパイルを使用しています。

防炎試験登録番号

EO800151

出荷日目安※A 規格:約2~3日 別注サイズ:約10日 バラ出荷可能

最大製作寸法※C D1800mm×W5m(フチ付き)

フチ加工 規格品:4辺平フチ付き 別注サイズ:フチ付き、フチ無しの指定可能

取付け可能点字※D リードマーク・JISリードマーク:別途 (P134)











1mm 単位※C



運賃実費別途請求

变形対応可能

別途※C

直毛パイル ●材質:パイル/ナイロン,バッキング/塩化ビニール



①#3 カラー:全2色

D450 × W750 × H10mm

¥ 6,400 税込¥7,040 4 辺フチ付き 約 1.2kg/枚 1 ケース入数: 10 枚

⑫#6 カラー:全2色

D600 × W900 × H10mm

¥**10,000** 税込¥11,000 4 辺フチ付き 約 1.9kg/枚 1 ケース入数:5枚

⑬#18 カラー:全2色 D900 × W1800 × H10mm

¥**30,000** 税込¥33,000 4 辺フチ付き 約 5.7kg/枚 1 ケース入数:5枚

⑭ 別注サイズ カラー:全2色

D:FS × W:FS × H10mm

1㎡/ ¥23,000 税込¥25,300 フチ付き・フチ無し指定可 約3.5kg/㎡ 1 ケース入数:1枚(サイズにより異なる。)






製品詳細




実物大



①~⑭本体



点字誘導表示(リードマーク・リードマークJIS) を取り付け可能です。(P134)



ポリプロピレン製 屋内用

エンハンス™マット500

■ パターンの異なるポリプロピレンパイルが細かいゴミを取り除く屋内用マットです。

出荷日目安※A 約10日







複数規格有り





●材質:パイル/ポリプロピレン,バッキング/塩化ビニール



①#0906 カラー:グレー

D900 × W600 × H8mm

1枚/ ・¥ 11,200 税込¥12,320 4 辺フチ付き 約 1.7kg/枚 1 ケース入数:1枚

②#0915 カラー:全2色 $\text{D900} \times \text{W1500} \times \text{H8mm}$

1枚/ *¥28,200 税込¥31,020 4 辺フチ付き 約 4.2kg/枚 1 ケース入数:1枚

③ #1218 カラー:全2色

D1200 × W1800 × H8mm

1枚/ *¥**44,800** 税込¥49,280 4 辺フチ付き 約 6.7kg/枚

1 ケース入数: 1 枚

規格 品番 カラー	グレー	茶
D#0906	413-0010	-
2#0915	413-0040	413-0050
3#1218	413-0070	413-0080



実物大



①~③本体





ナイロン製 屋内用

エンハンス™マット3000

■ パイルの密度が高く防塵性と耐ヘタリ性に優れた屋内用マットです。

出荷日目安※A 約10日













防炎試験登録番号 屋内用

複数規格有り

材質:パイル/ナイロン,バッキング/塩化ビニール



④#0907 カラー:全2色

D900 × W750 × H9mm

1枚/ ・¥30,900 税込¥33,990 4 辺フチ付き 約 2.4kg/枚 1 ケース入数:1枚

⑤#0912 カラー:全2色

 $D900 \times W1200 \times H9mm$

1枚/ ・¥49,300 税込¥54,230 4 辺フチ付き 約 3.8kg/枚 1 ケース入数:1枚

⑥#0915 カラー:全2色

D900 × W1500 × H9mm

1枚/ *¥**61,400** 税込¥67,540 4 辺フチ付き 約 4.8kg/枚 1 ケース入数:1枚

⑦#0918 カラー:全2色

 $\mathrm{D900} \times \mathrm{W1800} \times \mathrm{H9mm}$

1枚/ *¥**73,600** 税込¥80,960 4 辺フチ付き 約 5.7kg/枚 1 ケース入数:1枚

規格 品番 カラー	グレー	茶
4 #0907	413-0930	413-0940
5#0912	413-0970	413-0980

413-1010 413-1020

413-1050 413-1060

6#0915

⑦#0918



実物大



④~⑦本体





ナイロン製 屋内用

エンプレスマット

- 3 種類のパイルが優れた防塵、吸水効果を発揮します。
- 抗菌タイプはバッキングベースに抗菌剤を配合しています。

出荷日目安※A 約2~3日 バラ出荷可能

取付け可能点字※D リードマーク・JISリードマーク:別途(P134)







無鉛化対策品



15mm 幅



#6・抗菌のみ

●材質:パイル/BCFナイロン,バッキング/塩化ビニール(抗菌タイプは抗菌剤配合),他



⑧#6 カラー:全2色

 $D600 \times W900 \times H10mm$

1枚/ ¥10,300 税込¥11,330 4 辺フチ付き 約 2.2kg/枚 1 ケース入数:10 枚

⑨#12 カラー:全2色

 $D900 \times W1200 \times H10mm$

¥**20,600** 税込¥22,660 4 辺フチ付き 約 4.5kg/枚 1 ケース入数:5 枚

⑩#18 カラー:全2色

D900 × W1800 × H10mm

¥31,000 税込¥34,100 4 辺フチ付き 約 6.7kg/枚 1 ケース入数:5枚

① #6・抗菌タイプ カラー: グレー

 $D600 \times W900 \times H10mm$

1枚/ ¥10,800 税込¥11,880 約 2.2kg/枚 1 ケース入数: 10 枚


規格 品番 カラー	グリーン	グレー
8#6	415-0100	415-0110
9#12	415-0200	415-0210
10 #18	415-0400	415-0410
⑪#6・抗菌	_	496-0070



実物大



⑧~⑪本体



点字誘導表示(リードマーク・リードマークJIS) を取り付け可能です。(P134)



製品詳細

すべり止め ポリエステル製 屋内用

ノンスリップネット#103N

- 設置面と布マットの間に挟み込む事でマット のズレを抑制する粘着性をもったネット状 シートです。
- ■適度な粘着性を持ち、めくった場合にはす ぐに剥がれます。
- 汚れたら洗って複数回の再利用が可能です。

出荷日目安※A 約4~5日



カッタ・





再利用可能



ロール形状







必要無し

- ●材質: 芯材/ポリエステル,被膜材/アクリル
- ●注意事項:設置面の油、ゴミを取り除いて からノンスリップネットを敷き 込みしてお使いください。また 材質の関係上、高温になる場所 でのご使用はお控えください。



⑫品番:587-0200

⑫本体 カラー:ホワイト

W910mm × L10m × H0.8mm

¥**16,000** 税込¥17,600 約1.9kg/巻 1ケース入数:1巻



|----|----|----|----|----|----| 実物大



床面との設置面に挟み込んで使用します。



スロープ材 塩化ビニール製

マットエッジ

■ 別注や変形でフチの付いていない布マット に接着して使用が可能なスロープ形状のフ チです。

出荷日目安※A 約2~3日

バラ出荷可能







フチ形状 スロープ 無鉛化対策品 ЖВ







接着固定品

- 材質:塩化ビニール
- ●注意事項:接着は塩化ビニール対応の市販 品で固定してください。




⑬品番:581-0010

⑬本体 カラー:ブラック

フチ幅 21mm × L20m × H6mm

¥ 10,600 税込¥11,660 約3.2kg/巻

1 ケース入数:5巻



③本体



コーナー部は 45° にカット。(お客様対応)



製品詳細







PR マットN

- 1 枚から製作できるオリジナルマットです。
- 原稿をベースにデザイン性の高いマットも製作可能です。(版下代別途)
- 自由なデザインにより出入口の足元広告として有効です。

出荷日目安※A 約4週間(版下決定後)

最大製作寸法※C D1800mm×W5m迄(フチ付き時)

D600mm×W900mm 迄(フチ付き時)













- ●材質:パイル/ナイロン,バッキング/NBR ゴム
- ●注意事項:材質上、出来上がりのカラーには誤差や滲みが発生します。加工によりマット寸法に 誤差が発生する場合があります。

①別注サイズ カラー:16色

 $D:FS \times W:FS \times H8mm$

1㎡/ ¥**46,000** 税込¥50,600







実物大:カラー



実物大: サンプルデザイン





オリジナルデザイン ナイロン製 屋内用



PR タイルカーペットN

■ 1 枚からデザインできるオリジナルタイルマットです。(出荷単位は 4 枚からとなります。)

■ 一般的なタイルカーペットと同じサイズですのでタイルの一部を敷き替える事によりデザイン性 を高める事が可能です。

出荷日目安※A 約4週間(版下決定後)

取付け可能点字※D リードマーク・JISリードマーク:別途(P134)



E1160072



デザイン










出荷単位 4枚以上

●材質:パイル/ナイロン,バッキング/ガラス繊維+塩化ビニール

●注意事項:材質上、出来上がりのカラーには誤差や滲みが発生します。




②品番:504-0220

②本体 カラー:16色

D500 × W500 × H7mm

¥ 10,000 税込¥11,000 版下代別途 出荷単位:4枚以上から 約 1.2kg/枚 1 ケース入数:16 枚



実物大:カラー

②本体





実物大:サンプルデザイン




製品詳細

補足情報

デザインマットの手配に関して

基本色 16 色 基本色確認用の近似値 CMYK となりま

- Ⅰ 基本色 16 カラーから指定願います。
- Ⅲ 基布が白で光沢がある為、広範囲に単色彩色すると指定カラーを使用しても明るめに見える場合
- Ⅲ マットの外周に近い箇所(幅 10mm 程度)の文字や模様は正しく印刷されない場合があります。 Ⅳ 実際の基布の色と近似値 CMYK の色では誤差が発生します。



サイズに関してご注文いただいく際のデータ製作時の確認事項

- I PRマットN

外寸寸法に合わせてデザインデータの製作指示をしてください。外周の印刷と断裁の都合上、 天地左右10mm 程度の塗り足し(ガイド)をおこなってください。

フチ付き

フチ幅 1 辺 15mm (両辺で 30mm) 小さいサイズの基布サイズに合わせてデザインデー タの製作指示をしてください。外周の印刷と断裁の都合上、天地左右10mm程度の塗り足 し(ガイド)をおこなってください。

- II PRタイルカーペット N
 - シングルデザイン(同一デザイン)

外寸寸法に合わせてデザインデータの製作指示をしてください。外周の印刷と断裁の都合上、 天地左右10mm程度の塗り足し(ガイド)をおこなってください。

● ユニークデザイン(複数のタイルを並べてつくるデザイン) タイルを実際に並べたイメージで製作し、外寸寸法に合わせてデザインデータの製作指示を してください。外周の印刷と断裁の都合上、最終的な外周に天地左右10mm 程度の塗り足 し(ガイド)をおこなってください。また分割目安としてカットラインのガイドを設定してく

デザイン、原稿データに関して お客様対応: 受け取り可能データ

- T 線幅 3mm 未満の線はデザインにより印字状況が変動します。また背景色、文字色、書体により ますが、40mm 角未満のサイズの場合、正しく印刷されない場合があります。(文字によっては 40mm 以上でも滲む場合があります。)
- Ⅱ デザインは原稿のよごれ、粗さにより希望通りのデータが作成できない場合があります。
- Ⅲ 著作権や意匠権のある図案やイラストの使用は発注ユーザー様が責任をもって使用許可を得てい るもののみとなります。
- IV Illustrator (ai) · Photoshop (psd·eps): CS4以下
 - データは全て CMYK 形式で作成してください。※出来上がりの色は誤差が発生します。
 - ●文字など全てアウトライン化 (Illustrator)、ラスタライズ (Photoshop) してください。
 - ●基本色を利用してデザインをおこなってください。
 - ●対象データを把握できるように、レイヤー管理(グループ化)してください。
 - ●状況により低画質や高画質の場合、修正をお願いする場合があります。
 - ●確認用の PDF データを用意してください。
- V 画像:jpg形式・png形式
 - ●いただいたデータをそのまま製品化しますので色、サイズの変更などはしておりません。
 - 基本色以外で製作されている場合は基本色に変更させていただく為、カラー誤差が発生します。
- ■広範囲の単色ベタ塗りは製品の仕様により発色誤差が発生する場合があります。
- ■実物大でのデータ製作をお願いします。
- ■染色もれを避ける為に外周は実寸目安で天地左右 10mm の塗り足しをおこなってください。
- ■目安の画質になっていてもマットの出来上がりや色にムラなどの誤差が発生します。
- ■実物寸で 200dpi 以上推奨。※最低 50dpi。高 dpi でも再現性は保証不可です。
- ■条件を満たしていても状況により修正をお願いする場合や別途型代が発生する場合があります。






Coral® classic tiles PRINCE CORAL®



建物を清潔で安全な 状態に保ちます。

この汚れにより建物内部やインテリア全体の印象を悪くし、床材に損傷を与え健康と安全性の 問題も引き起こします。

そしてこの汚れを取り除く為に多額のメンテナンスコストが必要になります。 ※歩行量の多い場所にも使える耐久性(EN1307)クラス 33



● エントランス内部

建物の中に入ってすぐにあるマットによって 入室する全ての靴から水分や細かな汚れを取

● 人の多いエリア

水分や汚れが集まりやすいエリアが入口以外 にも発生します。人が集中しやすい受付、通路、 エレベーター、階段等にも効果を発揮します。

施工について

- ※ 下地状況を確認し、下地処理を行ってください。下地表面は平滑でかつ十分な表面強度があり、 清掃が行き届いた状態(油、ペンキ、ワックス、ほこりなどが付着していない)である事をご 確認ください。下地の湿気は含水率8%以下を目安にしてください。
- ※ 正確な平面図を入手できる場合は、タイル配置を事前に計画されることをお奨めします。
- ※ 色番号、ロット、数量を施工前に確認してください。同じ部屋には同ロットをご使用ください。
- ※ 室温になじませてから施工を開始してください。
- ※ 施工する場所の中心線をきめてから、線に沿ってタイルの施工を開始します。アクリル樹脂系 エマルジョン系接着剤を少しずつ塗布します。施工はタイル裏面の矢印を確認の上、流し貼り または市松貼りで施工してください。使用環境により接着剤を選択されることをお奨めします。
- ※ オープンタイムは接着剤の種類により異なります。

玄関マット

ナイロン製 屋内用

コーラル® クラシックタイル

- 建物内部への砂埃や水分の持ち込みを防ぐ優れたダストコントロール能力と耐久性に優れたタイ ルマットです。
- 建物内の入口にも調和する親和性を確保しています。

出荷日目安※A 在庫カラー:約2~3日 バラ出荷可能

取付け可能点字※D リードマーク:別途(P134)



E1190225





ӝВ



エステル不使用



接着固定品

- ●材質:パイル/BCF ナイロン, バッキング/塩化ビニール
- 主意事項:設置場所によりピールアップボンドで固定してください。



①本体 カラー:全4色

D500 × W500 × H9mm

¥6,800 税込¥7,480 約 1.02kg/枚 1 ケース入数:12枚





#4721





#4701 アンスラサイト

#4764 トープ

#4730 レイヴンブラック ①品番:508-0010

①品番:508-0040

①品番:508-0020

①品番:508-0030



長さと強度の異なる2種類のカットパイル構 造により優れた吸水、除塵効果を発揮します。 ※タイル 1 枚で 500ml ペットボトル約 1.7 本 分の吸水性能を確保。



点字誘導表示 (リードマーク)を取り付け可能 です。(P134)



メンテナンス費用は、床のトータルライフサ イクルコスト86%分に相当します。(クリーニ ングリサーチインターナショナル調べ) コーラルは汚れや水分量を減らし、インテリ アと床材の寿命を延ばします。

ナイロン製 屋内用

−ラル® ブラッシュタイル



- 天候に左右されずに、水分と土砂をバランス良く取り除くことができる、除塵に優れたタイル
- ■デザイン性が高く、エントランスだけではなく建物内の歩行頻度の高い所で使用可能です。

出荷日目安※A 在庫カラー:約2~3日 バラ出荷可能

取付け可能点字※D リードマーク:別途(P134)



E1200002







₩Β







●材質:パイル/ナイロン (エコニール), バッキング/塩化ビニール

- ●注意事項:設置場所によりピールアップボンドで固定してください。



②本体 カラー:全2色

D500 × W500 × H9mm

¥**6,800** 税込¥7,480 約 1.02kg/枚

1 ケース入数: 12 枚





②品番:508-0110 ②品番:508-0120






製品詳細



産業廃棄物、衣料品製造会社の生地くず、古 いカーペットや養殖業などで利用された漁網 他、地球を汚染する廃棄物のみで作られたリ



サイクルされたナイロン繊維です。

点字誘導表示 (リードマーク) を取り付け可能 です。(P134)







ポリプロピレン製 屋内用

コロナ 18

■ 全 18 色対応の多目的に使用可能な仮設設置用のパンチカーペットです。

■ 幅なりでカットが可能です。(別途)

出荷日目安※A 規格:約3~4日 カット:約4~5日

幅なりカット可能 別途 40%価格 UP:5m 以上・10cm 単位乱切り













規格

●材質:本体/ポリプロピレン,裏加工/難燃ラテックスコーティング



実物大



①#S カラー:全22色 W910mm×L25m乱×H3.3mm ¥**52,000** 税込¥57,200

約 16.5kg/巻 1 ケース入数:1巻

②#W カラー:全22色 W1820mm×L25m乱×H3.3mm

> 1巻/ ¥ 104,000 税込¥114,400 約 33kg/巻 1 ケース入数:1巻

品番	1000		64/5	7	
カラー	M111	M112	M117	M211	M213
①#S	505-0010	505-0011	505-0014	505-0015	505-0017
②#W	505-0040	505-0041	505-0044	505-0045	505-0047
規格 品番 カラー	M317	M318	M411	M412 · 追加	M413
①#S	505-0019	505-0020	505-0021	505-0033	505-0022
②#W	505-0049	505-0050	505-0051	505-0063	505-0052
規格 品番 カラー	M414	M415	M416	M419	_
①#S	505-0023	505-0024	505-0025	505-0026	_
2#W	505-0053	505-0054	505-0055	505-0056	_
規格 品番 カラー	M611	M614	M615	M617	_
①#S	505-0028	505-0029	505-0030	505-0031	_
②#W	505-0058	505-0059	505-0060	505-0061	-





09 人工芝

公園・展示会場・学校 ゴルフ場・スポーツ施設 ベランダ・屋上・養生

スポーツ施設や野球場にお勧めする

補足情報

人工芝について

製品について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸 法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かないように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、 使用中や加工済みの画像となります。お客 様による組み立てや加工、発注時の指示に よる別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに 未記載でもお客様による組立が必要な場合 があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。 担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等)があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承ください。(2 重梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産 上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Webサイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、 仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承ください。土日、休業日は含みません。配送地域により出荷日が異なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。
- ※ C 切断部及び端部は芝の編み込みの関係上 ほつれが発生しますのでご了承ください。 また製品により長手方向の端部は芝の織 り込みの仕様上、芝がない箇所(ミミ) がついています。運用時には状況に合わ せてカットしてご利用ください。

主な使用材質

エチレン酢酸ビニール(EVA)

無毒性で可塑剤を必要とせず、弾性に優れています。

ナイロン (PA)

吸水性を持ち、耐薬品性、強靭性、耐衝 撃性、柔軟性に優れています。

ポリエチレン(PE)

電気絶縁性、耐水性、耐薬品性に優れています。

ポリプロピレン (PP)

耐熱性が比較的高く、機械的強度に優れ ています。

補足情報

人工芝のメンテナンスと施工

設置時のお願い

- 使用頻度や使用条件により、人工芝のパイルの摩耗を早める可能性がありますのでご注意ください。
- ◆人工芝設置場所では、底の硬い靴、スパイクシューズ等のご使用は避けてください。(運動靴推奨)
- 硅砂以外の土砂、土などを人工芝の設置場所には持ち込まないでください。
- 人工芝を設置場所での飲食、喫煙、火気の使用は禁止してください。
- ◆人工芝の上で油や薬品をこぼしたり、重量物や突起物等を引きずったりしないでください。
- ゴルフのクラブや棒、ガラスビン、空き缶等で人工芝に強い衝撃を与えないでください。
- ◆人工芝の端部やジョイント部を引っ掛けたり、引き剥がしたりしないでください。
- 材料の性質上、夏場の暑さや冬場の寒さにより伸縮の可能性があります。
- ◆人工芝のパイルは高濃度の薬品に浸した場合等には劣化が著しく進行する場合があります。
- ●モルタル面、アスファルト面以外の下地への接着性は事前確認を推奨します。
- 人工芝(シート形状)を全面接着しない場合は、人工芝の劣化を早める可能性があります。
- プールサイドならびに海岸付近でご使用の場合は、塩素系による影響を受ける場合があります。
- ●廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。

お手入れの仕方

- ■土砂、土は人工芝設置場所には持ち込まないでください。持ち込んだ場合は掃除機等で除去してください。特に透水性の人工芝を使用している場合には、砂、泥等が芝目の中に入る事のないよう、ご注意ください。
- ■ゴミ、木の葉等は、その都度ほうきで除去 したり、手で拾ってください。
- 汚れが付着した場合は、布製のタオル等で 拭きとってください。硬いブラシのご使用 はしないでください。

施工方法(新規)

- 1. 下地の清掃
- ullet 土砂、ホコリなどを除去します。突起物、穴あき等をチェックし補修します。



1. 下地の清掃

2. 人工芝の割り付け

 ●原反を割付図に従って広げ、割付ます。特に大きな面積に施工する場合は、縦継ぎ部の位置を きれいに配置します。人工芝に巻きグセ、寝グセのある場合は、直射日光にしばらく当てるか 逆巻きにしてクセを直してください。

3. 人工芝の仮敷き・裁断

●はさみやカッターで容易に切る事ができます。芝目方向を揃え、幅方向の継ぎ目(ジョイント)をきっちりあわせてください。出隅、入隅箇所等は切込みを入れて地形に合わせておきます。敷込み部端末の余裕部は、全体の接着固定が終わってから最後に切断除去し、仕上げを行います。芝は編み込みの為、ほつれないように切断に注意してください。



2. 割り付け 3. 裁断

4.接着剤の塗布

- 仮敷きした人工芝を動かさないように継ぎ目を中心に両側へ折り返します。
 - ◎ クシ目ゴテによる液体塗布の場合

折り返し部の下地面にクシ目ゴテで接着剤をムラ無く塗布します。 (標準塗布量 500g/㎡) 特に耳部、ジョイント部は念入りに塗布します。

◎ スプレー塗布の場合

透水タイプの人工芝、下地が透水アスファルトコンクリートの場合に最適です。折り返しの下地面にスプレーガンを用いて均等に吹き付けます。(標準塗布量 400g/㎡) なお耳部、ジョイント部はクシ目ゴテを用いてムラ無く塗布します。風が強い時には人工芝に接着剤が飛散しないようにベニヤ板等で養生してください。

◎ 注意点

下地がアスファルトコンクリートや粗目のモルタル仕上げの場には人工芝の裏面をジョイントテープ等で固定してください。



4.接着剤の塗布

5. 人工芝の貼り付け

- ●接着剤塗布後、オープンタイム(夏季は短くなります。)以内に、丁寧に貼り込みます。
- ジョイント部には特に隙間が出来ないように、耳部を突き合わせながらパイルを巻き込まない ように丁寧に貼り込んでください。
- ●端未部分を切断して仕上げ、下地面と接着してください。芝の端のほつれを修正しながら外側 に接着剤がはみ出さないように注意してください。

6. 転圧

 ◆人工芝全体を何度もゆっくりと転圧し、シワや膨れを除去します。ふくらみが収まらない時は 砂袋などで抑えておきます。



5. 貼付け 6. 転圧

7 占検・補修・清掃・養牛・完成

- 後始末を丁寧におこなう事で、施工の出来映えも違ってきます。
- 人工芝用の耐水性接着剤を使用した場合、施工後約1日の養生期間が必要です。



施工方法(敷き替え)

- 1. 既存の人工芝の除去
- ◆ 今まで使用していた古い人工芝を剥がし機等を使用して除去します。



1. 既存の人工芝の除去

2. 下地の準備

◆土砂、ホコリなどを除去します。突起物、 穴あき等をチェックし、補修します。



2. 下地の清掃

3. 人工芝の割付、裁断

新しい人工芝の割り付けをおこないます。 敷込み部端末の余裕部は、全体の接着が終わってから最後に切断除去してください。



3. 人工芝の割付、裁断

4. 接着剤の塗布

●下地に合った接着剤を使用して人工芝を 貼り付けてください。



4. 接着剤の塗布

5. 転圧固定

●段差や境目がずれないように転圧し、ふくらみを抑えるように仮固定します。

6. 点検・補修・清掃・養生・完成

●接着された事が確認出来ましたら、最後 に仮固定を取り除いて敷き替えの完了と なります。



5. 転圧固定 6. 完成

補足情報

接着剤の使用方法について

下地について

- 使用可能設置面:モルタル、コンクリート、アスコン、塗床、コンパネ等
- 使用不可設置面:磁器タイル、床暖
- 注意必要設置面:

◎ 黒ノリ

完全に固まっていれば、そのまま施工できます。固まっていない場合は 90%以上除去してから施工してください。

◎ 既設床材

表面のワックス等を取り除いてから施工してください。

◎ 鉄板

油、サビ等を取り除いてから施工してください。

◎サビ止め塗料

接着力が低下しますので、塗料を除去するか又は表面をサンディングしてから施工してください。 ③ 貼り替え

古い接着剤等をきれいに除去し、下地の不陸を下地補修剤にて調整してください。

◎防水シート

今後の貼り替え時に剥離しづらく、シートを傷める可能性があるので施主の確認をおこなってください。

◎ アスコン

特に人工芝の施工の場合、ジョイントテープを必ず使用してください。

◎ 塗床

接着剤に含まれる有機溶剤により溶解、膨潤する床材(例:塩化ビニール系塗床)もありますので試し塗りをおこなってください。

◎ その他

設置面が非透水性下地 (既設床材・鉄板・防水シート・塗床) の場合は塗布量を約 250g/ が程度にて塗布し、オープンタイムも充分にとってください。

● 修正・清掃:凹凸、段差は下地補修材にて修正し、ゴミ、水、油、サビ等は取り除いてください。

● 湿潤面:

◎ 下から水が浮いてくる場合

P タイルなどを置いて 1 日放置し、水が P タイルに付着していなければ施工可能です。 ◎ 上からの水(雨あがり)等の場合

◎ 上からの水(附めかり)寺の場合

乾いたウエス等で水を拭きとり、表面に水が浮いていない状態であれば施工可能です。 ◎ 未養牛干ルタル面

◎ 未養生モルタル面

モルタルの強度がでていれば多少黒ずんでいても(全体の 10%以下)施工可能です。

●標準塗布量:約400~500g/㎡(モルタル面)

塗布にはクシ目ゴテを使用してください。下地及び使用するクシ目ゴテにより若干異なります。 塗布量が多めが良い場合は人工芝のバッキングがコーティングタイプの施工の場合となります。 (約 600~800g/㎡)

貼り合わせ時間:

◎夏(25~35℃):10~20分 ◎春・秋(15~25℃):10~20分 ◎冬(5~15℃):20~30分 接着剤に触れ、粘着性がある内は貼り合わせが可能です。長尺シート等で厚さが薄い床材の場合は、接着剤塗布後の時間が長すぎると表面にクシ目が出る場合がありますのでご注意ください。

● 養生・硬化時間:


◎夏(25~35℃):約1日 ◎春·秋(15~25℃):約1日 ◎冬(5~15℃):約2日 重歩行は春、秋、夏期で約3日、冬期で約5日間は利用を避けてください。

● 転圧・仕上げ:

貼り合わせ直後にローラー、紙管等で充分に転圧をかけてください。また端、巻き癖等の浮き防止の為、1~2時間後に再転圧をかけてください。仕上げに関しては床材表面に付着した接着剤は硬化する前にヘラ、ウエス等で拭き取ってください。(水拭き不可)

補足情報

人工芝の基本的構造 (DP タイプ・LP タイプ除く)



裏面仕上げ

SBR コーティング — 一般汎用 フォーム クッション性能 PVC フォーム クッション性能

(耐久性に優れた裏面素材)

基布

PP 汎用品からスポーツ用途まで幅広く (ポリプロピレン) 展開。抜糸強度を工場させたタイプも 用意できます。

PET 透水タイプ、スポーツ用途などに使用。 (ポリエステル) 寸法安定性、強度に優れている。 パイル(原糸)

 ナイロン
 耐摩耗性、耐久性などに優れる。

 PP
 汎用品から耐候処方の

 (ポリプロピレン)
 スポーツ用途まで幅広く展開。

 PE
 主に耐候処方の

(ポリエチレン) ---- スポーツ用途に使用。





ポリエチレン製

人工芝DP (DP-25·DP-35)

- ロングパイルによるクッション性が天然芝のような踏み心地を演出するロールタイプの人工芝です。
- ■耐久性、耐候性に優れており、緑の景観として長期的に使用が可能です。















防炎試験登録番号 水抜け有り

無鉛化対策品 ロール形状※C

床保護

- 材質:メインパイル/耐候性ポリエチレン,サブパイル/耐候性ポリプロピレン(捲縮糸) バッキング/DP-25/SBR コーティング, DP-35/ポリウレタンコーティング
- ●防炎試験登録番号: DP-25/E2120187, DP-35/E2110058

① DP-25 カラー:グリーン

W1820mm×L10m×パイル 25mm

1巻/・¥ 142,000 税込¥156,200 約 56kg/巻 1 ケース入数:1巻

①品番:449-0070



表:実物大:裏

② DP-35 カラー:グリーン

W1820mm×L10m×パイル 35mm

1巻/・¥ 198,000 税込¥217,800 約 62kg/巻 1 ケース入数:1巻

②品番:449-0071



表:実物大:裏











緑のパイルだけでなく、アースカラーのサブパイルを混入させる事により地面と一体化し天然芝 に近い風合いになっています。また景観、耐久性、耐候性に優れており、長期的に使用が可能です。

ポリエチレン製

人工芝 DP-40M

■ ノンフィル(ノンサンド)仕様により平坦性・グリップ性を確保した高密度タイプの人工芝です。 ■ 耐久性、耐候性に優れており、緑の景観としてパブリックスペースや屋上の設置に効果的です。

無鉛化対策品 ロール形状※C

防炎試験登録番号 水抜け有り E2170217

出荷日目安※A 受注生産品 個人宅配送不可 切売り不可 塩ビ不使用















接着固定品 ※P130

●材質:パイル/耐候性ポリエチレン(捲縮糸) バッキング/ポリウレタンコーティング



③品番:449-0074

③ DP-40M カラー:グリーン W1830mm \times L10m \times パイル 40mm

1巻/・¥290,000税込¥319,000 約85kg/巻

1 ケース入数:1巻





||----|----|---|---|---|

実物大: 夷 実物大:表



密度の高い2種類の長さのパイルにより適度な反発力を確保しています。



ポリエチレン製

人工芝 PEK1000



■耐久性に優れた太めのパイルを採用する事で、柔らかな質感とボリュームを実現した人工芝です。 ■保湿性が「ゼロ」に近く水はけに優れていますので学校や福祉施設の利用にもお勧めです。

出荷日目安※A 約4~5日 個人宅配送不可 切売り不可

運賃実費別途請求













防炎試験登録番号 水抜け有り 無鉛化対策品 ロール形状※C E2220317

素足・土足

%P130


●材質:パイル/ポリエチレン バッキング/SBR コーティング



④品番:441-0700

⑥ PEK1000 カラー: グリーン W1000mm×L10m×パイル 10mm

1巻/ *¥**88,000** 税込¥96,800 約 16kg/巻 1 ケース入数:1巻



実物大:裏



実物大:表





ナイロン製

人工芝 MG-11

■ 肌触りと強度に優れたクリンプ糸を使用した安定感のある人 工芝です。

出荷日目安※A 規格:約4~5日 カット:約10日

幅なりカット可能 別途 30%価格 UP:1m 単位



静電防止加工

防炎試験登録番号



接着固定品

幅なりカット可能 別途※C

無鉛化対策品

●材質:パイル/ナイロン(クリンプ糸) バッキング/SBR コーティング



① MG-11-S カラー: グリーン

W910mm×L20m×パイル 6mm



品番 約 16.4kg/巻 1 ケース入数:1巻 441-0030

② MG-11-W カラー:グリーン W1820mm×L20m×パイル6mm

1巻/ ¥320,000 税込¥352,000



1 ケース入数:1巻



番品

製品詳細

表:実物大:裏





ナイロン製

人工芝 MG-13N

■特殊直毛糸を使用し 風合いのよい人工芝です。弾性回復力 が高く、心地良いクッション性を持っています。

出荷日目安※A 約4~5日

切売り不可

個人宅配送不可







水抜け無し






静電防止加工

接着固定品

●材質:ナイロン (特殊直毛) バッキング/SBR コーティング



③ MG-13N-W カラー: グリーン W1820mm×L10m×パイル 10mm

> 1巻/ ¥203,000 税込¥223,300 約 23.7kg/巻



品番 441-0070



1 ケース入数:1巻

表:実物大:裏





ナイロン製

人工芝 MG-17

■ エンボスフォームのバッキングを使用した事で自然な弾力性 を確保した人工芝です。

出荷日目安※A 規格:約4~5日 カット:約10日

幅なりカット可能 別途 30%価格 UP:1m 単位









静電防止加工




接着固定品



幅なりカット可能 別途※C

無鉛化対策品

●材質:ナイロン(クリンプ糸) バッキング/SBR エンボスフォーム(2mm)



④ MG-17-S カラー: グリーン W910mm × L20m ×パイル 8mm

> 1巻/ ¥ 238,000 税込¥261,800 約 34.6kg/巻



1 ケース入数:1巻 441-0460

⑤ MG-17-W カラー:グリーン W1820mm×L20m×パイル 8mm

1巻/ ¥476,000 税込¥523,600 約 69.2kg/巻 1 ケース入数:1巻



441-0470





製品詳細













ポリプロピレン製

人工芝 MG-29

■ ポリプロピレンを使用したパイルにより価格を抑えた透水タイプの人工芝です。

出荷日目安※A 規格:約4~5日 カット:約10日 個人宅配送不可

別途 30%価格 UP:1m 単位













防炎試験登録番号 E1210053

静電防止加工 幅なりカット可能 接着固定品 別途※C

●材質:ポリプロピレン (クリンプ糸) バッキング/PVC 透水フォーム(3mm)



⑥品番:441-0500

⑥ MG-29-W カラー: グリーン

W1820mm×L15m×パイル 7mm

1巻/ ¥**441,000** 税込¥485,100 約 46.5kg/巻 1 ケース入数:1巻





実物大:裏

実物大:表







ナイロン製

人工芝 MG-36

■ 堅牢度に優れたパイルを使用した人工芝です。各種スポーツ施設に使用が可能です。

出荷日目安※A 規格:約4~5日 カット:約10日 別途 30%価格 UP: 1m 単位











防炎試験登録番号 E1200354

無鉛化対策品

静電防止加工 幅なりカット可能 別途※C

接着固定品

●材質:ナイロン(クリンプ糸) バッキング/PVC フォーム (2mm)




⑦品番:441-0490

⑦ MG-36-W カラー:グリーン

W1820mm×L10m×パイル6mm

1巻/ ¥380,000 税込¥418,000 約 36.4kg/巻 1 ケース入数:1巻







実物大:裏












製品詳細



ポリプロピレン製

人工芝 KG3000

■ 養生や一時通路等で多目的に使用可能なポリプロピレン製の

出荷日目安※A 約2~3日 個人宅配送不可







無鉛化対策品



ロール形状※C



●材質:パイル/ポリプロピレン,バッキング/SBRコーティング



表:実物大:裏

① KG3000-S カラー: グリーン

W910mm × L20m ×パイル 7mm ¥49.000 税込¥53,900

約 17.5kg/巻 449-0010 1 ケース入数:1巻

② KG3000-W カラー: グリーン W1820mm×L20m×パイル 7mm

> 1巻/ ¥ 98,000 税込¥107,800 約35kg/巻



品番 449-0020 1 ケース入数:1巻



ポリプロピレン製

人工芝SG3000

■ 10mmのパイルにより強度が向上したポリプロピレン製の 厚手の人工芝です。

出荷日目安※A 約2~3日 個人宅配送不可



(0)

ロール形状※C











無鉛化対策品

素足・土足

●材質:パイル/ポリプロピレン,バッキング/SBRコーティング



表:実物大:裏

③ SG3000-S カラー: グリーン W910mm×L20m×パイル10mm

¥62.000 税込¥68,200 約 18.4kg/巻



449-0030 1 ケース入数:1巻

W1820mm×L20m×パイル 10mm

④ SG3000-W カラー: グリーン

1巻/ ¥ 124,000 税込¥136,400 約 36.7kg/巻 1 ケース入数:1巻



449-0040



ポリプロピレン製

① KG3000-S

人工芝 RG3000

■ バッキングに発泡剤を使用した事でクッション性を向上させ た人工芝です。

出荷日目安※A 約2~3日 個人宅配送不可







(0)





ロール形状※C



床保護・養生 素足・土足



無鉛化対策品

●材質:パイル/ポリプロピレン,バッキング/SBR 発泡



表:実物大:裏

⑤ RG3000-S カラー: グリーン

W910mm×L20m×パイル 7mm

¥77,000 税込¥84,700



約 19.9kg/巻 1 ケース入数:1巻 449-0050



養生管理 ポリエステル製

防草シートMB

-マンスに優れた遮光率 99%の防草シートです。

地面養生

約2~3日

水抜け有り

個人宅配送不可 切売り不可 運賃実費別途請求












ロール形状 ケース単位出荷 ハサミ・カッター 防草シートMB

- ●材質:防草シート/ポリエステル,コの字ピン/鉄,ワッシャー・防草テープ/ポリエチレン
- ●注意事項:イネ科(チガヤ・ススキなど)は突き上げる勢いが強く、シートが突き破られる事があ あります。下地の整地についても、施工する場所の雑草を根元から除去し、施工面が 平坦になるよう整地することが必要です。



⑧防草シート MB カラー: グリーン $W1m \times L30m \times H1.5mm$

¥**30,000** 税込¥33,000

約 6kg/巻 1 ケース入数:1巻





品番:589-0200

⑨コの字ピン カラー:シルバー $W34 \times L200 \times \phi 4mm$ 1 ケース/ ¥ **13,000** 税込¥14,300

約40g/本

1 ケース入数: 200 本 品番:589-0210

⑩ワッシャー カラー:グリーン φ 60 × H2mm

¥ 12,800 税込¥14,080

約 4g/枚 1 ケース入数: 200 枚





≑200

①防草テープ カラー:ブラック

 $W100mm \times L20m$

1巻/ ¥ 12,800 税込¥14,080

約 760g/巻 1 ケース入数:1巻



品番:589-0230



実物大:本体



養生管理 ポリプロピレン製

タフクロス B20

■広範囲に長期敷設することを想定した耐久性に優れた防草シートです。



地面養生

約4~5日

水抜け有り











固定施工

- ●材質:ポリプロピレン (1500 デニール)
- ◆注意事項:施工する場所の雑草を根元から除去し、施工面が平坦になるよう整地することが必要 です。



⑫品番:590-0810

⑫本体 カラー:ブラック

 $W2000mm \times L50m \times H1mm$

¥**80,000** 税込¥88,000 約 20kg/巻 1 ケース入数:1巻



広範囲での設置に有効な 2m 幅の幅広サイズです。





|----|----|----|----|----|----|

実物大:本体


|施工ポイント及び注意点|

施工場所は事前に雑草の除去をお願いします。 施工2週間前に除草剤を使うと比較的簡単に 除草作業ができます。

また施工場所は整地を行い転圧することで地 面が滑らかになり設置作業が容易になります。



防草シートの出荷時巻き取り状態 ※防草シート MB の場合



ピンは 1m 幅に対して両端と中央部の 3ヶ所、 長手方向に対しては50cm間隔でピンを打設 してください。施工場所や周辺環境に応じて、 ピンの打設数や間隔を増減してください。



広範囲設置の場合は、シート端部に 10cm 程 度の「重ねしろ」を設けてください。端部同士 を重ね合わせることで、隙間から雑草が生え てくるのを防止します。重ね部分も同様に上 からまとめてピンを打設してシート全体を固 定してください。



ピンを固定する際にワッシャーを組合わせる とより強固に固定が可能になります。またピ ンの固定部分や「重ねしろ」部分に防草テープ を貼り合わせる事で防草効果の向上や暴風に よる捲れ上がりを抑制します。

エチレン酢酸ビニール製

ジョイント人工芝生 業務用

■ ワンランク上のジョイント人工芝としてベランダやプールサイド等の屋外にも幅広い用途で使用

出荷日目安※A 約2~3日







約30g/個

E0820081

防炎性能試験番号 水抜け有り

300角


①本体

無鉛化対応品 耐候強化剤配合 静電防止加工 スロープ対応

スロープフチ取付け可能 塩ビ不使用 バラ出荷可能

● 材質: エチレン酢酸ビニール

●補足:静電防止永久加工品の対応も可能です。(別途:受注生産)



①本体 カラー:全4色 D300 × W300 × H25mm ¥**1,400** 税込¥1,540 約 386g/ピース 1 ケース入数:50 ピース ②中フチ+ カラー:グリーン D75 × W150 × H20mm ¥360 税込¥396 約 60g/個 ③中フチー カラー:グリーン D75 × W150 × H20mm ¥360 税込¥396 約60g/個 ④コーナー カラー:グリーン $D75 \times W75 \times H20mm$ ¥220 税込¥242



業務用としての強度 耐久性を強化した芝部の形状加工により重歩 行通路にも対応可能です。



①本体・グリーン (本体組立例)

紫外線による劣化を軽減 耐候剤配合によりマットの材質の変質を抑制 します。

規格 品番 カラー	ホワイト	グリーン	レッド	イエロー
①本体	440-0010	440-0020	440-0030	440-0040
②中フチ+	_	440-0060	_	_
③中フチー	-	440-0070	_	-
④コーナー	-	440-0080	_	-



実物大:本体

②中フチ+

エチレン酢酸ビニール製

ジョイント人工芝生 ホームタイプ

■ 一般家庭のベランダにお勧めするジョイント人工芝です。

■ 芝の高さを抑え、芝の加工を簡略化をする事で価格を抑えた一般家庭向けの人工芝です。

 出荷日目安※A
 約2~3日
 スロープフチ取付け可能
 塩ビ不使用
 バラ出荷可能

組み合わせ可能 ブラシマットL(P55)・ファインフロアー(P92)











防炎性能試験番号 水抜け有り E0830980

無鉛化対応品 耐候強化剤配合 静電防止加工

⑥中フチ+

29° 29° 8

⑤本体

26 24

50

| 幅広いデザイン対応


(P92) と組み合わせ可能です。

ブラシマット L (P55) とファインフロアー

製品詳細

⑥中フチ+

●材質:エチレン酢酸ビニール



⑤本体 カラー:グリーン

D300 × W300 × H20mm

¥ 1,200 税込¥1,320

約 281g/ピース 1 ケース入数:70 ピース

⑥中フチ+ カラー:グリーン

D50 × W300 × H18mm

¥380

税込¥418 約 30g/個

⑦中フチー カラー:グリーン

D50 × W300 × H18mm

¥380

税込¥418 約 30g/個

⑧コーナー カラー:グリーン D50 × W50 × H18mm

1個/

¥200

税込¥220 約 15g/個

規格 品番 カラー	グリーン
⑤本体	440-0100
⑥中フチ+	440-0130
⑦中フチー	440-0140
® ¬-+-	440-0150



実物大:本体

ポリエチレン製

■ 多目的に使用可能なロールタイプの人工芝です。

アストロガーデンFG

出荷日目安※A 約2~3日 切売り不可 塩ビ不使用









接着固定品

防炎性能試験番号 水抜け有り 無鉛化対応品

材質:ポリエチレン,他



⑨ FG-5 カラー: グリーン

 $W1m \times L5m \times H22mm$

1巻/ ・¥44,000 税込¥48,400 約 17kg/巻

1 ケース入数:1巻

⑩ FG-15 カラー:グリーン

 $W1m \times L15m \times H22mm$ 1巻/・¥ 132,000 税込¥145,200

約 49kg/巻 1 ケース入数:1巻



実物大:裏

規格 番品

9FG-5 442-0010 **10**FG-15 442-0020



実物大:表





ジョイントマット

施工用品 ウレタン系接着剤

ルビロン® 101#16

- 床材施工用の一液湿気反応型接着剤です。
- ■耐水性、耐熱性、耐油性に優れており、屋 外や水まわりの施工にも適しています。

出荷日目安※A 約2~3日

F☆☆☆☆ (ホルムアルデビド対策品)







-液ウレタン 樹脂

81 屋外・屋内 使用可能

●材質:一液ウレタン系樹脂



①品番:588-0013

①本体

ウレタン系接着剤

¥**32,000** 税込¥35,200 塗布目安量:40㎡/缶 約 16kg/缶 1 ケース入数: 1 缶



ムラなく塗布が可能なクシ目ゴテが 1 個付属。



施工用品ウレタン系接着剤

ディノグリップ® 505

■床材施工用の一液湿気反応型接着剤です。 ■耐水性、耐熱性、耐油性に優れており、屋 外や水まわりの施工にも適しています。

出荷日目安※A 約2~3日

F☆☆☆☆(ホルムアルデビド対策品)





81

-液ウレタン 樹脂

屋外・屋内 使用可能

●材質:一液ウレタン系樹脂



②本体 品番:588-0070

②本体

ウレタン系接着剤

¥**28,000** 税込¥30,800 塗布目安量: 40㎡/缶 約16kg/缶 1ケース入数:1缶



ムラなく塗布が可能なクシ目ゴテが 1 個付属。



施工用品 スチール製くぎ

ステープル

■ 下地が土の場合に人工芝に使用する固定用 U 字くぎです。

出荷日目安※A 約2~3日

バラ出荷可能







●材質:鋼線(ヘッド部樹脂コーティング)



③品番:587-0100

③ A タイプ ヘッド部カラー:グリーン

W30 \times L150 $\times \phi$ 3mm

1 ケース入数:設定無し

税込¥132

約15g/本



③A タイプ (鋼線直径約 3mm)




④品番:587-0110

④ U タイプ ヘッド部カラー:グリーン

W30 \times L200 $\times \phi$ 3.2mm

¥150 税込¥165 約 25g/本

1 ケース入数:設定無し



④U タイプ (鋼線直径約 3.2mm)



製品詳細・動画

施工用品 塩化ビニール製連結テープ

ジョイントテ

プに接着剤を塗布し各種マットを貼り 合わせると継ぎ目を補強できます。

出荷日目安※A 約3~4日

切売り不可

補強







マット幅継ぎ ×̈Β

- ●材質:塩化ビニール+ PET 基材
- 主意事項:別途接着剤が必要です。



⑤品番:589-0240

⑤本体 カラー:ブラック

 $\text{W300mm} \times \text{L50m} \times \text{H0.33mm}$

1巻/ ¥18,000 税込¥19,800 約 6kg/巻

1 ケース入数:2巻



地面側に接着し、その後テープ表面にも接着 剤を塗布してマットを貼り付けます。



製品詳細・動画





10

点字マット

玄関・出入口・風除室 学校・病院・オフィス 店舗・ホテル・複合施設

安全な視覚支援の為に機能する点字製品は 全ての人が安心して暮らせる 環境創造を目的に 開発が進められています。

マット・ちどり格子 (P52)

玄関マッ

補足情報

点字マットについて

製品について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸 法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かないように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、 使用中や加工済みの画像となります。お客 様による組み立てや加工、発注時の指示に よる別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに 未記載でもお客様による組立が必要な場合 があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。 担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等)があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承ください。(2重梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産 上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Webサイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、 仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※A 数量在庫数により、記載されている出荷 可能日での対応ができない場合がありま すのでご了承ください。土日、休業日は 含みません。配送地域により出荷日が異 なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。

設置、お手入れに関して

- 点字表示が組み込んであるマットは誤った 敷設をされますと目の不自由な方の混乱を まねくだけでなく、危険を伴いますので移 設も含めしないでください。
- ●台車等重量物が通過すると破損する場合が あります。利用時は養生をおこない保護し た上で運用してください。また清掃等で製 品が組み込んでいるマットを移動し、再び 敷設する時は現状復帰させてください。
- ●樹脂製品の為、直射日光や輻射熱等で高温 になる場所での設置に関しては、温度変化 により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向と なります。また設置面が商品の融点を超え る場合、融け、波打ちが生じる場合があり ますのでご注意ください。その他、製品を 傾斜部に設置しないでください。シンナー等 の溶剤がかかりますと樹脂破壊が起こり、変 形の原因となりますのでご注意ください。
- ●設置形状やマットの仕様により点字の配列 に歪みが発生する場合があります。
- ・樹脂を使用しておりますので長い間のご使用に関しては、樹脂劣化も考えられますので使用時には再点検をお願いします。
- 廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。

補足情報

点字(誘導・警告)表示の設置例

ハートビル法から変更追加されたパリアフリー新法(正式名称:高齢者、障害者等の移動等の円滑 化の促進に関する法律)が2006年12月20日に施行されました。

パリアフリー新法(以降、新法)ではパリアフリーの対象施設は、公共施設、不特定多数利用者施設における、出入口、廊下、階段、傾斜路、エレベーター、便所、駐車場、ホテル又は旅館の客室等多岐にわたり、特別特定建築物(盲学校、聾学校又は養護学校、病院又は診療所、劇場、観覧場、映画場は又は演芸場、集会場または公会堂、展示場、百貨店等、公共用歩廊)になっています。他にもパリアフリー化の義務付け対象規模として床面積の合計が2000㎡の建物も対象とされています。

また地方公共団体が条例により拡充追加できるようになっており、地域によってはさらに範囲や 条件が定義されています。これら認定基準を満たした建物は所管行政庁の認定として、優遇措置を 受けることができる場合もあります。これ以降も努力義務として範囲の拡大が考えられます。

| JIS 規格に基づいた配列 |

1-1. 点状突起

1-2. 点状突起図

● 点状突起を配列するブロック等の大きさは 300mm (目地込み) 四方以上で、点状突起 の数は 25 (5×5) 点を下限とし、点状突起 を配列するブロック等の大きさに応じて増や す。ただし、このブロック等を並べて敷設す する場合は、ブロック等の継ぎ目部分にお ける点状突起の中心間距離を 【b】 寸法より 100mmを起えない範囲で大きくしてもよい。


2-1. 線状突起

●線状突起の本数は4本を下限とし、線状突起を配列するブロック等の大きさに応じて 増やす。


2-2. 備考


ブロック等の継ぎ目部分(突起の長手方向)における突起と突起の上辺部の間隔は30mm以下とする。

2-3. 線状突起図




記号	寸法	許容値
а	17	
a'	a+10	+1.5/0
b	75	
厚み	5	+1/0
d	يا 270 يا	1上
ď	d+	10





300mm角・L字路



記号

b

厚み

寸法

12

a+10

55 ~ 60 %


5

※この寸法範囲でブロックの大きさに応じて一つの寸法を設定する。

許容値

+1.5/0

+1/0



ステンレス製

Clic専用リードマーク

■ Clic (クリック) に取り付け可能な強度に優れた点字表示です。

視覚誘導製品

約3週間~

部材のみ出荷不可

実用新案登録済







不使用








取り付けて出荷

●材質:本体/ステンレス,樹脂部/ガラス繊維含有ナイロン6





対応マット: Clic (P36)

① JS-P・警告 カラー:イエロー

 ϕ 27 × H5mm

¥ 1,700 税込¥ 1,870 樹脂部:スベリ止め加工

約19g/個 部品出荷不可 マット別途



品番:582-0310

② JS-LC・誘導奥行 カラー:イエロー $W27 \times L27 \times H5mm$

¥**2.500** 税込¥2.750 2タイプのいずれか 樹脂部:スベリ止め加工 中駒

約25g/個 部品出荷不可 マット別途



③ JS-L・誘導間口 カラー:イエロー W27 × L280 × H5mm

1個/ ¥ 12,400 税込¥13,640 樹脂部:スベリ止め加工

約205g/個 部品出荷不可 マット別途



④ NS-P・警告 カラー:ステン

 ϕ 27 × H5mm

¥ 2,200 税込¥2,420 1個/ ステン:スベリ止め加工

約21g/個 部品出荷不可 マット別途



品番:582-0330

⑤ NS-LC・誘導奥行 カラー:ステン $W27 \times L27 \times H5mm$

¥**3,300** 税込¥3,630 2タイプのいずれか ステン:スベリ止め加工 中駒 約28g/個 部品出荷不可 マット別途



⑥ NS-L・誘導間口 カラー: ステン $\text{W27} \times \text{L280} \times \text{H5mm}$

> ¥ 15,100 税込¥16,610 ステン:スベリ止め加工

約251g/個 部品出荷不可 マット別途



品番:582-0333



PBT 樹脂製 ステンレス + ポリカーボネート製

MSDマット専用点字表示

■ MSD マットの本体パーツ幅 30mm タイプに取り付け可能な点字です。

出荷日目安※A 約3週間 部材のみ出荷不可














●材質: PBT (グラスファイバー入り), ステンレス+ポリカーボネート





| 対応マット: MSDマット (P40)

⑦樹脂・警告 カラー:全2色

 ϕ 25 × H8mm

1個/オープン価格

約8.8g/個

部品出荷不可 マット別途

⑧樹脂・誘導 A カラー:全2色

W30 × L36 × H8mm 1個/オープン価格

約12.9g/個


部品出荷不可 マット別途

⑨樹脂・誘導 B カラー:全2色

W30 × L150 × H8mm

1個/オープン価格

約 44.4g/個 部品出荷不可 マット別途



グレー

品番:419-1550

グレー

品番:419-1560

イエロー

品番:419-1500

イエロー

品番:419-1510

⑩ステンレス+樹脂・警告 カラー:ステン

φ 26 × H8mm

1個/オープン価格

約 27g/個

部品出荷不可 マット別途

①ステンレス+樹脂・誘導 A カラー:ステン

 $W27 \times L29 \times H8mm$ 1個/オープン価格

2タイプのいずれか 約55g/個

部品出荷不可 マット別途 ⑫ステンレス+樹脂・誘導 B カラー:ステン

1個/オープン価格

 $\text{W27} \times \text{L300} \times \text{H8mm}$

約 442g/個 部品出荷不可 マット別途



品番: 419-1700





AES 製 ナイロン製

リードマーク

■ 目の不自由な方の安全対応策として、各種マットに取り付け可能な点字表示です。

出荷日目安※A 約10日 部材のみ出荷不可

視覚誘導製品













取り付けて出荷

●材質:金属マット・樹脂マット用/AES,布マット用/ナイロン,他





② P・警告表示・イエロー

① L・誘導表示 カラー:全2色 W36 × L211 × H6mm

1個/ ¥1,100

税込¥1,210 約 35g/個



品番:582-0010 部品出荷不可 マット別途 品番:582-0020

② P・警告表示 カラー:全2色 ϕ 36 × H6mm 1個/

¥500 税込¥550 約 5g/個












| 対応マット: ステンレスマット ステンレスラインマットNS1507 (P43) ステンレスラインマットRM1507 (P44) フレキシブルステンマットFM1507 (P45)



【対応マット: 布マット (P107~) エクシータフマット・エクシーレイン・ハイロン マット・エンペラーマット・エンプレスマット レインキャッチRF2・PRタイルカーペットN コーラル (クラシック・ブラッシュ) タイル



| 対応マット: アルミマット ステータスAPラインマットオールアルミ(P42)



┃対応マット:樹脂マット ストレートラインマット 7mm (P62)





ナイロン製

マット・ ちどり格子専用 リードマーク

■ 目の不自由な方の安全対応策として、マット・ ちどり格子に取り付け可能な点字表示です。

出荷日目安※A 約10日

部材のみ出荷不可





視覚誘導製品 無鉛化対応品 塩化ビニー :×B



使用可能

材質:ナイロン.他







③ |・誘導表示・イエロー

④ P・警告表示・イエロー

③ L・誘導表示 カラー:全2色

 $W36 \times L186 \times H5mm$

④ P・警告表示 カラー:全2色

 ϕ 36 × H5mm

1個/

1個/

規格

品番

カラー

③L·誘導表示 ④ P・警告表示



¥ 1,100 税込¥1,210

部品出荷不可 マット別途

¥450

部品出荷不可

グレー

| 対応マット:マットちどり格子 (P52)

製品詳細

約 30g/個

税込¥495

約 5g/個 マット別途

イエロー

582-0100 582-0110









部材のみ出荷不可

視覚誘導製品 無鉛化対応品 塩化ビニ



使用可能

JIS規格 ガラス繊維樹脂製

出荷日目安※A 約10日

JISリードマーク

マット・ちどり格子と対応の布マットに取り 付け可能なJIS 規格に準じた点字表示です。



×̈Β

対応マットに 取り付けて出荷

不使用

●材質: ガラス繊維強化ポリアミド系樹脂、他



⑥ P・警告表示・イエロー

⑤ L・誘導表示 カラー:全2色

 $W27 \times L283 \times H7mm$

¥1.900 税込¥2,090

約 45g/個 部品出荷不可 マット別途

⑥ P・警告表示 カラー:全2色


 ϕ 22 × H7mm

¥600 税込¥660 約 2a/個


部品出荷不可 マット別途



⑤L・誘導表示 582-0210 582-0220 ⑥P・警告表示 582-0230 582-0240



■^{対応マット:マット}ちどり格子 (P52)



| 対応マット: 布マット (P107~) エクシータフマット・エクシーレイン・ハイロン マット・エンペラーマット・エンプレスマット レインキャッチRE2・PRタイルカーペットN



製品詳細

JIS規格 ポリアミド製 ステンレス製

リードマーク埋め込み式

■ 既存の石タイル等に直接固定する警告点字表示です。



視覚誘導製品



複数カラ



屋内・屋外



無鉛化対策品



1 袋単位出荷

⑧樹脂+ステン・P警告・イエロー




1 袋単位出荷

接着固定品

●材質:樹脂+ステン/ポリアミド+ステンレス, ステン/オールステンレス

●固定に関して: ドリルで 8mm の孔を開けた後に専用接着材 MX-60 (別途) で接着してください。






⑩オールステン・P 警告

⑦樹脂+ステン・L 誘導 カラー:全3色 W27 × L290 × H5mm

> ¥2,200 税込¥2,420 接着固定が必要です。



⑧樹脂+ステン・P警告 カラー:全3色 ϕ 23 × H5mm

¥3,000 税込¥3,300 1袋/ 接着固定が必要です。 1 袋入数:10 個




⑨オールステン・L 誘導 カラー:ステン W27 × L290 × H5mm

 ϕ 22 × H5mm

¥3,300 税込¥3,630



1 袋入数:1個













製品詳細:樹脂+ステン



製品詳細:オールステン

JIS規格 デンカビニコン製

リードマークタイル

■ 既存の石タイル等に直接固定する警告点字表示です。

















●材質:デンカビニコン,他

●固定に関して:テープ無しタイプを接着する際にはルビロン®101#16 またはディノグリップ® 505 で接着してください。(P130)



① L 誘導・テープ無し・イエロー

①L誘導・テープ無し カラー:全3色 $D300 \times W300 \times H7mm$

> ¥**3,500** 税込¥3,850 接着固定が必要です。

> 約540g/枚 1ケース入数:25枚


⑬L誘導・テープ付き カラー:全3色 $D300 \times W300 \times H7mm$

> ¥4,200 税込¥4,620 接着固定が必要です。


約540g/枚 1ケース入数:25枚



@582-0410 @582-0411 @582-0412







② P警告・テープ無し・イエロー

② P 警告・テープ無し カラー:全3色 $D300 \times W300 \times H7mm$

¥**3,500** 税込¥3,850 1枚/ 接着固定が必要です。

約 540g/枚 1 ケース入数:25 枚

④ P警告・テープ付き カラー:全3色 $D300 \times W300 \times H7mm$

> ¥4,200 税込¥4,620 接着固定が必要です。


約 540g/枚 1 ケース入数: 25 枚







ライトグレー イエロー グレー @582-0420 @582-0421 @582-0422 @582-0440 @582-0441 @582-0442





テープ付きは両面テープにより素早い施工が 可能です。

ジョイントマット

合成ゴム製 屋内用

(必) 点字マット ____

歩導くん®Plus

■「カタチ」の代わりに「音の違い」で存在を知らせる、目の不自由な方が考案した歩行誘導マットです。

出荷日目安※A 約3~4日 塩ビ不使用



視覚誘導

無鉛化対応品

屋内用

特許出願済み


設置面

材質:合成ゴム

防炎性能試験番号









"歩導くん"は凹凸の変わりに音の違い(音を 吸収) でその存在を知らせます。また足裏に伝 わる凹凸のないフラットでソフトな感触は目の 不自由な方に大きな安心感を与えます。



薄手のスロープ形状により歩行だけでなく車 椅子や移動式ベットでも引っかかりが少なく なっています。またゴム素材と表面加工によ り濡れても滑りにくくなっています。

エチレン酢酸ビニール製

リードマークピース

■ ブラシマット A 専用の警告誘導表示マットです。

約2~3日 取付け可能マット ブラシマット A: 別途 P55




















④ P・警告表示 カラー:イエロー D150 × W150 × H26mm ¥**820** 税込¥902

約155g/枚 1 ケース入数:80 枚





⑤中フチ+ カラー:イエロー $D75 \times W150 \times H24mm$ ¥**380** 税込¥418 約 55g/個 品番: 490-0030

1 ケース入数:設定無し ⑥中フチー カラー:イエロー $D75 \times W150 \times H24mm$

¥380 税込¥418 約 55g/個



1 ケース入数:設定無し ⑦コーナー カラー:イエロー

D75 × W75 × H24mm ¥240 1個/ 税込¥264 約 25g/個


1 ケース入数:設定無し



品番:490-0050



【^{対応マット:}ブラシマット A (P55)





11

機能マット

外部階段・段差解消・病院 エレベーター・抗菌 導電・吸油・床養生

疲労軽減や静電防止、外部階段の消音、 クリーンルーム、抗菌等、 使用目的を限定させる事でより目的に 合わせた製品を各種取り揃えています。

階段用 MY ゴムマット(P140

補足情報

機能マットについて

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸 法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所 から移動する場合があります。必要に応じ て動かないように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終 的に縮む傾向となります。設置面が材質の 融点を超える場合、融け、波打ちが生じる 場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、 使用中や加工済みの画像となります。お客 様による組み立てや加工、発注時の指示に よる別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに 未記載でもお客様による組立が必要な場合 があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組 立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。 担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配 達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等) があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしてお り、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚 れや破損に関しては補償対象外となりま す。また梱包材に送り状や伝票を貼って出 荷していますのでご了承ください。(2重 梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産 上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説 明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご 確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、 仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※ A 数量在庫数により、記載されている出荷 可能日での対応ができない場合がありま すのでご了承ください。土日、休業日は 含みません。配送地域により出荷日が異 なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。
- ※ C 形状によっては分割での対応となりま す。また製作できない場合があります。
- ※ D 天然素材の為、多少の寸法誤差が発生し ます。使用後はカビ防止の為、乾燥させ てください。また製品ごとに色目の差や 寸法誤差等が発生します。

| 設置、お手入れに関して |

- 樹脂製品の為、直射日光や輻射熱等で高温 になる場所での設置に関しては、温度変化 により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向と なります。また設置面が商品の融点を超え る場合、融け、波打ちが生じる場合があり ますのでご注意ください。その他、製品を 傾斜部に設置しないでください。シンナー等 の溶剤がかかりますと樹脂破壊が起こり、変 形の原因となりますのでご注意ください。
- ●樹脂を使用しておりますので長い間のご使 用に関しては、樹脂劣化も考えられますの で使用時には再点検をお願いします。
- ●廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。

エレベーター ブラシタイプ エチレン酢酸ビニール製

カールマットev

- ■表面のカール形状がしっかりゴミをからめ取る事が可能な床面保護に有効なマットです。
- ■ハーフタイプはシャープな葉先とカール形状を市松模様に組み合わせる事で細かいゴミまで取り 除く事が可能です。

出荷日目安※A 約4~5日

cW

E2110257

床面保護

最大製作寸法※C D3m×W5m













塩ビ不使用



变形对広可能

● 材質:エチレン酢酸ビニール

防炎試験登録番号 エレベ・



① #20カールタイプ・枠付き カラー:全3色 $D:FS \times W:FS \times H14mm$

> 1㎡/ ¥**26,400** 税込¥29,040 約4.5kg/㎡

1 ケース入数: 1 枚

② #21カールタイプ・枠無し カラー:全3色

D:FS × W:FS × H14mm ¥22,200 税込¥24,420

> 約4.5kg/㎡ 1 ケース入数:1枚



実物大:カールタイプ

①#20 カールタイプ・枠付

③ #22ハーフタイプ・枠付き カラー:全3色 D:FS × W:FS × H16mm

> ¥**26,400** 税込¥29,040 約4.5kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚

④ #23ハーフタイプ・枠無し カラー:全3色

D:FS × W:FS × H16mm ¥22,200 税込¥24,420 約4.5kg/㎡

1 ケース入数:1枚



|----|----|----|----|----|----|----| 実物大:ハーフタイプ

29 枠幅



③#22 ハーフタイプ・枠付





製品詳細

エレベーター ポリプロピレン製

プロテクトソフトタイル

- マグネット (磁石) が付いていますので、エ レベーターだけでなく、工場の壁面保護等、 汎用性に優れた保護タイルです。
- ■タイル形状により自由なカットと一部交換 もスムーズです。

出荷日目安※A 約3~4日







防炎試験登録番号 屋内用 E0850246

cW

マグネット付

壁面保護

エレベ-

現地カット

●材質:表面/ポリプロピレン

中層/ポリウレタン 下層/マグネットシート



⑤本体・アズキ (設置イメージ)

⑤本体 カラー:全4色

D450 × W450 × H8mm

¥5,300 税込¥5,830

約490g/枚 1 ケース入数:10 枚





⑤品番:507-0070 ⑤品番:507-0071





⑤品番:507-0072 ⑤品番:507-0073




実物大











サイズに合わせたエレベーターの壁面保護が可能です。

エレベーター ポリプロピレン製 屋内用



プロテクトシート

- マグネット(磁石)が付いたパンチカーペットにより内部壁面の汚れ防止等のメンテナンスや設置 性に優れたエレベーター壁面用保護シートです。
- エレベーターの壁面シート改装で磁力不足になった場合には、磁力が強化された「Rg・強力マグ ネット」をお勧めします。

出荷日目安※A 約3週間

防炎試験登録番号 エレベー

FT790263

壁面保護

F☆☆☆☆ (ホルムアルデビド対策品)









無鉛化対策品 **※**B

形状により別途

- ●材質:ポリプロピレン(裏加工/難燃ラテックスコーティング)、マグネット/表面ポリプロピレン加工
- ●対応製作仕様: コの字 3 面・3 分割・各々実 m² 計算(変形別途)
- 梱包に関して:筒状にしてケースに梱包する為、巻癖が発生し指示通りの製作をしていても幅 方向のサイズは小さくなる場合があります。設置前にケースの中心側から逆巻 きに巻き直してから設置していただくと幅方向の寸法は多少改善されます。

⑥ Mg:標準マグネット カラー:全3色 H1000~1820 × W1820mm 迄

1㎡/ ¥ **14,800** 税込¥16,280 シート:約725g/m マグネット:約135g/m 1 ケース入数:1 基分(サイズにより異なる)

⑦ Rg:強力マグネット カラー:全3色 H1000~1820 × W1820mm 迄

1㎡/ ¥ **22,200** 税込¥24,420 シート:約725g/m マグネット:約135g/m 1 ケース入数:1 基分(サイズにより異なる)




裏面には幅25mmのマグネットが付いています。

規格 品番 カラー	411 グレー	416 ダークグレー・追加	614 ベージョ
 ⑥Mg:標準マグネット	507-0012	507-0014	507-0013
⑦ Rg:強力マグネット	507-0052	507-0054	507-0053

ご発注について

- ●【1】~【3】のサイズ(高さ×幅)のご指定をお願い致します。
- エレベーターの内部の 3 枚が対象となります。
- 1 台につき 3 枚での出荷となります。



基本高さ:1000~1820mm

高さ 1000mm 未満のサイズに関しては 20%価格 UPとなります。 幅、高さ共にサイズが 1821mm 以上の

場合は、30%価格 UPとなります。 ※変形の場合は別途となります。

ご発注について

● エレベーター内の壁面シート改装で磁力不足になった場合には、マグネット磁力強化タイプの 「Rg・強力マグネット」をお勧めします。



新築・未改装:Mg・標準マグネット



改装後:Rg・強力マグネット



実物大:マグネット込み総厚/約4.8mm



製品詳細



階段 寒冷地対応 合成ゴム製

階段用MYゴムマット

- クッション性とノンスリップ効果に優れ、さまざまな場所の外部階段に使用が可能なゴムチップ タイプのマットです。
- ゴムチップが音と振動を吸収し、騒音防止に効果があります。

出荷日目安※A 受注生産品 運賃実費別途請求











- 主意事項:紫外線劣化により稀に色移りや表面白化、カーボンの粉化が起こるケースがあります。





実物大




① S-90 カラー:全5色

D310 × W900 × H10 × 段鼻 20mm

1枚/ ・¥ 11,200 税込¥12,320 約 2.7kg/枚 1 ケース入数:10 枚

規格 品番 カラー	M グリーン	M パープル	M ベージュ	M ブラウン	M グレー
①S-90	498-0011	498-0012	498-0013	498-0014	498-0015
②K-90	498-0021	498-0022	498-0023	498-0024	498-0025
3K-120	498-0031	498-0032	498-0033	498-0034	498-0035
⊕H-120	498-0041	498-0042	498-0043	498-0044	498-0045
⑤H-180	498-0051	498-0052	498-0053	498-0054	498-0055





D500 × W1200 × H10 × 段鼻 50mm

③ K-120 カラー:全5色

1枚/ *¥18,600 税込¥20,460 約 6.1kg/枚 1 ケース入数:5枚

② K-90・M グレー

1 ケース入数:5枚

玄関マット




使用環境に合わせた 設置が可能です。



混色ベースによる5色のカラー対応は既存の 環境に馴染みやすく、3タイプの端部形状に より使用場所や目的に無駄なく設置が可能で す。端部形状の汎用性により新築だけでなく 改修現場にもお勧めできます。

外部階段の安全と安

心に役立ちます。





耐水性に優れ、昇り降りや歩行時には滑りにく く安全です。またゴムチップ同士の隙間層によ り降雪、積雪のある冬期間でも氷が張りにくく、 コンクリートやアスファルト、タイルより氷が 剥がれやすい事で除雪効率もアップします。

施工性と耐久性で長 期運用が可能です。









接着剤

アスコン、コンクリート

■施工方法

- 下地のコンクリート、アスファルト、または タイルなど必ず乾燥している事を確認してく ださい。凹凸が激しい場所は必ず補修をして 平らにしてください。
- 接着施工ではウレタン系接着剤を使用してく ださい。ずれ防止の為、全面接着をしてくだ さい。施工後は硬化するまで濡らさないでく
- カットに関しては工作用カッターなどでカッ トしてください。







ルビロン®101#16 ディノグリップ®505 (P130) (P130)

快適なクッション性は心地よく、歩行時の衝

撃を和らげます。高いノンスリップ効果で格段

の安全性をご提供します。また歩行時の音と

振動を吸収し騒音問題の抑制に役立ちます。

塗布目安量: 400g~500g/㎡



④ H-120 カラー:全5色 D900 × W1200 × H10

1枚/ ・¥20,500 税込¥22,550 約 10.2kg/枚 1 ケース入数:3枚 ⑤ H-180 カラー:全5色

D900 × W1800 × H10

1枚/ *¥28,500 税込¥31,350 約 15kg/枚 1 ケース入数:2枚 階段 合成ゴム製

消音マット 階段用(接着タイプ・粘着タイプ)

■表面の凹凸が優れた滑り止め効果と消音効果を発揮するゴム製の階段用マットです。

■ BT タイプは裏面にブチルゴム系の粘着テープが貼りつけてありますので接着剤は不要です。

出荷日目安※A 約4~5日 運賃実費別途請求 対象:北海道・九州・離島

羅音対策







無鉛化対策品 ケース単位出荷 接着固定品

●材質:合成ゴム,他

- ●接着タイプの施工:接着施工してください。(推奨接着剤:コニシ株式会社・コニシボンド G-11Z)
- ●粘着タイプの施工:マットの周りには剥がれ防止にコーキング加工を必ず施してください。



⑥ステップ FS・接着 カラー:全2色 D240×W810×H6.5×段鼻 41.5mm

> ¥ 12,600 税込¥13,860 別途接着剤での固定が必要です。

約 1.5kg/枚 1 ケース入数:10 枚

⑦ステップ FW・接着 カラー:全2色 D273×W1150×H6.5×段鼻 41.5mm

> ¥**14,200** 税込¥15,620 別途接着剤での固定が必要です。 約 2.2kg/枚 1 ケース入数:10 枚


⑧踊り場 O・接着 カラー:全2色

D710 × W990 × H6.5mm

¥22,600 税込¥24,860 別途接着剤での固定が必要です。 約 4kg/枚 1 ケース入数:5 枚



⑥ステップ FS 490-0400 490-0410 ⑦ステップ FW 490-0420 490-0430 ⑧踊り場○ 490-0450 490-0440





⑨ステップ BT1・粘着 カラー:全2色 D240×W810×H6.5×段鼻15mm

¥ 16,200 税込¥17,820 別途コーキング加工が必要です。 約1.7kg/枚 1ケース入数:10枚

⑩ステップ BT2・粘着 カラー:全2色 D273×W1150×H6.5×段鼻15mm

¥**21,500** 税込¥23,650 別途コーキング加工が必要です。 約 2.6kg/枚 1 ケース入数:10 枚


①踊り場 BT3・粘着 カラー:全2色

D710 × W990 × H6.5mm

¥35,600 税込¥39,160 別途コーキング加工が必要です。 約 5.2kg/枚 1 ケース入数:5 枚



⑨ステップBT1 490-0460 490-0470 ⑩ステップBT2 490-0480 490-0490 ①踊り場 BT3 490-0500 490-0510





実物大

玄関マット

衛生管理 エチレン酢酸ビニール製 屋内用

フミ・フミマット®

■ ステンレス製の受け皿にブラシ形状のマットを組み合わせた衛生対策用マットです。(除菌剤別途) ■ 別注サイズ対応可能です。(最大 850mm×1950mm 迄)

出荷日目安※A 規格:約2~3日 別注サイズ:約2週間





別途



ステンレス








規格タイプ

●材質:本体/エチレン酢酸ビニール、受け皿/ステンレス、クッション/ポリウレタンフォーム、他



①規格サイズ カラー:グリーン D625 × W915 × H26mm

> ¥61,000 税込¥67,100 置き敷き設置用 スロープ付き

約 9.8kg/枚 1 ケース入数: 1 枚





品番: 490-0110

②別注サイズ カラー:グリーン $D:FS \times W:FS \times H25mm$

1㎡/ ¥ **174,000** 稅込¥191,400 落とし込み設置用 スロープ無し 約 15.7kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚

品番: 490-0120



塩化ベンゼルコニウム:4L

¥3,900 税込¥4,290


約4.2kg/個


1 ケース入数:4個 品番:080-0110




|----|----|----|----|----|----|

実物大:ブラシ部







● 除菌剤 G6000 の使用方法

本品は原液のままご使用ください。マット 全体に浸透するまで充分注いでください。 初回の使用量は約3.5~4.0L程度(靴底が 濡れる程度)が適量です。使用頻度により液

の減り方は異なりますが、常時靴底が濡れ る程度まで随時本品を補充してください。 それ以外の液剤を使用する場合は必ず指

定された濃度に薄めてから受皿に入れてご

使用ください。原液を入れられますと、マッ

衛生管理 エチレン酢酸ビニール製

フミ・フミャット ゴムフレーム

■ゴム製の受け皿にブラシ形状のニューエル バーマットを組み合わせた衛生対策用マット です。(専用除菌剤 G6000: 別途③)

出荷日目安※A 約2~3日

塩ビ不使用



















●材質:本体/エチレン酢酸ビニール 受け皿フレーム/天然ゴム. 他



④本体 品番:490-0100


④本体 カラー:グリーン

D705 × W1005 × H22mm

¥**26,500** 税込¥29,150 約 9kg/枚 1 ケース入数:1枚




実物大:ブラシ部



④本体





受け皿に専用除菌剤 G6000 を満たしてから ご利用ください。(別途③)



防塵・抗菌 ナイロン製 屋内用

- エンプレス抗菌マット ■ 3 種類のパイルが優れた防塵、吸水効果を 発揮する布マットです。
- バッキングベースに抗菌剤を配合しています。

出荷日目安※A 約3~4日

塩ビ不使用

バラ出荷可能







防炎試験登録番号 E0010306



無鉛化対策品 ※B

☆{{





抗菌加工

●材質:パイル/BCF ナイロン バッキング/塩化ビニール,他



⑤本体 品番:496-0070

⑤ #6・抗菌タイプ カラー:グレー D600 × W900 × H10mm

¥10,800 税込¥11,880 約 2.2kg/枚 1 ケース入数:10 枚



実物大



⑤#6・抗菌



製品詳細

金属マット

防塵・抗菌 ポリエチレン製 屋内用

粘着マット(抗菌)

-----■ 靴裏のミクロのゴミを取り除く積層タイプの粘着マットです。

出荷日目安※A 約2~3日 バラ出荷可能 1シート・1枠単位











スロープ付き

●材質:フィルム/ポリエチレン,フレーム/EVA 製,他



⑥抗菌 BS シート カラー:ブルー D600 × W900 × 60 枚積層

1シート/ ¥24,000 税込¥26,400 強粘着(アクリル系樹脂) フレーム別途

約1.8kg/シート 1ケース入数:4シート



1シート/ ¥**24,000** 税込¥26,400 標準粘着(アクリル系樹脂) フレーム別途 約1.8kg/シート 1ケース入数:4シート



品番: 492-0060

⑧フレーム カラー:グリーン

D720 × W1020 × H5mm

¥**21,000** 税込¥23,100 床面固定用シール付き シート別途 約 2.6kg/枠 1 ケース入数:5 枠




品番: 492-0080



つ事が可能です。※フィルムをはがす際のガイ

ドの位置はロットにより異なります。





製品詳細

除電・導電 ゴム製

導電ゴムシート

- 快適な作業環境を作る静電防止用ゴムシートです。
- IC 工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止や病院施設等の人体帯電が問題となる作業環 境の静電防止に効果を発揮します。

出荷日目安※A 約2~3日

塩ビ不使用







防炎試験登録番号

導雷管理


(°) ロール形状

诱水無L

無鉛化対策品

●材質:グリーン/合成ゴム,ブラック/天然ゴム

- ●防炎試験登録番号:2mm/EO940327,3mm/EO940328 ※グリーンのみ
- 導電性 (グリーン):表面:グリーン/体積固有抵抗値 5.0×10⁶ Ω・m 裏面:ブラック/体積固有抵抗値 5.0 Ω・m
- 導電性 (ブラック): ブラック/体積固有抵抗値 1.0 Ω・m
- ◆注意事項:アースを設置してください。ブラックは防炎試験登録外の製品です。



⑩2mm カラー:グリーン

 $W1m \times L10m \times H2mm$

1巻/ ¥ 144,000 稅込¥158,400 約 30kg/巻

1 ケース入数:1巻

① 2mm カラー:ブラック

 $W1m \times L10m \times H2mm$

1巻/ ¥ 103,000 税込¥113,300 約 26kg/巻

1 ケース入数:1巻

②3mm カラー:グリーン

W1m × L10m × H3mm

1巻/ ¥ 198,000 稅込¥217,800 約 44kg/巻

1 ケース入数:1巻

③3mm カラー:ブラック

 $W1m \times L10m \times H3mm$

1巻/ ¥ 143,000 税込¥157,300 約 38kg/巻

1 ケース入数:1巻



実物大:2mm グリーン





グリーン ブラック

⑩2mmグリーン 491-0300 ①2mm ブラック 491-0310

②3mmグリーン 491-0320

③3mmブラック 491-0330



⑭アース線 品番:491-0350

⑭アース線 線カラー:グリーン

板: V20mm×W50mm×線: L2m

1個/オープン価格



製品詳細

玄関マット

疲労軽減 塩化ビニール製

エルゴフレックス

■ レジ業務等の立ち仕事の疲労緩和に効果のある発泡塩化ビニール製のクッションマットです。

■工場作業での落下物の破損防止等でも効果を発揮するクッション性を確保しています。

出荷日目安※A 規格:約2~3日 別注サイズ:約1週間 バラ出荷可能

幅なりカット可能 1m以上・10cm単位











- 材質:発泡塩化ビニール ●注意事項:構造上、3%前後の寸法誤差が発生します。
- ●幅なりカットに関して: 910mm の幅なり品は長さ 100mm 単位のカットとなります。 またカット面は直角となります。(スロープは付きません。)





¥**4,000** 税込¥4,400 約 625g/枚

品番: 493-0600



¥5,600 税込¥6,160 約 933g/枚

品番: 493-0601 1 ケース入数: 1 枚

③汎用タイプ #6 カラー:グリーン D600 × W900 × H10mm

¥**8,000** 税込¥8,800 約1.3kg/枚

1 ケース入数: 1 枚 ④ロールタイプ R18 カラー:グリーン

W910mm \times L18m \times H10mm 1巻/ ¥ 197,000 税込¥216,700 約40kg/巻

1 ケース入数:1巻



品番: 493-0602





2□ ←


20

⑤幅なりカット カラー:グリーン W910 × L:FS × H10mm

1m/ ¥ **15,000** 税込¥16,500 910mm 幅部スロープ無し 約 2.7kg/m

1 ケース入数:1枚





実物大



発泡形状により優れたクッション性を確保。



疲労軽減 EPDM ゴム製

ワーククッション

■ 立ち仕事の疲労を軽減する発泡ゴム製のクッションマットです。

■断熱性に優れていますので足元の冷えを緩和します。

出荷日目安※A 約1週間 バラ出荷可能





クッション性









●材質: EPDM 発泡ゴム

●注意事項:材質の都合上、寸法の収縮が発生します。



⑥ AN0505・穴無し カラー:ブラック $\texttt{D500} \times \texttt{W500} \times \texttt{H15mm}$

¥6,500 税込¥7,150 約 0.65kg/枚

1 ケース入数: 10 枚

品番:493-0700

⑦ AN0510・穴無し カラー:ブラック D500 × W1000 × H15mm

¥11,500 税込¥12,650

約 1.3kg/枚 1 ケース入数: 10 枚



⑧ AA0505・穴有り カラー:ブラック D500 × W500 × H15mm

¥**7,400** 税込¥8,140

⑨ AA0510・穴有り カラー:ブラック D500 × W1000 × H15mm

約 0.65kg/枚 1 ケース入数:10 枚

約 1.3kg/枚

1 ケース入数: 10 枚

¥ 12,400 税込¥13,640



品番:493-0740



品番: 493-0750



表面のエンボス形状により撥水性を確保して います。また排水に効果のある穴あけ加工タ イプは水周りに有効です。



AA タイプ: 実物大



製品詳細・動画

0

吸油 ポリプロピレン製 屋内用

オイルクリーンマットD

■ 工場通路等のオイルを強力吸収する事で床 への染み出しとスリップを防止します。

出荷日目安※A 約2~3日

塩ビ不使用 切売り不可







防炎試験登録番号 油吸収 登録済み





ロール形状

●材質:ポリプロピレン,ポリエチレン,PET

●防炎試験登録番号: EO010071

(未吸油時での試験登録)

●最大吸油量目安:機械油(RO320) 最大吸油量約 2L/㎡ ※中間層での遮水性も有り。



⑩本体・グリーン

⑩本体 カラー:全2色


 $W910mm \times L20m \times H3.3mm$

¥63,000 税込¥69,300 約 12kg/巻

1 ケース入数:1巻



⑩本体 490-0240 490-0250



下地移行	無し
裏面染み出し	認められず
表面	黒くシミが残る



実物大 裏面カラー:ブラック



段差スロープ ポリエチレン製

ブロックビルド

■ 緩やかなスロープ形状をもった段差解消材として使用可能な組み立てタイプのスノコマットです。

出荷日目安※A 約4~5日

● 材質:ポリエチレン

12 40

スロープセット

1 20





(3) 60



◆注意事項:介護保険は各地域のケアマネージャーにご相談ください。

スロープ/コーナーセット

¥**6,600** 税込¥7,260

¥21,740 税込¥23,914

1 ケース入数: 1 セット

約 450g/セット

約 1350g/セット

約 2650g/セット

1 ケース入数: 1 セット

¥**8,620** 税込¥9,482 約 450g/セット

¥32,280 税込¥35,508 約 1650g/セット 1ケース入数:1セット

¥64,180 税込¥70,598

約 3850g/セット 1 ケース入数: 1 セット

1 ケース入数: 1 セット

1ケース入数:1セット

⑪スロープセット 20 カラー:グレー

⑫スロープセット 40 カラー:グレー

③スロープセット 60 カラー:グレー

1セット/ ¥40,340 税込¥44,374

⑭スロープ/コーナーセット20 カラー:グレー

⑮スロープ/コーナーセット40 カラー:グレー

⑥スロープ/コーナーセット60 カラー:グレー $\text{D387} \times \text{W1274} \times \text{H57mm}$

実物大

D262 × W1024 × H38mm

D137 × W750 × H19mm

D262 × W750 × H38mm

 $\text{D387} \times \text{W750} \times \text{H57mm}$

 $D137 \times W774 \times H19mm$

1セット/







無鉛化対策品





16 60

497-0210

497-0220

497-0230

15 40

(A) 20

規格

番品

カラ-

(4) スロープ/コーナーセット20 497-0240


⑤スロープ/コーナーセット40 497-0250

⑥スロープ/コーナーセット60 497-0260

⑪スロープセット20

_____ ⑫スロープセット40

____ ⑬スロープセット60



●注意事項:ターポリンシート巻き取り機、 巻き取り棒、ハンガーは使用出来

ターポリン NCE3000

■ 多目的に使用可能な廉価タイプの薄手幅広

の養生シートです。

切売り不可

防炎試験登録番号

E1210306

出荷日目安※A 約3~4日



⑰本体 カラー:全2色 W1850mm × L50m 乱× H0.31mm

¥88,000 税込¥96,800 約 35.2kg/巻 1 ケース入数:1巻





411-0581 411-0591



実物大











床保護 塩化ビニール製 エチレン酢酸ビニール製

ターポリンシート

■ 多目的に使用可能な薄型軽量の養生シートです。

出荷日目安※A 約4~5日 塩ビ不使用 0.52mm 厚のみ対応品有り

幅なりカット可能 10m以上・1m単位乱切り













無鉛化対策品

幅なりカット

- ●材質:塩化ビニール+ポリエステル, 0.52 脱塩ビ/エチレン酢酸ビニール + ポリエステル
- ●防炎試験登録番号: 0.35mm/ET870177, 0.42mm/ET870179 0.52mm/ET870178, 1.00mm/ET910168 0.52mm 脱塩ビ/E1170144



① 0.35 カラー: ツートンパターン W1370mm×L50m 乱×H0.35mm

1m/ オープン価格

塩化ビニール製 約420g/㎡

1 ケース入数:1巻

② 0.42 カラー:ツートンパターン

W1370mm × L50m 乱× H0.42mm

1m/ オープン価格

塩化ビニール製 約500g/㎡ 1 ケース入数:1巻



モスグリーン/モスグリーン

品番:411-0500




品番:411-0510 品番:411-0520

③ 0.52 カラー:ツートンパターン W1370mm × L50m 乱× H0.52mm

1m/ オープン価格

塩化ビニール製 約600g/㎡ 1 ケース入数:1巻







④ 1.00 カラー: ツートンパターン W1370mm × L40m 乱× H1.00mm

1m/ オープン価格

塩化ビニール製 約 1200g/㎡ 1 ケース入数:1巻

1 ケース入数:1巻

⑤ 0.52 脱塩ビ カラー:ツートンパターン W1370mm × L50m 乱× H0.52mm

1m/ オープン価格 エチレン酢酸ビニール製 約570g/㎡ モスグリーン/ブルー



品番:411-0540

品番:411-0550 品番:411-0560

モスグリーン/モスグリーン 品番:411-0531





|----|----|----|----|----|----| 実物大: 0.52mm

床保護 スチール製

ターポリンシート巻き取り機

- ■ターポリンシートをスムーズに保管する事が可能な巻き取り機と関連製品です。
- ■専用ハンガーは巻き取った巻き取り棒をそのまま載せて移動、保管が可能です。

出荷日目安※A 約2~3日 バラ出荷可能




⑥巻き取り機 AZ 品番:380-0015 (シートと巻き取り棒は別途です。)

⑥巻き取り機 AZ カラー:グリーン W1515 × D500 × H785mm

1台/ ¥ 177,000 税込¥194,700 ●材質:スチール (メラミン焼付塗装), 他 ブラシ・受け皿付き シート、巻き取り棒:別途

約 26.2kg/台 1ケース入数:1台






⑦巻き取り機 BN 品番:380-0016

⑦巻き取り機 BN カラー:グリーン

W1515 × D500 × H785mm

1台/ ¥ 133,000 税込¥146,300 材質:スチール (メラミン焼付塗装),他 ブラシ・受け皿無し シート、巻き取り棒:別途 約 18.3kg/台 1ケース入数:1台





⑧巻き取り機 OP 品番:380-0017

⑧巻き取り機 OP カラー: グリーン 後付け用オプション(ブラシ + 受け皿)

1台/ ¥46,000 税込¥50,600 材質:スチール (メラミン焼付塗装),他

巻き取り機本体:別途 約8kg/台 1ケース入数:1台





製品詳細・動画・巻き取り機



製品詳細・専用ハンガー













対応可能幅 巻き取り機 880~1370mm ハンドル式

お客様組立製品



⑨巻き取り棒 品番:380-0020

⑨巻き取り棒 カラー:亜鉛メッキ

 ϕ 25.4 × L1742mm

1本/ ¥12,000 税込¥13,200 ●材質:スチール (亜鉛メッキ仕上げ), 他

> 約 1.9kg/本 1 ケース入数: 10本






⑩専用ハンガー 品番:380-0030 (シートと巻き取り棒は別途です。)

⑩専用ハンガー カラー:グリーン W1515 × D570 × H1103mm

1台/ ¥ 105,000 稅込¥115,500 材質:スチール (メラミン焼付塗装),他 シートを載せる際には転倒に注意してください。 約 21kg/台 1ケース入数:1台





巻き取り機 AZ(または BN にオプション OP を後付けした場合) はチリ落としのブラシが付 いていますのでシートを巻き取りながらゴミ を取り除く事が可能です。



専用ハンガーの利用により最大10巻まで搭載 させる事が可能です。

● 巻き取り棒最大設置可能本数:10本 設置数目安: 0.35mm/40m × 10本 0.42mm/35m×10本

0.52mm/30m×10本

1.00mm/15m×10本

シートの展開は必ずハンガーから降ろしてから おこなってください。ハンガーに載せたまま展 開作業をおこなうと、ハンガーの転倒やシート の落下により破損やけがの原因となります。



天然素材 麻製 屋内用 リネンマット

■ 肌触りが良い天然麻のマットです。

出荷日目安※A 約10日

最大製作寸法※D D1.7m × W9.8m

バラ出荷可能





置き敷き設置専用



防炎試験登録番号 ET940214

水抜け

無鉛化対策品

●材質:ループ/天然麻,他



① #3: フラット・ハイロー カラー: 天然色 D450 × W750 × H15mm

> ¥**8,100** 税込¥8,910 置き敷き設置専用 バラ出荷可能 約 0.85kg/枚 1 ケース入数:10 枚

② #5: フラット・ハイロー カラー: 天然色 D500 × W800 × H15mm

¥9,600 税込¥10,560 置き敷き設置専用 バラ出荷可能 約 1kg/枚 1 ケース入数:10 枚

③別注サイズ:フラット・ハイロー カラー:天然色 $D:FS \times W:FS \times H15mm$

> 1㎡/ ¥27,900 税込¥30,690 置き敷き設置専用

約 2.5kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚

④別注サイズ:ローフラット カラー:天然色 D:FS × W:FS × H11mm

> 1㎡/ ¥ 28,300 税込¥31,130 置き敷き設置専用

約 2.5kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚



2410-0240 2410-0260 3410-0300 3410-0320 **410-0310**

①②③フラット

④ローフラット



製品詳細

天然素材 ヤシ繊維製

パームワールドマット

- ヤシ繊維のもつ柔らかな風合いをもった 屋内用マットです。
- ■塩ビとグラスファイバーメッシュの組み合 せによりバッキング強度が向上しました。

出荷日目安※A 規格:約2~3日

出荷日目安※A カット:約4~5日

1m以上・10cm単位





፠Β



(°) ロール形状

ヤシ繊維





● 材質:ヤシ繊維,バッキング/塩化ビニール +グラスファイバーメッシュ

●注意事項:使用開始時は毛が抜けやすい場 合があります。



⑤本体

⑤本体 カラー:天然色

 $W1m \times L12m \times H17mm$

1巻/ ¥ **154,000** 税込¥169,400 約 77kg/巻 1 ケース入数:1巻

⑥幅なりカット 長さ:1m以上・10cm単位 カット料のみ (マット別途)

¥**3,000** 税込¥3,300 ※カット 1回ごとにカット代が発生 例:3m×1本と6m×2本の場合→3カット

規格 品番 カラー



天然色

410-0010 ⑤本体 ⑥幅なりカット 853-0016



|----|----|----|----|----|----| 実物大

⑤ 本体



天然素材 籐製 屋内用

籐マット

■ 気品ある光沢と肌触りがある籐マットです。

出荷日目安※A 約10日

最大製作寸法※D 籐丈 3500mm 迄

最小製作寸法 籐·紐丈800mm以下別途

運賃実費別途請求















素足歩行向け



●材質:籐,他

◆注意事項:ご注文に関しての仕様や注意点 はWebサイトをご確認ください。



⑦本体 品番:410-0100

⑦本体 カラー:天然色

籐丈:FS×紐丈:FS×H4mm


¥49,000 税込¥53,900 手かがり部高さ約 6mm 約 2kg/㎡ 1 ケース入数: 1 枚



|----|----|----|----|----|----| 実物大



⑦本体





天然素材 籐製 屋内用

籐タイル ■ 施工性に優れたタイル形状の籐マットです。

■ 籐の皮と肉質部分を一体化し切断による剥 離を防いでいます。

出荷日目安※A 約3~4日

塩ビ不使用 バラ出荷可能

運賃実費別途請求







ET050038







接着固定用

天然素材

●材質:表面材/籐,ベース/PET,他

主意事項:接着施工で設置してください。



⑧本体 品番:410-0111

⑧本体 カラー:天然色

 $\texttt{D500} \times \texttt{W500} \times \texttt{H8mm}$

¥**8,800** 税込¥9,680 約700g/枚



実物大











分別屑入

学校・病院・オフィス 駅・サービスエリア・ホテル 店舗・ホテル・公園

分別回収の中心的な役割を果たす屑入です。 容量、目的別にロビーや展示会場、公園、 スーパーマーケット等の店舗に 広くご利用可能です。

別注カラー

| 分別屑入

分別屑入について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かない ように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超え る場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、使用中や加工済みの画像となります。お客様による組 み立てや加工、発注時の指示による別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに未記載でもお客様による組立が必要な場合があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等)があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関 しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承く ださい。(2重梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※ A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承 ください。土日、休業日は含みません。配送地域により出荷日が異なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。
- ※ C 関連製品 Mseries シリーズ: (P6)
- ※ D 関連製品 囲シリーズ:(P4)

代表的な塗装方法

粉体塗装

粉末状の樹脂からなる塗料を静電気により、塗物に付着させ加熱する塗装。塗膜が厚くサビに 強い。外部使用向け。

焼付塗装 (溶剤塗装)


液体状の樹脂からなる塗料を塗物に付着させて加熱し、塗膜を形成する塗装。少量でも色の調

設置とメンテナンス

お手入れの仕方


- ●日常のお手入れは、柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、変色やサビの原因と なる場合があります。
- 汚れが著しい場合は、次の【Ⅰ】~【Ⅲ】の手順を守って汚れを落としてください。
- 【Ⅰ】薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
- 【Ⅱ】水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
- 【Ⅲ】乾いたら柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 焦げ目や傷が付くと修正できない場合がありますので、取扱いに十分注意してください。吸殻の 回収以外は、フタをしっかりと閉じて使用してください。
- 製品を移動するときは、必ず 2 名以上で持ち上げて行ってください。引きずって移動すると床 に傷がつき、製品の破損の原因になります。
- 製品は、できるだけ水平を保って設置してください。水平を保っていないと、ぐらつきや歪みが 生じ、製品の変形や破損の原因になります。
- 廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。

| アジャスター付きタイプの設置 |



● アジャスターでの高さ調整

製品を設置位置におき、アジャスターを設 置面の凹凸に合わせて設置し、本体を水平 にしてください。水平を保っていないと、 ぐらつきや歪み、中容器の取り出しの支障 や、さらに変形や破損の原因になります。



● アンカーでの固定設置

アジャスターを取り外し、アンカープレー ト(別売品)とアンカー釘(お客様市販品 購入)を1台に付き2~4個用意し固定 してください。個定数が多い程、安定性が 増します。

スチール製 屋外用 容量:90~210L

リサイクルボックスII

■ お客様の使いやすさを考えながら、さらに管理者の利便性を高めた形状を追求したリサイクル専 用の回収ボックスです。

出荷日目安※A 受注生產品

アジャスター付き キャスター付き









中容器:無し 90~210L

分別表示 4 種類

投入口・正面

屋内用

無鉛化対策品

複数タイプ

●材質:本体/スチール (粉体塗装), 扉窓/アクリル, 他



①90L カラー:ホワイト

W410 × D464 × H978mm

1台/ ¥ 120.000 税込¥132.000 容量:約90L 約21kg/台



1 ケース入数:1台 品番:210-0960

②160L カラー:ホワイト

W700 × D464 × H978mm

1台/ ¥ 141.000 税込¥155,100 容量:約160L 約29kg/台



分別ラベル 4 種類 上面部: 80 × 328mm ※注文時指定が必要です。

③210L カラー:ホワイト

W866 × D464 × H978mm

上面開口部

706×302

410

①901


1台/ ¥161,000 税込¥177,100


700

2160L











866

3210L

中型屑入

スチール製 屋外用 容量: 70L

ダストハウス LE

- 前面に透明窓を採用し回収状況が確認できる屑入です。
- 追加オプションで分別表示の 3D アイコンを追加する事が可能です。

出荷日目安※A 本体:約2~3日 分別表示付き:約1週間



70Lポリ袋対応



5 種類



前面1



使用可能



ЖВ



無鉛化対策品

単品出荷不可

●材質:本体/電気亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装),窓扉/PET,他



④本体 カラー:ホワイト

W550 × D481 × H902mm

¥93,000 税込¥102,300 容量:約70L 約21kg/台 1 ケース入数 : 1 台

⑤分別オプション タイプ:全5種類

1枚/ ¥10,000 税込¥11,000 ※分別オプションはダストハウス LE に取り付 けて出荷となります。(単体出荷不可)

















④本体



製品詳細



④本体











⑤分別パネル 210-1051 210-1052 210-1053 210-1054



透明窓で回収状態がひと目でわかります。別途 の分別アイコンでより効果的に案内が可能です。



中容器ではなく、直接取り外し可能な 口枠に 70L のゴミ袋を固定します。

スチール製 屋外用 容量:70L

ショーウィンドウ ダストハウス

■ 最大4面の透明窓により不法投棄やゴミの処理状況をどの方向からも確認が可能な分別屑入です。

出荷日目安※A 受注生産品 アジャスター付き





■投入口の位置も3種類から選択可能です。











3D 分別表示

●材質:本体/電気亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装),窓扉/PET,中容器/PET(再生 52%),他



⑥スロープアングル #C 空カン

⑥スロープアングル カラー:ホワイト

W550 × D481 × H902mm

⑦トライアングル カラー:ホワイト

 $\text{W550} \times \text{D481} \times \text{H902mm}$

⑧トライアングル カラー:ホワイト

 $W550 \times D481 \times H952mm$ 1台/ ¥ 189,000 税込¥207,900

※4面窓+2面3Dアイコン時の価格 約23kg/台 容量:約70L 1ケース入数:1台




製品詳細

※ご注文時には、投入口タイプ、透明窓数、 分別表示のご指定をお願いします。

※分別ラベル 5 種は Bunbetu ダストハウス #10 (P158) と共通です。





| 分別屑入

灰皿

スチール製 屋内用 容量:10~20L 紙コップ回収

飲み残し回収BOX

3 パターンの組み合わせによって紙コップの回収と飲み残しの回収が可能な分別屑入です。

出荷日目安※A 受注生産品 アジャスター付き













●材質:本体/スチール (粉体塗装),頭カバー/アクリル+ ABS,他

100~200個 φ60~78mm



① #A:紙コップ&飲み残し

①#A:紙コップ&飲み残し カラー:アイボリー $W400 \times D285 \times H727mm$

1台/ ¥**72,000** 税込¥79,200 紙コップ回収:約100個 タンク:約10L





約11kg/台 1ケース入数:1台 品番:209-0210

②#B:紙コップ×2列 カラー:アイボリー W400 × D285 × H727mm


¥ 72,000 税込¥79,200


紙コップ回収:約100個×2列

約11kg/台 1ケース入数:1台 品番:209-0220

③#C:飲み残し×2列 カラー:アイボリー $W400 \times D285 \times H727mm$

¥75,000 税込¥82,500







かさばる紙コップを重ねて回収する事で省ス ペースでも回収が可能となっています。



紙コップと飲み残しが内部で分別されています。

スチール製 屋内用 容量:20L

食べ残し回収 BOX

麺類等の食べ残し、飲料水の飲み残し等を回収する回収ボックスです。

出荷日目安※A 受注生産品

アジャスター付き















●材質:本体/スチール(粉体塗装),流し台トラップ/ステンレス,中容器/ポリプロピレン,他



④品番:209-0200

④本体 カラー:アイボリー

W500 × D400 × H883mm

1台/ ¥ 110,000 税込¥121,000 容量:約20L 約18kg/1台

1 ケース入数:1台





流し台トラップで固形と液体を分別します。 ※付属品 流し台トラップ (回収カゴ)、フタ



製品詳細

中型屑入

スチール製 屋内用

DHシンライン

■ 各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。

出荷日目安※A 約1週間

アジャスター付き



⑤ #A燃えるゴミ

1台/ ¥76,500 税込¥84,150

約 12kg/台 1 ケース入数: 1 台

中容器材質:ポリプロピレン 容量:約25L

⑤分別屑入 #A~J カラー:ホワイト

W260 × D430 × H894mm





⑥ #0 紙コップ

⑥紙コップ回収 #O カラー:ホワイト

中容器材質:ポリプロピレン 容量:約25L 約13kg/台 1ケース入数:1台







#A燃えるゴミ #B 燃えないゴミ

⑤品番:212-0010 ⑤品番:212-0020



【丸穴表示3種】 空き缶 空きピン CANS BOTTLES ペットボトル PET BOTTLES

⑤丸穴投入口



#C空き缶 #D 空きビン #Jペットボトル \$212-0030 \$212-0040 \$212-0050



前扉式:25L 中容器付き



1台/ ¥**95,500** 税込¥105,050



紙コップ PAPER CUPS () 🖥


【丸穴表示 1 種】

7オンスガイドφ75mm以下 9オンスガイドφ88mm以下



#〇 紙コップ

⑥品番:212-0060



紙コップは一定量スタックされてから中容器 に落ちる構造になっています。これにより1 個ずつ回収するよりも多くの紙コップの回収 が可能となっています。(7オンス紙コップの 場合、約50個→約200個回収可能)

また内部のガイドを交換することで 9 オン スの紙コップにも対応可能になっています。



前扉式:25L中容器付き





#P·Q

7・9オンス対応





●材質:本体/スチール(粉体塗装),投入口/ステンレス,中容器/ポリプロピレン,他



⑦ #P 飲み残し



1台/ ¥**96,500** 税込¥106,150

タンク材質:ポリエチレン 容量:約20L 約13kg/台 1ケース入数:1台



【丸穴表示 1 種】 飲み残し LEFTOVER DRINKS 0


φ36

⑦飲み残し投入口



⑦品番:212-0070





⑤⑥⑦⑧本体 (投入口はタイプにより異なります。)



W260 × D430 × H894mm

1台/ ¥ 104,000 稅込¥114,400

タンク材質:ポリエチレン 容量:約20L 約13.5kg/台 1ケース入数:1台



【丸穴表示 1 種】 食べ残し LEFTOVER

⑧食べ残し投入口



#Q食べ残し



流し台トラップで固形と液体を分別します。 ※付属品 流し台トラップ (回収カゴ)、フタ




限られたスペースでも多品目の分別が可能です。



製品詳細(全タイプ)・動画(紙コップ回収)







Mseries は全体を通してデザインを統一する事で空間全体の調和に貢献します。(P6)

100

スチール製 屋内用 容量:60L



Mseries 中型屑入

■圧巻のフラットデザインを採用した屋内用の分別屑入です。

■ 様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。

出荷日目安※A 約4週間







1面投入口 アジャスター付き





中容器:60L 70L ポリ袋対応

分別表示 5 種類

無鉛化対策品 ※B

艶消し塗装

購入法適合品

関連製品有り жc

●材質:本体/スチール(粉体塗装・艶消し),中容器/ポリプロピレン(再生 100%),他



① #A 可燃ゴミ・ホワイト

①本体 カラー:全2色 W540 × D360 × H1020mm

1台/ ¥ 166,000 税込¥182,600 容量:約60L 約34.5kg/1台

1 ケース入数:1台

規格 品番 カラー	ホワイト ブラック
①#A可燃ゴミ	362-1111 362-1121
①#B不燃ゴミ	362-1112 362-1122
①#C缶・ビン	362-1113 362-1123
①#Jペットボトル	362-1114 362-1124
①ノーマル(表示無し)	362-1110 362-1120



分別表示は前扉に1箇所印字 されています。ノーマルタイ プは投入口の「PUSH」の印字 のみで分別表示はありません。




投入口:1面




前扉式:60L 中容器付き

【分別表示4種:正面部印字 可燃ゴミ COMBUSTIBLE 缶・ピン CANS / BOTTLES

※ノーマルは分別表示無】 不燃ゴミ NON-COMBUSTIBLE ペットボトル PET BOTTLES





製品詳細・3Dモデル

中型屑入

スチール製 屋内用 容量:44L



Mseries 屑入 S

- 主張を抑えながら体裁と存在感を意識した屋内用の小型屑入です。
- 利用目的に合わせて 2 種類の投入口、表示無しを含む 5 種類の分別表示をご用意しています。

中容器:無し

45Lポリ袋対応



出荷日目安※A 約1週間 アジャスター付き



5 種類



жв





艶消し塗装 関連製品有り ₩D

●材質:本体/スチール (粉体塗装・艶消し), 袋掛けリング/ステンレス, 他



② #A 可燃ゴミ・ホワイト

② #C 缶・ビン・ブラック

②本体 カラー:全2色

W280 × D280 × H650mm

1台/ ¥41,100 税込¥45,210 容量:約44L 約6.7kg/1台 1 ケース入数:1台

規格 品番 カラー		
73 9	ホワイト	ブラック
②#A 可燃ゴミ:角穴	362-0111	362-0121
②#B不燃ゴミ:角穴	362-0112	362-0122
②#C缶・ビン: 丸穴 1	362-0113	362-0123
②#Jペットボトル:丸穴1	362-0114	362-0124
②ノーマル(表示無し):角穴	362-0118	362-0128
②ノーマル(表示無し):丸穴 1	362-0119	362-0129



分別表示は天板部に 1 箇所印 字されています。 ノーマルタイプは分別表示は

されていません。


#A·B·ノーマル: 角穴は開放投入口となります。 #C・J・ノーマル: 丸穴は開放投入口となります。



ポリ袋は本体内部の口枠状の袋掛けによる固 定となります。

【分別表示4種:天板部印字 ※ノーマルは分別表示無し】 可燃ゴミ COMBUSTIBLE NON-COMBUSTIBLE ペットポトル CANS / BOTTLES PET BOTTLES

[角穴] 【丸穴】 容量44L:ポリ袋45L 容量44L:ポリ袋45L





製品詳細・3Dモデル

スチール製 屋内用 容量:48~67L



Mseries 屑入

- 主張を抑えながら体裁と存在感を意識した屋内用の屑入です。
- ■利用目的に合わせて2種類の投入口、表示無しを含む5種類の分別表示をご用意しています。

出荷日目安※A 約1週間 アジャスター付き



45L ポリ袋対応











₩D

無鉛化対策品 屋内用 5 種類 жВ

●材質:本体/スチール (粉体塗装・艶消し), 袋掛けリング/ステンレス, 他



③ #A 可燃ゴミ・ホワイト

③本体:回転蓋 カラー:全2色 W420 × D280 × H650mm

¥**49,700** 税込¥54,670

容量:約48L 約9.2kg/1台 1 ケース入数:1台



④本体:丸穴2 カラー:全2色 W420 × D280 × H650mm

> ¥47,300 税込¥52,030 容量:約67L 約9.1kg/1台 1 ケース入数:1台

規格 品番 カラー		
	ホワイト	ブラック
③#A 可燃ゴミ:回転蓋	362-0211	362-0221
③#B不燃ゴミ:回転蓋	362-0212	362-0222
④#C缶・ビン: 丸穴 2	362-0213	362-0223
④#Jペットボトル: 丸穴 2	362-0214	362-0224
③ノーマル (表示無し): 回転蓋	362-0218	362-0228

④ノーマル (表示無し): 丸穴 2 362-0219 362-0229




分別表示は天板部に 1 箇所印 字されています。 ノーマルタイプは分別表示は されていません。




#A・B・ノーマル:回転蓋となります。 #C·J·ノーマル:丸穴は開放投入口となります。



ポリ袋は本体内部の口枠状の袋掛けによる固 定となります。





製品詳細・3Dモデル

②本体

34本体



スチール製 屋内用 容量:53L

囲:屑入 KAKOMI シリーズ

■日本の道具や建築様式である、あんどんや障子のもつ「和」のイメージを現代デザインに再構 成した屑入です。

出荷日目安※A 約1週間 アジャスター付き















₩D

中容器:無し 70Lポリ袋対応 ₩Β

●材質:本体/スチール(粉体塗装),アジャスター/ABS +ポリエチレン



① #A 可燃ゴミ



① #J ペットボトル

①分別表示有り カラー:グレー/ダークグレー

W330 × D330 × H760mm

¥**68,000** 税込¥74,800 容量:約53L 約13kg/台 1 ケース入数:1台

②分別表示無し カラー:グレー/ダークグレー $\text{W330} \times \text{D330} \times \text{H760mm}$

> ¥67,300 税込¥74,030 容量:約53L 約13kg/台 1 ケース入数:1台



分別表示は天板部に 1 箇所印字されています。 ノーマルタイプは分別表示はされていません。

規格 品番 投入口形状








ポリ袋は本体内部の口枠状の袋 掛けによる固定となります。

200mm角穴 100mm角穴 ①#A可燃ゴミ 359-0111 ①#B不燃ゴミ 359-0112 ①#C缶・ビン 359-0121 ①#Jペットボトル 359-0122 ②ノーマル(表示無し) 359-0110 359-0120

【分別表示4種:天板部印字 ※ノーマルは分別表示無し】 可燃ゴミ COMBUSTIBLE 不燃ゴミ NON-COMBUSTIBLE

缶・ピン CANS / BOTTLES ペットボトル PET BOTTLES 【200mm 角穴】 【100mm 角穴】 容量:53L 100 200 中容器無し ポリ袋:70L

①②本体 330



330

分別のタイプにより 2 種類の大きさの開放型 の投入口をご用意しています。



製品詳細・3Dモデル

中型屑入

スチール製 屋内用 容量:28L

Bunbetu クリンボックス M

出荷日目安※A 約1週間

分別シール付き



45Lポリ袋対応













看板プレ 対応(別途)

●材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装),口枠/スチール(メラミン焼付塗装),他



③ #A もえるゴミ

③本体:#A~F カラー:アイボリー W320 × D220 × H595mm

¥ 12.500 税込¥13.750

容量:約28L 約3.4kg/台 1 ケース入数:1台

④本体:#G カラー:アイボリー W320 × D220 × H595mm

> ¥ 16,000 税込¥17,600 容量:約28L 約3.4kg/台 1 ケース入数:1台

⑤看板プレート カラー:アイボリー W320 × D220 × H761mm (取付け時)

¥4,200 税込¥4,620





⑤看板プレート (取付例) ※ B5 サイズ迄対応のクリアファイル付き。 両面テープで本体に固定可能です。



本体には分別シールが付属します。 ※ラベルサイズ:110 × 30mm





③品番:213-0010 ③品番:213-0020





③品番:213-0030 ③品番:213-0040



③品番:213-0050 ③品番:213-0060



#G 乾電池・金属類 ④品番:213-0070



製品詳細

220

⑤品番:219-0100



320

345本体・看板プレート

中容器:有り

55~110L

ステンレス+木製 屋内用 容量:65~118L

Bunbetu ダストハウス WS

- ■集成木材とステンレスを使用した高級感のある分別屑入です。
- WS2 は 55L の中容器を 2 個内蔵した 2 連式屑入です。

出荷日目安※A 約4週間 アジャスター付き



分別表示

6 種類









ЖВ ●材質:本体/ステンレス(ヘアーライン仕上げ),側板/集成材(染色二ス仕上げ),他



⑥ WS1・#B 燃えないゴミ

⑦ WS2 カラー:木+ステンレス

W840 × D400 × H990mm

1台/ ¥ **205,000** 税込¥225,500

容量:約55×2(70Lポリ袋対応)

約30.4kg/台 1ケース入数:1台

⑥ WS1 カラー: 木 + ステンレス W430 × D400 × H990mm

> 1台/ ¥ 138,000 税込¥151,800 容量:約55L(70Lポリ袋対応) 約 17.2kg/台 1 ケース入数: 1 台









066 840 400

⑦WS2



⑥WS1:角穴	360-1000	360-1010

投入口: 丸穴 2 \bigcirc 110 #C空き缶

6WS1

投入口: 角穴

260

⑥WS1:長穴

⑦WS2:任意

140



#A 燃えるゴミ





360-1090

⑥WS1:丸穴 360-1020 360-1030





360-1120

360-0080





前扉式: 中容器付き







製品詳細: WS1 製品詳細:WS2







Bunbetu ダストハウス WS 分別ラベル:6種類 ※ラベルサイズ:210×90mm

燃えないゴミ

スチール製 屋内用 容量:48L

Bunbetu ダストハウス #10

中容器:481

出荷日目安※A 約2~3日※#M のみ受注生産品

1 面投入口 アジャスター付き











購入法適合品

- ●材質:本体/スチール,中容器/ポリプロピレン (再生 100%),他
- ●塗装(艶消し):ホワイト・ブラック/粉体塗装,群青/焼付塗装



① #C 空き缶 ブラック

①本体 カラー:全3色

W350 × D500 × H870mm

¥59,700 税込¥65,670 容量:約48L 約14.9kg/台 1 ケース入数:1台





前扉式:48L中容器付き

規格 品番 カラー	ホワイト	ブラック	群青
①#A燃えるゴミ	210-2161	210-2171	210-2181
①#B燃えないゴミ	210-2162	210-2172	210-2182
①#C空き缶	210-2163	210-2173	210-2183
①#D空きビン	210-2164	210-2174	210-2184
①#Jペットボトル	210-2165	210-2175	210-2185
①#M新聞・雑誌	210-2166	210-2176	210-2186



350

①本体

投入口の形状











500

#A 燃えるゴミ #B 燃えないゴミ #C 空き缶 #D 空きビン #J ペットボトル #M 新聞・雑誌













分別ラベル

燃えるゴミ COMBUSTIBLE

燃えないゴミ NON-COMBUSTIBLE

空き缶

空きビン GLASS BOTTLE ペットボトル PET BOTTLES

新聞•雜誌

分別ラベル:6種類 ※ラベルサイズ:150×43mm

スチール製 屋外用 容量:60L

Bunbetu ダストハウス #40

■ 中容器の取り出しが簡単な扉と投入口が一体型の屑入です。

中容器:601

約4週間

分別表示

無鉛化対策品

1 面投入口

81 屋内・屋外





購入法適合品

●材質:本体/スチール(粉体塗装),投入ロ/ステンレス,中容器/ポリプロピレン(再生100%),他



② #A 燃えるゴミ

②本体 カラー:ホワイト

 $W540 \times D380 \times H890$ mm

¥**89,000** 税込¥97,900 容量:約60L 約20.5kg/台 1 ケース入数:1台








前扉式:60L 中容器付き





②本体



製品詳細

傘立て

スチール製 屋内用 容量:45L

Bunbetu ダストハウス #45

■ 前扉式で中容器を使用しないツートンカラーの分別屑入です。

出荷日目安※A 約4週間

中容器:無し

45Lポリ袋対応

1 面投入口













●材質:本体/スチール(焼付塗装)、アジャスター/鉄+ポリプロピレン(再生20%)、他



③ #B 燃えないゴミ

③本体 カラー:アイボリー+ ライトグリーン

W405 × D400 × H1000mm


¥**78,000** 税込¥85,800 容量:約45L 約18.5kg/台 1 ケース入数:1台








③本体





前扉式:45Lポリ袋使用(市販品別途)



製品詳細

Bunbetu ダストハウス#40・#45・#45S 分別ラベル:6種類 ※ラベルサイズ:210×90mm













Bunbetuダストハウス #45S

■ 外部での使用も可能なステンレス製の分別屑入です。

ステンレス製 屋外用 容量:55L

約4週間

1 面投入口







中容器:551

分別表示

無鉛化対策品

屋内・屋外

アジャスタ

●材質:本体/ステンレス(ヘアライン仕上げ),中容器/ポリエチレン(再生60%),他



④ #A 燃えるゴミ

④本体 カラー:ステンレス

 $\text{W405} \times \text{D400} \times \text{H1000mm}$


1台/ ¥ 163,000 税込¥179,300 容量:約55L 約19kg/台 1 ケース入数:1台





④本体

1000 405



前扉式:55L中容器付き



製品詳細





製品詳細

スチール製 屋外用 容量:60L

Bunbetu ダストハウス #55

■さまざまな設置環境で使用可能な分別屑入のスタンダード。

出荷日目安※A 約4週間

中容器: 60L 70L ポリ袋対応













分別表示 無鉛化対策品 購入法適合品

●材質:本体/スチール(粉体塗装),投入口/ステンレス,中容器/ポリプロピレン(再生100%),他



①本体・角穴 カラー:ホワイト

 $\text{W540} \times \text{D360} \times \text{H940mm}$

¥**84,900** 税込¥93,390 容量:約60L 約23kg/台 1 ケース入数:1台

②本体・丸穴 カラー:ホワイト


 $W540 \times D360 \times H940mm$

¥**86,600** 税込¥95,260 容量:約60L 約23kg/台 1 ケース入数:1台





前扉式:60L 中容器付き





大きな投入口 両面の投入口を確保していますので、壁面設置 だけでなく、中央配置でも運用可能です。



両側に取っ手が付いていますので、運用時の 移動が容易で安心です。

中型屑入

スチール製 屋内用 容量:70L

Bunbetu ダストハウス #70

■ 前扉式で中容器を使用しないツートンカラーの分別屑入です。

出荷日目安※A 約4週間

中容器:無し

70Lポリ袋対応

1 面投入口













●材質:本体/スチール(焼付塗装)、アジャスター/鉄+ポリプロピレン(再生20%)、他



③ #B 燃えないゴミ


③本体 カラー:アイボリー+ ライトグリーン

W524 × D400 × H1000mm

¥**91,000** 稅込¥100,100 容量:約70L 約21.5kg/台 1 ケース入数:1台







1000

前扉式: 70L ポリ袋使用(市販品別途)



製品詳細

Bunbetu ダストハウス#55・#70・#70S

分別ラベル:6種類 ※ラベルサイズ:210×90mm











400

ステンレス製 屋外用 容量:75L Bunbetu ダストハウス #70S

■ 外部での使用も可能なステンレス製の分別屑入です。

出荷日目安※A

約4週間

1 面投入口









中容器: 751 分別表示 無鉛化対策品 屋内・屋外 アジャスタ 70L ポリ袋対応

●材質:本体/ステンレス(ヘアライン仕上げ),中容器/ポリエチレン(再生60%),他



④ #A 燃えるゴミ

④本体 カラー:ステンレス


 $\text{W524} \times \text{D400} \times \text{H1000mm}$

1台/ ¥ 196,000 税込¥215,600 容量:約75L 約22kg/台 1 ケース入数:1台





④本体





製品詳細

スチール製 屋外用 容量:65~98L

Bunbetu センターパック

■ 様々な場所で使用可能な網目状の円柱型の分別ごみ箱です。

■ゴミの入れすぎを抑制するセンターパックカバー(別途)を取り付け可能です。

出荷日目安※A 本体:約1週間 カバー:約2~3日 バラ出荷可能









中容器:無し 65~98L

分別表示

水抜け有り 4 種類

屋内・屋外 使用可能

無鉛化対策品 жВ

複数規格

●材質:本体/エキスパンドメタル (粉体塗装), カバー/ポリエチレン, 他



①本体・小 #A もえるゴミ

①本体:小 カラー:ホワイト

 ϕ 450 × H620mm

②本体:大 カラー:ホワイト

φ 500 × H740mm

¥ 16,000 税込¥17,600 容量:約98L (120Lポリ袋対応) 約5.3kg/台 1ケース入数:3台

②本体・大 #A もえるゴミ





¥ 13,500 税込¥14,850

容量:約65L (70Lポリ袋対応)

約4.7kg/台 1ケース入数:3台



②本体・大

①本体・小

規格 品番

分別タイプ

①本体:小

②本体:大







 $\phi 472$

#A もえるゴミ #B もえないゴミ #C 空カン #D 空ビン 210-0010 210-0020 210-0030 210-0040 210-0110 210-0120 210-0130 210-0140

| センターパックカバー



取付け可能センターパック Bunbetuセンターパック ...P162 センターパック#100 センターパック#500大 ...P175





製品詳細 本体

製品詳細 カバー

③カバー:小 カラー:全4色 **φ 460** ×投入口**φ**150mm

¥**8,000** 税込¥8,800 約 560g/個 1 ケース入数:5個 ④カバー: 大 カラー: 全4色 **φ 510** ×投入口**φ 150mm**

¥9,300 税込¥10,230 約 780g/個 1 ケース入数:5個

投入口: 丸穴 1	0	0	0	0
150	#A レッド	#B ブルー	#C グリーン	#Dオレンジ
③カバー:小	210-0050	210-0060	210-0070	210-0080
④カバー:大	210-0150	210-0160	210-0170	210-0180

カート ポリエチレン製 容量:130L

Bunbetu ダストカート

■回収と運搬に機能を発揮する分別表示付きのカートです。

■大型のキャスターにより運搬作業がスムーズです。

出荷日目安※A 約1週間



専用ポリ袋対応







жВ





(別涂)



●材質:本体/ポリエチレン,ハンドル/鋼管クロームメッキ,他



⑤本体 #A 燃えるゴミ

⑤本体 カラー:グリーン

W500 × D750 × H900mm

1台/ ¥99,000 稅込¥108,900 分別ラベル:W210×V90mm 容量:約130L 約11.6kg/台 1ケース入数:1台





#A 燃えるゴミ #B 燃えないゴミ

⑤品番:214-1010 ⑤品番:214-1020





⑤品番:214-1030 ⑤品番:214-1040




500

⑤本体



#Jペットボトル ⑤品番:214-1100 ⑤品番:214-1130



上扉式:専用スペアポリ袋使用

⑥ウォールポケット カラー:ブラック

※本体別途・本体背面に取り付け可能です。

¥**2,500**

⑥品番:200-0440 ⑦品番:200-0450

¥**5,500** 税込¥6,050

1 ケース入数:1個

税込¥2.750 ※本体別途

1 冊入数: 10 枚

スペア袋

W400 × V500mm

⑦スペア袋 カラー:透明 W1050 × D1090 × H0.05mm

ウォールポケット

1個/



背面にウォールポケット を取り付け可能です。

製品詳細





大型屑入

学校・病院・オフィス 公共施設・サービスエリア 店舗・マンション・公園

ゴミの発生場所に合わせた機能性を 持った屑入をご用意しています。 個人レベルからセクションフロアまで 管理しやすい設置が可能です。

、テーションボックス(P166

大型屑入

大型屑入について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かない ように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超え る場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、使用中や加工済みの画像となります。お客様による組 み立てや加工、発注時の指示による別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに未記載でもお客様による組立が必要な場合があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等)があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関 しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承く ださい。(2重梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※ A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承 ください。土日、休業日は含みません。配送地域により出荷日が異なる場合があります。また 大型品の為、配送先では複数人による荷受けをしてください。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。
- ※ C 大型製品の為、事前に発送先の詳細住所、名称をお聞かせいただき、配達可能かの確認が必要 になります。(個人宅配送不可)
- ※ D ダンパーは本体に取り付けて出荷になります。(部材出荷不可)

必要個数 1 セット/TN60・TN90,必要個数 2 セット/TN120R・TN150R,TN180R

※E アジャスターは本体に取り付けて出荷になります。(部材出荷不可)

必要個数 1 セット/TN60・TN90, 必要個数 2 セット/TN120R・TN150R, TN180R

主な使用材質

スチール (鋼)

鉄を主成分とし性能を人工的に高めた合金。

ステンレス (SUS)

耐食性を向上させる為に鉄にクロムを含有させた合金。

強化プラスチック (FRP)

プラスチックの中に繊維を入れた複合樹脂。軽量で耐久性に優れています。

ポリエチレン (PF)

電気絶縁性、耐水性、耐薬品性に優れています。

設置とメンテナンス

お手入れの仕方

- ●日常のお手入れは、柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、変色やサビの原因と
- 汚れが著しい場合は、次の【Ⅰ】~【Ⅲ】の手順を守って汚れを落としてください。
 - 【Ⅰ】薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 - 【Ⅱ】水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
 - 【Ⅲ】乾いたら柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 焦げ目や傷が付くと修正できない場合がありますので、取扱いに十分注意してください。吸殻の 回収以外は、フタをしっかりと閉じて使用してください。
- 製品を移動するときは、必ず 2 名以上で持ち上げて行ってください。引きずって移動すると床 に傷がつき、製品の破損の原因になります。
- 製品は、できるだけ水平を保って設置してください。水平を保っていないと、ぐらつきや歪みが 生じ、製品の変形や破損の原因になります。
- 廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。

ステンレス製 容量:330~1100L

クリーンストッカーCKM

- ■ゴミの出し入れがスムーズになる上部、前扉開閉仕様です。
- 別途で開閉ダンパーと脚アジャスターを取り付け可能です

出荷日目安※A 約1週間 ダンパー・アジャスター付き:約3週間



330~1100L











アンカー 固定穴付き オプション※D オプション※E

●材質:本体/ステンレス (21 クロム)



① TN60 カラー:ステンレス

W600 × D750 × H1060mm

1台/•¥168,000 税込¥184,800 容量:約330L 約26kg/台

1 ケース入数:1台





品番:207-0010

②TN90 カラー:ステンレス

W900 × D750 × H1060mm

1台/ * ¥ 206,000 税込¥226,600 容量:約550L 約32kg/台

1 ケース入数:1台



品番:207-0020

③ TN120R カラー:ステンレス

W1200 × D750 × H1060mm

1台/ *¥336,000 税込¥369,600 容量:約330L×2 約52kg/台

1 ケース入数:1台



品番:207-0030

④TN150R カラー:ステンレス W1500 × D750 × H1060mm

> 1台/•¥**374,000** 税込¥411,400 容量:約330L+550L 約58kg/台

1 ケース入数:1台



品番:207-0040

⑤TN180R カラー:ステンレス

W1800 × D750 × H1060mm

1台/•¥**412,000** 税込¥453,200 容量:約550L×2 約64kg/台

1 ケース入数:1台



品番:207-0050

⑥ダンパー(上扉用) ※E

1セット/2本付

1セット/・¥30,000 税込¥33,000 オプションパーツの個別出荷不可

1 セット入数:2本



品番:207-0110

⑦アジャスター ※F

1セット/・¥30,000 税込¥33,000 オプションパーツの個別出荷不可

1 セット入数:4脚



品番:207-0111

中型屑入

700

スチール製 容量:400~3400L

ジャンボメッシュ



■ メッシュ構造ですので臭いがこもらず、集積状況が一目で確認可能な大型屑入れです。

■ゴミの投棄は上面扉から、回収時には下部の扉からとスムーズな作業が容易にできます。







使用可能







荷受先確認※C お客様組立製品

●材質:スチール (亜鉛メッキ), 他

⑧ ST400 カラー:シルバー

 $\text{W}600 \times \text{D}700 \times \text{H}1200\text{mm}$

1台/ •¥74,750 税込¥82,225 容量:約400L(45L袋:約8個) 約 41 kg/台 1 ケース入数: 1 台





⑨ ST600 カラー:シルバー

 $W900 \times D700 \times H1200mm$

1台/ *¥92,000 稅込¥101,200 容量:約600L(45L袋:約13個) 約 54kg/台 1 ケース入数: 1 台







⑩ ST760 カラー:シルバー

 $\text{W1200} \times \text{D700} \times \text{H1200mm}$

1台/・¥ 126,500 税込¥139,150 容量:約800L (45L袋:約18個) 約 65kg/台 1 ケース入数: 1 台





⑪ ST1100 カラー:シルバー

W1800 × D700 × H1200mm

1台/・¥ 154,000 税込¥169,400 容量:約1200L(45L袋:約26個) 約85kg/台 1ケース入数:1台



品番:203-0184

⑫ ST1500 カラー:シルバー・追加

W2100 × D700 × H1200mm

1台/*¥240,000 税込¥264,000 容量:約1600L(45L袋:約35個)





③ ST2450 カラー:シルバー

W1800 × D900 × H1800mm

1台/*¥276,000税込¥303,600 容量:約2900L(45L袋:約60個) 約140kg/台 1ケース入数:1台



品番: 203-0185

⑭ ST3000 カラー:シルバー・追加

W2250 × D900 × H1800mm

1台/•¥395,000稅込¥434,500 容量:約3400L(45L袋:約75個)

約155kg/台 1ケース入数:1台



品番: 203-0187

の箇所にステンレス屋根を取付致します。












上下共に大きく扉を開く事が可能です。






雨対策用としてステンレス屋根を別途で取り付け可能です。※別途運賃が発生します。 ※ ST400・ST600 のみ規格タイプには天板のみステン板が最初から取り付けてあります。








1800

1800

®ST2450




700



2100

@ST1500





大型屑入

ポリエチレン製 容量:300~800L

ステーションボックス

- 分別管理として並列に設置可能な大型の樹脂製屑入です。
- 設置環境に合わせて脚部分の仕様を選択可能です。

出荷日目安※A 約3~4日



300~800L



使用可能





A タイプ






材質:本体/ポリエチレン,他

①#300A カラー:ウォームグレー

W645 × D734 × H1141mm~

1台/ *¥**90,000** 税込¥99,000



② #500A カラー:ウォームグレー

W995 \times D734 \times H1141mm \sim

1台/*¥118,000税込¥129,800 容量:約500L 約30kg/台

1 ケース入数:1台



アジャスター付き 最大 40mm の高さ調整 が可能。ボルト抜け防止 機能付き。



W1560 × D734 × H1141mm~

1台/•¥150,000税込¥165,000 容量:約800L 約43kg/台

1 ケース入数:1台 品番:203-0222







④ #300B カラー:ウォームグレー

 $\text{W}689 \times \text{D}734 \times \text{H}1127\text{mm}$

⑤ #500B カラー:ウォームグレー W1039 × D734 × H1127mm

1台/ *¥90,000 税込¥99,000 容量:約300L 約24kg/台

1台/•¥118,000税込¥129,800 容量:約500L 約30kg/台

1 ケース入数:1台 品番:203-0201





品番:203-0211



固定台付き 再生ポリエチレン製。 市販のアンカーで固定 可能。



1台/*¥150,000 税込¥165,000 容量:約800L 約43kg/台 1 ケース入数:1台



品番:203-0221



⑦#300C カラー:ウォームグレー

 $\text{W645} \times \text{D734} \times \text{H1120mm}$

*¥**86,000** 税込¥94,600 容量:約300L 約24kg/台

1 ケース入数: 1 台 品番: 203-0200



キャスター付き 移動用キャスター付き。 前輪側はストッパー機能

⑧ #500C カラー:ウォームグレー W995 × D734 × H1120mm

> 1台/•¥113,000税込¥124,300 容量:約500L 約30kg/台

1 ケース入数: 1 台



品番: 203-0210

⑨ #800C カラー:ウォームグレー W1560 × D734 × H1120mm

1台/•¥142,000 税込¥156,200 容量:約800L 約43kg/台

1 ケース入数:1台 品番:203-0220





⑩ストロンコンテM カラー:ウォームグレー

W523 × D364 × H306mm

*¥**3,300** 税込¥3,630 ■ ステーションボックスに収納可能な分別ボッ クスです。

材質:本体/再生ポリプロピレン

容量:約50L 約2kg/台 1 ケース入数:3台(バラ出荷可能)



品番:203-0293



収納可能数 #300/2台 #500/4台 #800/6台



⑦#300C



8 #500C



集積場所の管理や有価物の保管用の使 用に対応した鍵を取り付け可能な構造 になっています。(鍵別途)



並列設置が可能ですので、回収量に合 わせた無駄の無い分別回収の対応も可 能です。



ト下扉を開ければフルオープンになりま すのでゴミの取り出しや清掃がスムーズ におこなうことが可能です。




9 #800C



Bタイプのみ 689 ⑦#300C



8#500C



9#800C



Cタイプ/1120

ポリエチレン製 容量:300~800L

ステーションボックス

- 分別管理として並列に設置可能な大型の樹脂製屑入です。
- 透明タイプは開閉させずに内部の回収状況が確認可能です。

出荷日目安※A 約3~4日



300~800L



使用可能







材質:本体/ポリエチレン,他

⑪透明 #300A カラー:ウォームグレー

W645 × D734 × H1141mm~

1台/•¥104,000税込¥114,400 容量:約300L 約24kg/台

1 ケース入数:1台 品番:203-0252



Aタイプ



②透明 #500A カラー:ウォームグレー

W995 \times D734 \times H1141mm \sim

1台/*¥136,000税込¥149,600 内量:約500L 約30kg/台

1 ケース入数:1台



アジャスター付き 最大 40mm の高さ調整 が可能。ボルト抜け防止 機能付き。

③透明 #800A カラー:ウォームグレー

W1560 × D734 × H1141mm~

1台/•¥**173,000**稅込¥190,300 容量:約800L 約43kg/台

1 ケース入数:1台







⑭透明 #300B カラー:ウォームグレー

W689 × D734 × H1127mm

1台/*¥104,000税込¥114,400 容量:約300L 約24kg/台

1 ケース入数:1台



品番:203-0251



1台/•¥136,000税込¥149,600

容量:約500L 約30kg/台

品番: 203-0261 1 ケース入数:1台



再生ポリエチレン製。 市販のアンカーで固定 可能。

固定台付き

⑯透明 #800B カラー:ウォームグレー $W1604 \times D734 \times H1127mm$


1台/•¥**173,000**稅込¥190,300

容量:約800L 約43kg/台 1 ケース入数:1台



品番:203-0271





⑰透明 #300C カラー: ウォームグレー

W645 × D734 × H1120mm

•¥**97,000** 稅込¥106,700 容量:約300L 約24kg/台

品番:203-0250 1 ケース入数:1台



⑱透明 #500C カラー:ウォームグレー W995 × D734 × H1120mm

> 1台/•¥**130,000**稅込¥143,000 容量:約500L 約30kg/台

1 ケース入数:1台



品番:203-0260



キャスター付き 移動用キャスター付き。 前輪側はストッパー機能

⑲透明 #800C カラー:ウォームグレー W1560 × D734 × H1120mm

1台/•¥164,000稅込¥180,400 容量:約800L 約43kg/台

1 ケース入数:1台




品番:203-0270



効ストロンコンテM カラー:ウォームグレー W523 × D364 × H306mm

•¥**3,300** 税込¥3,630 1台/ ■ ステーションボックスに収納可能な分別ボッ クスです。



容量:約50L 約2kg/台 1 ケース入数:3台(バラ出荷可能)





品番:203-0293

収納可能数 #300/2台 #500/4台 #800/6台



⑰透明 #300C



®透明 #500C



透明タイプは回収物を見せ過ぎずに庫 内が確認でき、管理やメンテナンスが 容易になります。




集積場所の管理や有価物の保管用の使 用に対応した鍵を取り付け可能な構造 になっています。(鍵別途)



ト下扉を開ければフルオープンになりま すのでゴミの取り出しや清掃がスムーズ におこなうことが可能です。



⑩透明 #800C







9#800C



※C:タイプにより異なります。 Aタイプ/1141~1184 Bタイプ/1127 Cタイプ/1120



中型屑入

強化プラスチック製 容量:600~1000L

ジャンボペール

- 大容量のゴミを保管するキャスター付きの大型屑入です。
- 一時的に人の集まる場所や住宅街の集積所で威力を発揮します。

出荷日目安※A 約3~4日 キャスター付き

容量 600~1000L

81

屋内・屋外

使用可能





ボルト付き









お客様組立製品 荷受先確認※C

●材質:本体/強化プラスチック(FRP:ダークグリーン/アイボリー),金具/ステンレス,他



① HG600TC カラー:ツートン

W1096 × D716 × H1110mm

1台/ •¥**94,600** 税込¥104,060 容量:約600L 約22kg/台



② HG800TC カラー: ツートン $W1280 \times D950 \times H1110mm$

> 1台/•¥118,800税込¥130,680 容量:約800L 約26kg/台

1 ケース入数:1台 品番: 203-0140

③ HG1000TC カラー:ツートン

W1420 × D960 × H1250mm

1台/•¥157,000 税込¥172,700 容量:約1000L 約36kg/台



1 ケース入数:1台 品番: 203-0100















製品詳細

強化プラスチック製 容量:1500L

^{ジャンボ}ステーション

- 大容量のゴミを保管するキャスター付きの 大型屑入です。
- ■人の集まる場所や住宅街の集積所で威力を 発揮します。

出荷日目安※A 約3~4日

1500L

*











お客様組立制品 荷受先確認※C 付き

転倒防止用

ボルト付

●材質:本体/強化プラスチック (FRP) 金具/ステンレス,他




④品番:203-0150

④ J1500C カラー: グレー

W1800 × D920 × H1284mm

1 台/ • ¥ **225,000** 稅込¥247,500 容量:約 1500L 約 45kg/台 1 ケース入数:1台





@11500C



製品詳細

ポリエチレン製 容量:340~440L

ジャンカート

ダンボールの回収や生ごみ入れにお勧めす る多目的に使用可能な大型カートです。

出荷日目安※A 約3~4日













% 81 屋内・屋外 塩ビ不使用 使用可能

組立済み出荷 荷受確認※C

材質:本体/ポリエチレン,他



⑤ JC440C カラー:ライトグレー W1070 × D780 × H955mm

1台/ •¥79,800 税込¥87,780 容量:約440L 約28kg/台 サイドパネル付き 1 ケース入数:1台

⑥ JC440CF・フタ カラー:ライトグレー W1077 × D816 × H100mm

> 1台/ *¥20,900 税込¥22,990 約4.3kg/台

1 ケース入数:1台

⑦JC340 カラー:ライトグレー

W1070 × D770 × H955mm

1台/ *¥**68,200** 税込¥75,020 容量:約340L 約24kg/台 1 ケース入数:1台







製品詳細





中型屑入

学校・病院・オフィス 駅・サービスエリア・ホテル 店舗・マンション・公園

ゴミの発生場所に合わせた屑入を ご用意しています。 個人レベルからセクションフロアまで 管理しやすい設置が可能です。

ダストハウス #55 (P174

補足情:

中型屑入について

製品について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かないように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超える場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、使用中や加工済みの画像となります。お客様による組み立てや加工、発注時の指示による別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに未記載でもお客様による組立が必要な場合があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等)があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承ください。(2 重梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承ください。土日、休業日は含みません。配送地域により出荷日が異なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。
- ※ C 関連製品 Mseries シリーズ: (P6)
- ※ D ゴミ袋は 950 × 1000mm 以上を使用してください。

代表的な塗装方法

粉体塗装

粉末状の樹脂からなる塗料を静電気により、塗物に付着させ加熱する塗装。塗膜が厚くサビに強い。外部使用向け。

焼付塗装 (溶剤塗装)


液体状の樹脂からなる塗料を塗物に付着させて加熱し、塗膜を形成する塗装。少量でも色の調整が可能

設置とメンテナンス

お手入れの仕方


- ●日常のお手入れは、柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、変色やサビの原因となる場合があります。
- 汚れが著しい場合は、次の【I】~【Ⅲ】の手順を守って汚れを落としてください。
- 【Ⅰ】薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
- 【Ⅱ】水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
- 【Ⅲ】乾いたら柔らかい布で、から拭きをしてください。
- ●焦げ目や傷が付くと修正できない場合がありますので、取扱いに十分注意してください。吸殻の 回収以外は、フタをしっかりと閉じて使用してください。
- 製品を移動するときは、必ず2名以上で持ち上げて行ってください。引きずって移動すると床に傷がつき、製品の破損の原因になります。
- 製品は、できるだけ水平を保って設置してください。水平を保っていないと、ぐらつきや歪みが 生じ、製品の変形や破損の原因になります。
- 廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。

|アジャスター付きタイプの設置 |



● アジャスターでの高さ調整

製品を設置位置におき、アジャスターを設置面の凹凸に合わせて設置し、本体を水平にしてください。水平を保っていないと、ぐらつきや歪み、中容器の取り出しの支障や、さらに変形や破損の原因になります。



● アンカーでの固定設置

アジャスターを取り外し、アンカープレート (別売品) とアンカー釘 (お客様市販品 購入)を1台に付き2~4個用意し固定 してください。個定数が多い程、安定性が 増します。

補足情報

ISO14001 環境管理システムの 取り組み

どの段階で分別、回収するかを検討する事が第一歩になります。





ショーウインドウダストハウス (P151)

Bunbetu ダストハウス #55 (P160)

第一次保管・分別回収

- 発生場所での分別、減容処理の徹底をする。
- 個人レベルからセクションフロアまで分別化を徹底する。
- 分別内容を誰にでも分かりやすくする。
- リユース(再利用)、リサイクル(再利用)を徹底する。





ダストカート #100 (P178)

ジャンカート (P168)

| 第二次保管・運搬回収

- ■回収、運搬時に分別を徹底しておこなう。
- ●収集、運搬の効率化を図る。
- 回収容器の省スペース化、スペース有効理由を考える。
- 収集・運搬時の負担を軽くする。





ステーションボックス (P166)

クリーンストッカーCKM (P164)

第三次保管・大量保管

- 二次保管での分別、減容処理の徹底をする。
- 省スペースで大量保管を可能にする。
- 寒冷地仕様の回収容器等の積雪対策をとる。

スチール製 屋外用 容量: 70L

ダストハウス LE

- 前面に透明窓を採用し回収状況が確認できる屑入です。
- 追加オプションで分別表示の 3D アイコンを追加する事が可能です。

出荷日目安※A 本体:約2~3日 分別表示付き:約1週間



70Lポリ袋対応



5 種類



前面1







無鉛化対策品 ЖВ

単品出荷不可

●材質:本体/電気亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装),窓扉/PET,他



①本体 カラー:ホワイト

W550 × D481 × H902mm

¥**93,000** 税込¥102,300 容量:約70L 約21kg/台 1 ケース入数:1台

②分別オプション タイプ:全5種類

1枚/ ¥10,000 税込¥11,000 ※分別オプションはダストハウス LE に取り付 けて出荷となります。(単体出荷不可)















①本体



製品詳細













②分別パネル 210-1051 210-1052 210-1053 210-1054



透明窓で回収状態がひと目でわかります。別途 の分別アイコンでより効果的に案内が可能です。



中容器ではなく、直接取り外し可能な 口枠に 70L のゴミ袋を固定します。

スチール製 屋外用 容量:70L

ショーウィンドウ ダストハウス

■ 最大4面の透明窓により不法投棄やゴミの処理状況をどの方向からも確認が可能な分別屑入です。

■投入口の位置も3種類から選択可能です。

出荷日目安※A 受注生産品 アジャスター付き











3D 分別表示

中容器:70L 70Lポリ袋対応 分別表示 無鉛化対策品 5 種類 使用可能

●材質:本体/電気亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装),窓扉/PET,中容器/PET(再生 52%),他



③スロープアングル #C 空カン

③スロープアングル カラー:ホワイト

W550 × D481 × H902mm

④トライアングル カラー:ホワイト

 $\text{W550} \times \text{D481} \times \text{H902mm}$

⑤トライアングル カラー:ホワイト

W550 × D481 × H952mm

1台/ ¥ 189,000 税込¥207,900 ※4面窓+2面3Dアイコン時の価格 約23kg/台 容量:約70L 1ケース入数:1台




製品詳細・動画

※ご注文時には、投入口タイプ、透明窓数、 分別表示のご指定をお願いします。

※分別ラベル 5 種は Bunbetu ダストハウス #10 (P158) と共通です。







スチール製 屋内用 容量:60L

Mseries 中型層入

- 圧巻のフラットデザインを採用した屋内用の分別屑入です。
- ■様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。

中容器:60L

70Lポリ袋対応

出荷日目安※A 約4週間 1面投入口 アジャスター付き

分別表示

5 種類



無鉛化対策品





購入法適合品



жВ ●材質:本体/スチール(粉体塗装・艶消し),中容器/ポリプロピレン(再生 100%),他





① #A 可燃ゴミ・ホワイト

① #J ペットボトル・ブラック

①本体 カラー:全2色

W540 × D360 × H1020mm

1台/ ¥ 166,000 税込¥182,600 容量:約60L 約34.5kg/1台 1 ケース入数: 1 台

規格 品番 カラー	ホワイト	ブラック
① #A 可燃ゴミ	362-1111	362-1121
①#B不燃ゴミ	362-1112	362-1122
①#C缶・ビン	362-1113	362-1123
①#Jペットボトル	362-1114	362-1124
①ノーマル(表示無し)	362-1110	362-1120



分別表示は前扉に1箇所印字 されています。ノーマルタイ プは投入口の「PUSH」の印字 のみで分別表示はありません。



投入口:1面



前扉式:60L中容器付き



【分別表示4種:正面部印字 ※ノーマルは分別表示無】



製品詳細・3Dモデル

灰皿 屋内用 容量:2L

Mseries 灰皿

- ■主張を抑えながら体裁と存在感を意識した 屋内用の灰皿です。
- ■天板部分はサビに強いステンレスを使用し ています。

出荷日目安※A 約2~3日













アジャスタ 艶消し塗装 付き



жc

●材質:本体/スチール(粉体塗装・艶消し) 火消板・受皿/ステンレス,他



②本体・ホワイト


②本体 カラー:全2色

W280 × D280 × H650mm

¥**51,100** 税込¥56,210 受皿容量:約2L 約7.1kg/台 1 ケース入数:1台



②品番:362-0310 ②品番:362-0320



②本体



上部形状



製品詳細・3Dモデル

消火器カバー スチール製 屋内用

Mseries消火器カバー

■ 主張を抑えながら体裁と存在感を意識した 屋内用の消火器カバーです。

出荷日目安※A 約2~3日







消火器カバー 無鉛化対策品











艶消し塗装

関連製品有り

●材質:本体/スチール(粉体塗装・艶消し) 標識シール/ユポ+ PET, 他



※収納例(消火器は付属しておりません。)

③本体 カラー:全2色

W250 × D175 × H500mm

1台/ ¥27,300 税込¥30,300 ※標識シール本体内部に貼付け済み 約7.4kg/台 1ケース入数:1台

④標識シール カラー:レッド

W240 × V200

1枚/

¥2,300 税込¥2,530 ※後付け用

1 ケース入数: 1 枚





本体:ホワイト 本体:ブラック 標識シール

3362-0510 3362-0520 4362-0590





本体内部に標識シールが貼り付け済みです。



製品詳細・3Dモデル



シンプル & スリム。

スチール製 屋外用 容量:60L

ダストハウス #55

- 大型の両面投入口でスムーズなゴミの投入が可能となっています。
- 必要に応じて分別タイプへの対応も可能です。(別途)

出荷日目安※A 約2~3日 2面投入口

中容器:60L 無鉛化対策品 投入口:2面扉70Lポリ袋対応 ※B









屋内・屋外

購入法適合品

●材質:本体/スチール(粉体塗装),中容器/ポリプロピレン(再生 100%),他



大きな投入口

両面の投入口を確保していますので、壁面設 置だけでなく、中央配置でも運用可能です。



前扉式:60L中容器付き



| 持ち運び用の取っ手

両側に取っ手が付いていますので、運用時の 移動が容易で安心です。



分別表示タイプ (別途: P160)



①本体 品番:202-0545

①本体 カラー:ホワイト

W540 × D360 × H940mm

¥**83,000** 税込¥91,300 容量:約60L 約23kg/台 1 ケース入数:1台





スチール製 屋外用 容量:65~140L

センターパック

■ 汎用性が高く扱いやすい網状の屑入です。

出荷日目安※A 約2~3日 バラ出荷可能




③ #100 大

② #100 小 カラー:ホワイト

φ 450 × H620mm

1台/ ¥ 12,700 税込¥13,970 容量:約65L(70Lポリ袋対応)




③ #100 大 カラー:ホワイト

φ 500 × H740mm

1台/ ¥ 15,500 税込¥17,050 容量:約98L (120Lポリ袋対応)


約5.3kg/台 1ケース入数:3台 品番:202-0040



投入口

φ472

②#100小 (65L)



③#100大 (98L)



別途で分別表示タイ プに変更が可能です。 (P162)



別途でカバーの取り 付けが可能です。 (P162)



製品詳細



●材質:#100/エキスパンドメタル(粉体塗装) #200/エキスパンドメタル(粉体塗装) #500/エキスパンドメタル(亜鉛メッキ) プレート/塩化ビニール(再生75%), 他



⑤ #200 大

④ #200 小 カラー:ホワイト


W440 × D440 × H640mm


1台/ ¥17,500 税込¥19,250 容量:約68L(70Lポリ袋対応) 約5.2kg/台 1ケース入数:3台


⑤ #200 大 カラー:ホワイト

 $W510 \times D510 \times H750mm$

1台/ ¥**23,000** 税込¥25,300 容量:約135L(120Lポリ袋対応) 約7.1kg/台 1ケース入数:3台







⑤#200大 (135L)



製品詳細







水抜け有り 使用可能







無鉛化対策品 再生樹脂使用




⑥ #500 大 品番: 202-0150

⑥ #500 大 カラー:シルバー

φ 500 × H740mm

¥**30,500** 税込¥33,550 容量:約98L (120Lポリ袋対応) 約7.8kg/台 1ケース入数:3台




⑥#500大 (98L)



別途でカバーの取り付けが可能です。(P162)



製品詳細



スチール +ABS 樹脂製 屋外用 容量:43L

クリンボックス RW

- 環境に配慮した再生樹脂を使用した屑入です。
- 木調樹脂によるアールラインが優しい雰囲気を演出します。

出荷日目安※A 約2~3日









使用可能





購入法適合品

●材質:本体/スチール (粉体塗装),パネル・表面被/ASA,内部/発泡 ABS (再生 100%),他



①本体 カラー:木調 + グレー (半艶)

W513 × D380 × H620mm

1台/ ¥ 103,000 税込¥113,300 容量:約43L 約16.7kg/台





CB40A・長穴 品番:364-0010

CB40B・丸穴 品番:364-0020





1 ケース入数:1台



①CB40A · CB40B





スチール + PET 樹脂製 屋外用 容量:43L

クリンボックス RW-P

- 環境に配慮した再生樹脂を使用した屑入です。
- ■木調樹脂によるアールラインが優しい雰囲気を演出します。

出荷日目安※A 約2~3日













購入法適合品 使用可能

●材質:本体/スチール(粉体塗装),パネル/PET 再生樹脂(再生 100%),他



②本体 カラー: 木調 + シルバー

W513 × D374 × H620mm


1台/ ¥ 105,000 税込¥115,500 容量:約43L 約16kg/台 1 ケース入数:1台





CB40PB・丸穴

品番:364-0015 品番:364-0025







PET 再生樹脂を使用した側面パネルは木目の 模様まで再現しています。



製品詳細・3Dモデル

ステンレス+木製 屋内用 容量:65~118L

クリンダスト WS

- 集成木材とステンレスを使用した高級感のある屑入です。
- WS2 は回転蓋付ですので内部が目立ちにくくなっています。

出荷日目安※A 受注生産品 アジャスター付き



65~118L





жВ







WS2の投入口は回転

300

蓋付です。


●材質:本体/ステンレス (ヘアーライン仕上げ),側板/集成材 (染色二ス仕上げ),他



③ WS1 カラー: 木 + ステンレス

W460 × D320 × H610mm


1台/ ¥95,000税込¥104,500 容量:約65L(70Lポリ袋対応)



④ WS2・回転蓋付き カラー:木+ステンレス W460 × D320 × H610mm

1台/ ¥ 102,000 税込¥112,200

容量:約65L(70Lポリ袋対応)






3WS1@WS2

1台/¥117,000税込¥128,700 容量:約118L (90L ポリ袋対応※D)

約 20kg/台 1 ケース入数: 1 台 品番: 360-0040





©WS3

傘立て 屋内用 12~24本立て

レインスタンドWS

- ■集成木材とステンレスを使用した高級感の ある傘立てです。
- ■傘同士が引っかからない仕切り筒構造です。

出荷日目安※A 約2~3日







12~24 本立 無鉛化対策品 アジャスター







+集成木製

●材質:本体/ステンレス(ヘアーライン仕上げ) 側板/集成材(染色二ス仕上げ) 仕切り筒/ポリプロピレン,他



⑥WS1 カラー: ステンレス + 木

W500 × D238 × H510mm

¥**65,000** 税込¥71,500 12本立 約8.5kg/台 1 ケース入数:1台


⑦WS2 カラー:ステンレス+木

W684 × D280 × H510mm

¥**82,000** 税込¥90,200 24 本立て 約12.5kg/台 1 ケース入数:1台



⑥品番:360-0600 ⑦品番:360-0610





製品詳細

ベンチ ステンレス + 木製 屋内用

ベンチ WS1

■集成木材とステンレスを使用した高級感の あるベンチです。









集成材使用 無鉛化対策品 ӝВ



ステンレス お客様組立製品 +集成木製 大型品:荷受注意

●材質:本体/ステンレス(ヘアーライン仕上げ) 側板/集成材(染色二ス仕上げ),他




8品番:360-0140

⑧本体 カラー:木/ステンレス

W1800 × D450 × H410mm

1台/ ¥ 168,000 税込¥184,800

約30kg/台 1ケース入数:1台



⑧本体



製品詳細

灰皿

カート ナイロン製 容量:126L

ダストカート#50

■ 回収と運搬に機能を発揮するカートです。 ■ 大型のキャスターにより運搬作業がスムー ズです。

出荷日目安※A 約2~3日









お客様





屋内用

●材質:本体/スチールパイプ(粉体塗装) 袋/ナイロン (防水処理), 他



①本体

①本体 カラー:グリーン

W500 × D550 × H850mm

¥39,500 税込¥43,450 容量:約126L 約6.1kg/台 1 ケース入数:1台

②交換用袋 カラー:グリーン

ナイロン製

¥ **11,000** 税込¥12,100 ※スチールパイプは付属しておりません。 約 0.36kg/台 1 ケース入数: 1 台



①品番:200-0400 ②品番:200-0470





カート ポリエチレン製 容量:130L

ダストカート#100

■ 回収と運搬に機能を発揮するカートです。 ■大型のキャスターにより運搬作業がスムー ズです。

出荷日目安※A 約2~3日



Üβ





中容器:無し 無鉛化対策品 専用ポリ袋対応

取っ手付

屋内・屋外



専用工具入れ (別途) ④ 使用可能

●材質:本体/ポリエチレン ハンドル/鋼管クロームメッキ.他



③本体

③本体 カラー:グリーン

W500 × D750 × H900mm

1台/ ¥98,500 税込¥108,350 容量:約130L 約11.6kg/台 1 ケース入数:1台

④ウォールポケット カラー:ブラック W400 × V500

¥5,500 税込¥6,050 ※本体別途・本体背面に取り付け可能です。 1 ケース入数:1個

⑤スペア袋 カラー:透明 W1050 × D1090 × H0.05mm

¥**2,500** 税込¥2,750 ※本体別途

1 冊入数: 10 枚



ウォールポケット スペア袋





③本体

カート ポリエチレン製 容量:130L

Bunbetu ダストカート

■ 回収と運搬に機能を発揮する分別表示付きのカートです。

■大型のキャスターにより運搬作業がスムーズです。

出荷日目安※A 約1週間



専用ポリ袋対応⑤











専用工具入れ (別涂) ④

●材質:本体/ポリエチレン,ハンドル/鋼管クロームメッキ,他



⑥本体 #A 燃えるゴミ

⑥本体 カラー:グリーン

W500 × D750 × H900mm

¥**99,000** 稅込¥108,900 分別ラベル:W210×V90mm 容量:約130L 約11.6kg/台 1ケース入数:1台





⑥品番:214-1010 ⑥品番:214-1020





#C空き缶 #D 空ビン



⑥品番:214-1100 ⑥品番:214-1130

#.1 ペットボトル

#M 新聞・雑誌

290 500 ⑥本体

上扉式:専用スペアポリ袋使用(別途:⑤)







小型屑入・他

学校・病院・オフィス 公共施設・サービスエリア 店舗・ホテル・住宅

さまざまな設置スペースを意識した 屋内設置向けの屑入です。 金属製だけでなく運用管理に効果的な 樹脂製の屑入まで多数取り揃えています。

プリンボックス E13(P184)

補足情報

小型屑入について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かない ように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超え る場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、使用中や加工済みの画像となります。お客様による組 み立てや加工、発注時の指示による別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに未記載でもお客様による組立が必要な場合があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等)があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関 しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承く ださい。(2重梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Webサイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※ A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承 ください。土日、休業日は含みません。配送地域により出荷日が異なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。
- ※ C 関連製品 囲シリーズ: (P4)
- ※ D 関連製品 Mseries シリーズ: (P6)
- ※ E 上面の開閉フタの裏側にある小さな凹凸溝に関して:表側に傷やヒビが出ておらず、裏側のみ にプラスチックの凹凸がある場合は、プラスチックの抜きだし成型時に発生する樹脂溝でヒビ や割れではありません。

主な使用材質

スチール (鋼)

鉄を主成分とし性能を人工的に高めた合金。

ステンレス (SUS)

耐食性を向上させる為に鉄にクロムを含有させた合金。

アルミニウム

ボーキサイトを原鉱に加工して作った金属。比重が軽く軽量化しやすい。

トタン (亜鉛メッキ鉄板)

亜鉛メッキ加工を施した鋼板。水に強く屋根や外壁、バケツ等の日用品に用いられる。

ポリエチレン (PF)

電気絶縁性、耐水性、耐薬品性に優れています。

ポリプロピレン (PP)

耐熱性が比較的高く、機械的強度に優れています。

| 代表的な塗装方法 |

粉体塗装

粉末状の樹脂からなる塗料を静電気により、塗物に付着させ加熱する塗装。塗膜が厚くサビに 強い。外部使用向け。

焼付塗装 (溶剤塗装)

液体状の樹脂からなる塗料を塗物に付着させて加熱し、塗膜を形成する塗装。少量でも色の調

設置とメンテナンス

お手入れの仕方

- ●日常のお手入れは、柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、変色やサビの原因と なる場合があります。
- 汚れが著しい場合は、次の【Ⅰ】~【Ⅲ】の手順を守って汚れを落としてください。
- 【Ⅰ】薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
- 【Ⅱ】水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
- 【Ⅲ】乾いたら柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 焦げ目や傷が付くと修正できない場合がありますので、取扱いに十分注意してください。吸殻の 回収以外は、フタをしっかりと閉じて使用してください。
- 製品を移動するときは、必ず 2 名以上で持ち上げて行ってください。引きずって移動すると床 に傷がつき、製品の破損の原因になります。
- 製品は、できるだけ水平を保って設置してください。水平を保っていないと、ぐらつきや歪みが 生じ、製品の変形や破損の原因になります。
- 廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。

ステンレス製 屋内用 容量:45L

クリンボックス DM

マンション等の集合ポストに投函されている不要なダイレクトメールをスムーズに回収する事が 可能な屑入です。

出荷日目安※A 約3~4日 再生材使用 アジャスター付き 3 面投入口

45L ポリ袋対応 メール回収

無鉛化対策品







●材質:本体/ステンレス(2B 仕上),アジャスター/鉄+ポリプロピレン(再生 20%)



①品番:200-2110

①本体 カラー:ステンレス

W400 × D320 × H664mm

1台/ ¥ 115,000 税込¥126,500 容量:約45L 約15.5kg/1台 1 ケース入数:1台

①本体



投入口・正面 320

投入口・側面 240



正面だけでなく、側面2面に投入口を確保し ていますのでコーナーや狭い場所での設置に も対応可能です。



本体の材質にはステンレス SUS430 を使用 していますのでマグネットを使った運用が可



扉は完全着脱式で外した後も自立可能ですの で扉が邪魔にならずにゴミ袋の取り出しをス ムーズにおこなえます。



45L ゴミ袋に合わせた本体形状ですので無駄 なくゴミ袋を最大限に使用した回収が可能と なっています。



製品詳細



スチール製 屋内用 容量:53L

囲:屑入 KAKOMI シリーズ

■ 日本の道具や建築様式である、あんどんや障子のもつ「和」のイメージを現代デザインに再構 成した屑入です。

出荷日目安※A 約1週間

70Lポリ袋対応









ЖВ









жc

●材質:本体/スチール(粉体塗装),アジャスター/ABS +ポリエチレン



②#Jペットボトル



分別のタイプにより 2 種類の大きさの開放型 の投入口をご用意しています。

②分別表示有り カラー:グレー/ダークグレー W330 × D330 × H760mm

> ¥68,000 税込¥74,800 容量:約53L 約13kg/台 1 ケース入数:1台

③分別表示無し カラー:グレー/ダークグレー $\text{W330} \times \text{D330} \times \text{H760mm}$


¥**67,300** 税込¥74,030 容量:約53L 約13kg/台 1 ケース入数:1台



分別表示は天板部に 1 箇所印字されています。 ノーマルタイプは分別表示はされていません。

容量:53L 中容器無し ポリ袋:70L

23本体



規格 品番 投入口形状	200mm角穴	100mm角穴
②#A 可燃ゴミ	359-0111	_
②#B不燃ゴミ	359-0112	_
②#C缶・ビン	-	359-0121
②#Jペットボトル	-	359-0122
③ノーマル(表示無し)	359-0110	359-0120



ポリ袋は本体内部の口枠状の 袋掛けによる固定となります。



大型屑入

中型屑入

傘立て

傘袋・鍵付き・他



統一デザイン

Mseries は全体を通してデザインを統一する事で空間全体の調和に貢献します。(P6)

中型屑入

スチール製 屋内用 容量:44L

GOOD DESIGN **AWARD 2023**

Mseries 屑入 S

- 主張を抑えながら体裁と存在感を意識した屋内用の小型屑入です。
- 利用目的に合わせて 2 種類の投入口、表示無しを含む 5 種類の分別表示をご用意しています。

出荷日目安※A 約1週間 アジャスター付き

中容器:無し

45L ポリ袋対応



分別表示

5 種類





жв







艶消し塗装 関連製品有り ₩D

●材質:本体/スチール (粉体塗装・艶消し), 袋掛けリング/ステンレス, 他





① #A 可燃ゴミ・ホワイト

① #C缶・ビン・ブラック

①本体 カラー:全2色

W280 × D280 × H650mm

1台/ ¥41,100 税込¥45,210 容量:約44L 約6.7kg/1台 1 ケース入数: 1台

規格 品番 カラー		
	ホワイト	ブラック
①#A 可燃ゴミ:角穴	362-0111	362-0121
①#B不燃ゴミ:角穴	362-0112	362-0122
①#C缶・ビン: 丸穴1	362-0113	362-0123
①#J ペットボトル: 丸穴 1	362-0114	362-0124
①ノーマル(表示無し):角穴	362-0118	362-0128
①ノーマル(表示無し): 丸穴 1	362-0119	362-0129



分別表示は天板部に 1 箇所印 字されています。 ノーマルタイプは分別表示は

されていません。




#A·B·ノーマル: 角穴は開放投入口となります。 #C・J・ノーマル: 丸穴は開放投入口となります。



ポリ袋は本体内部の口枠状の袋掛けによる固 定となります。

【分別表示4種:天板部印字	※ノーマルは分別表示無し
可燃ゴミ	不燃ゴミ
COMBUSTIBLE	NON-COMBUSTIBLE
缶・ビン	ベットボトル
CANS / BOTTLES	PET BOTTLES
【角穴】	[丸穴]







製品詳細・3Dモデル

スチール製 屋内用 容量:48~67L

Mseries 屑入



■主張を抑えながら体裁と存在感を意識した屋内用の屑入です。

■利用目的に合わせて2種類の投入口、表示無しを含む5種類の分別表示をご用意しています。

出荷日目安※A 約1週間 アジャスター付き

45L ポリ袋対応













艶消し塗装 関連製品有り ₩D

●材質:本体/スチール (粉体塗装・艶消し), 袋掛けリング/ステンレス, 他





②本体:回転蓋 カラー:全2色 W420 × D280 × H650mm

¥49,700 税込¥54,670 容量:約48L 約9.2kg/1台 1 ケース入数:1台



③本体:丸穴2 カラー:全2色 W420 × D280 × H650mm

> ¥**47,300** 税込¥52,030 容量:約67L 約9.1kg/1台 1 ケース入数:1台

規格品番		
カラー	ホワイト	ブラック
②#A 可燃ゴミ:回転蓋	362-0211	362-0221
②#B不燃ゴミ:回転蓋	362-0212	362-0222
③#C缶・ビン: 丸穴 2	362-0213	362-0223
③#Jペットボトル: 丸穴 2	362-0214	362-0224
②ノーマル(表示無し):回転蓋	362-0218	362-0228

③ ノーマル (表示無し): 丸穴 2 362-0219 362-0229



分別表示は天板部に 1 箇所印 字されています。 ノーマルタイプは分別表示は されていません。



#A·B·ノーマル:回転蓋となります。 #C·J·ノーマル:丸穴は開放投入口となります。



ポリ袋は本体内部の口枠状の袋掛けによる固 定となります。





製品詳細・3Dモデル

①本体

23本体

スチール製 屋内用 容量:25L

クリンボックス E11

■シンプルで扱いやすいスチール製の角型屑 入です。

出荷日目安※A 約2~3日







中容器:無し 45Lポリ袋対応 屋内用



無鉛化対策品 再生材使用 ₩Β

●材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装) 口枠/スチール (メラミン焼付塗装) 床当たり/TPE (再生 55%)




①品番:200-0120

①本体 カラー:アイボリー

W236 × D236 × H595mm

¥15,600 税込¥17,160 容量:約25L 約2.9kg/台 1 ケース入数:1台





ステンレス製 屋内用 容量:25L

クリンボックス E13

■シンプルで扱いやすいステンレス製の角型 屑入です。

出荷日目安※A 約2~3日



(%)



回転蓋付

中容器:無し 45Lポリ袋対応 屋内用





無鉛化対策品 ※B 再生材使用

材質:本体・蓋/ステンレス 口枠/スチール(メラミン焼付塗装) 床当たり/TPE (再生 55%)




②品番:200-0130

②本体 カラー:ステンレス

W236 × D236 × H595mm

¥15,900 税込¥17,490 容量:約25L 約3.1kg/台 1 ケース入数:1台





スチール製 屋内用 容量:28L

クリンボックス M101

■ シンプルで扱いやすいスチール製の角型屑 入です。

出荷日目安※A 約2~3日





屋内用

回転蓋付

中容器:無し 45Lポリ袋対応



無鉛化対策品 жВ

(N) 再生材使用

材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装) 口枠/スチール(メラミン焼付塗装)




③品番:200-0140

③本体 カラー:アイボリー

W320 × D220 × H595mm

¥ 11,800 税込¥12,980 容量:約28L 約3.4kg/台 1 ケース入数:1台







ステンレス製 屋内用 容量:28L

クリンボックス M103

■ シンプルで扱いやすいステンレスの角型屑 入です。

出荷日目安※A 約2~3日



 $\langle \% \rangle$





中容器:無し 45Lポリ袋対応 屋内用





無鉛化対策品 ステンレス製 再生材使用 ӝВ

材質:本体・蓋/ステンレス 口枠/スチール(メラミン焼付塗装) 床当たり/TPE (再生 55%)




④品番:200-0150

④本体 カラー:ステンレス

W320 × D220 × H595mm

¥ 16,900 税込¥18,590 容量:約28L 約3.4kg/台 1 ケース入数:1台







製品詳細

大型屑入

ステンレス製 屋内用 容量:14~37L

クリンボックスF

■ ステンレス特有の高級感をもった角型の小型屑入です。

■ タイプにより 2 種類の表面加工を施しています。

出荷日目安※A 受注生産品 ゴム足付き



⑤ F1 表面仕上げ:ヘアーライン仕上げ

W250 × D250 × H615mm

1台/ ¥ 127,000 税込¥139,700 中容器:約 24L (45L ポリ袋対応)

約11.7kg/台 1ケース入数:1台 品番:200-2010

⑥ F2 表面仕上げ: ヘアーライン仕上げ

 $\text{W360} \times \text{D220} \times \text{H615mm}$

1台/ ¥ 140,000 税込¥154,000 中容器:約32L(45Lポリ袋対応)

約12kg/台 1ケース入数:1台 品番:200-2020


⑦ F3 表面仕上げ:ヘアーライン仕上げ

W300 × D300 × H615mm

1台/ ¥ 135,000 税込¥148,500

中容器:約37L(45Lポリ袋対応)

約10kg/台 1ケース入数:1台 品番:200-2030



















約14~37L 仕上げ2種類 ●材質:本体/ステンレス,ゴム



⑧ F4 表面仕上げ:BA 仕上げ

W200 × D200 × H615mm

1台/ ¥116,000 税込¥127,600 中容器:約 14L (30L ポリ袋対応) 約7.5kg/台 1ケース入数:1台


9 F5 表面仕上げ: ヘアーライン仕上げ

 $\text{W200} \times \text{D200} \times \text{H615mm}$

1台/ ¥ 102,000 税込¥112,200 中容器:約 14L (30L ポリ袋対応) 約7.5kg/台 1ケース入数:1台



⑧品番:363-0010 ⑨品番:363-0020





⑩ F6 表面仕上げ:BA 仕上げ

W250 × D250 × H715mm


1台/ ¥ 123,000 税込¥135,300 中容器:約 24L (45L ポリ袋対応) 約 10.3kg/台 1 ケース入数: 1 台

① F7 表面仕上げ:ヘアーライン仕上げ $\text{W250} \times \text{D250} \times \text{H715mm}$

1台/ ¥ 112,000 税込¥123,200 中容器:約24L(45Lポリ袋対応) 約10.3kg/台 1ケース入数:1台



⑧品番:363-0030 ⑨品番:363-0040





スチール製 屋内用 容量:18L

クリンボックス **C11**

■シンプルで扱いやすいスチール製の円型屑 入です。

出荷日目安※A 約2~3日







回転蓋付 屋内用







無鉛化対策品 再生材使用

●材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装) 口枠蓋/ステンレス 床当たり/TPE (再生 55%)




①品番:200-0160

①本体 カラー:アイボリー

φ 234 × H595mm

¥ 18,800 税込¥20,680 容量:約18L 約2.3kg/台 1 ケース入数:1台







ステンレス製 屋内用 容量:25L

クリンボックス**C13**

■シンプルで扱いやすいステンレス製の円型 屑入です。

出荷日目安※A 約2~3日



(%)



中容器:無し 45Lポリ袋対応 屋内用



無鉛化対策品 再生材使用 ₩B

●材質:本体/ステンレス 口枠蓋/ステンレス 床当たり/TPE (再生 55%)




②品番:200-0170

②本体 カラー:ステンレス

φ 234 × H595mm

¥**22,500** 税込¥24,750 容量:約18L 約2.1kg/台 1 ケース入数:1台







アルミニウム製 屋内用 容量:10L

■ アルミニウムを絞り成型で加工した取扱い のしやすい円形の小型屑入です。

出荷日目安※A 約2~3日

中容器:無し 無鉛化対策品

屋内用

アルミDUSTBOX

PET樹脂製 屋内用 容量:30L

RWシステムダストボックス

■ 天然木の質感を再現した再生樹脂製の屑入 です。

出荷日目安※A 約2~3日







アジャスタ

付き

回転蓋付

中容器:無し 無鉛化対策品 45Lポリ袋対応 ※B



屋内用



●材質:アルミニウム(メラミン焼付塗装)

жв



③品番:365-0010

③本体 カラー:シルバー

φ 215 × H353mm

¥ **11,000** 税込¥12,100 容量:約10L 約600g/台 1 ケース入数:1台





215 ③本体





製品詳細

●材質:パネル/PET樹脂(再生 100%) フレーム/スチール(粉体塗装) 口枠・回転蓋/ステンレス,他




④品番: 364-0030

④本体 カラー:木調/ブラック

φ 300 × H700mm

¥81,100 税込¥89,210 容量:約30L 約8.7kg/台 1 ケース入数:1台



④本体





側面パネルは木目の模様まで再現しています。







ダスト ボックス

マモーキング スタンド アンブレラ スタンド

RW システム

上部形状により屑入・灰皿・傘立てとして統 一性を持たせた設置が可能です。(別途)

- スモーキングスタンド (P196)
- アンブレラスタンド(P221)



大型屑入



ステンレス製 屋内用 容量:25L

クリンボックス WS1

■集成木材とステンレスを使用した高級感の ある屑入です。

出荷日目安※A 約2~3日









屋内用





+集成木製

再生材使用

●材質:本体/ステンレス(ヘアーライン仕上げ) 側板/集成材(染色二ス仕上げ) 中容器/ポリプロピレン,他




⑤品番:360-0010

⑤本体 カラー:木/ステンレス

W390 × D245 × H660mm

¥ 65,000 税込¥71,500 容量:約25L 約8.4kg/台 1 ケース入数:1台





前扉式:中容器付き



製品詳細

スチール製 屋内用 容量:10~15L

ダストパック

■ ステップを足で踏むと上蓋が開く扱いやすい小型屑入です。

出荷日目安※A

中容器: 有り

約2~3日





中容器

取っ手付き





屋内用



脱臭剤付



無鉛化対策品 本体に 1 個付属

●材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装), 扉・フタ・底/ABS樹脂, 中容器/ポリプロピレン, 他



⑥ 10L・アイボリー カラー:アイボリー W282 × D350 × H405mm

⑦ 10L・ステンレス カラー:ステンレス

W282 × D350 × H405mm

¥ 13,400 税込¥14,740 容量:約10L 約2.2kg/台





品番:204-0200

製品詳細



¥ 16,100 税込¥17,710 容量:約10L 約2.2kg/台

1 ケース入数:1台





容量:約15L 約2.6kg/台



⑨ 15L・ステンレス カラー:ステンレス W282 × D350 × H480mm

> ¥ 17,300 税込¥19,030 容量:約15L 約2.6kg/台

> > 1 ケース入数:1台



品番:204-0230

⑩脱臭剤 10g:ダストパック専用 ¥1,050 税込¥1,155





保守備品 ポリプロピレン製

ビニール袋止め

■ 屑入からはみ出す事の多いポリ袋を内部で 止める事が可能なストッパーです。

出荷日目安※A 約3~4日







ポリ袋固定



無鉛化対策品

18

屋内用



屑入別途 再生材使用

●材質:ポリプロピレン (再生 50%)



⑪品番:200-0201

①本体 カラー:アイボリー

W40×D40×H7mm (止め時)

¥230 税込¥253 ※屑入別途 約4g/個 1 ケース入数:1個



市販のポリ袋を挟み込んで固定が可能です。 (屑入別途)



製品詳細

カート ナイロン製 容量:126L

ダストカート#50

■ 回収と運搬に機能を発揮するカートです。 ■ 大型のキャスターにより運搬作業がスムー ズです。

出荷日目安※A 約2~3日













屋内用

●材質:本体/スチールパイプ(粉体塗装) 袋/ナイロン (防水処理), 他



①本体 カラー:グリーン W500 × D550 × H850mm

¥39,500 税込¥43,450 容量:約126L 約6.1kg/台 1 ケース入数:1台

②交換用袋 カラー:グリーン

ナイロン製

¥ **11,000** 税込¥12,100 ※スチールパイプは付属しておりません。 約 0.36kg/台 1 ケース入数: 1 台



①品番:200-0400 ②品番:200-0470





カート ポリエチレン製 容量:130L

ダストカート#100

■ 回収と運搬に機能を発揮するカートです。 ■大型のキャスターにより運搬作業がスムー ズです。

出荷日目安※A 約2~3日





取っ手付

中容器:無し 無鉛化対策品 専用ポリ袋対応 ※B





専用工具入れ 屋内・屋外 使用可能 (別途) ④

●材質:本体/ポリエチレン ハンドル/鋼管クロームメッキ.他



③本体 カラー:グリーン

W500 × D750 × H900mm

1台/ ¥**98,500** 税込¥108,350 容量:約130L 約11.6kg/台 1 ケース入数:1台

④ウォールポケット カラー:ブラック W400 × V500

¥ 5,500 税込¥6,050 ※本体別途・本体背面に取り付け可能です。 1 ケース入数:1個

⑤スペア袋 カラー:透明 W1050 × D1090 × H0.05mm

¥**2,500** 税込¥2,750 ※本体別途

1 冊入数: 10 枚



ウォールポケット スペア袋 3200-0410 4200-0440 5200-0450



を取り付け可能です。





トタン製 屋外用 容量:33~42L

ダストBOX (トタン)

■ 屑入だけでなく、収納ボックスとしてリビングやキッチン、サニタリー等のあらゆる生活空間 で使用可能です。

容量・33~42L

出荷日目安※A 約3~4日 再生材使用 アジャスター付き 運賃実費別途請求



内部



33C · 42C 使用可能







トタン製

複数カラー

●材質:本体/亜鉛メッキ鋼板(トタン材),他



⑥ 33 カラー・アイボリー

⑥ 33 カラー カラー:全4色

φ 355 × H450mm (底φ 305)

¥**10,400** 税込¥11,440 容量:約33L 約2.3kg/台 1 ケース入数:2台

⑦33Cカラー カラー:全4色

φ 355 × H485mm (底**φ** 305)

¥ 12,800 税込¥14,080 容量:約33L 約2.7kg/台 キャスター付き 1 ケース入数:2台

8 42 カラー カラー:全4色

φ 355 × H550mm (底φ 305)

¥11,200 税込¥12,320 容量:約42L 約2.6kg/台 1 ケース入数:2台

9 42C カラー カラー:全4色

φ 355 × H585mm (底φ 305)

¥ 13,600 税込¥14,960 容量:約42L 約3kg/台 キャスター付き 1 ケース入数:2台



規格 品番 カラー	グリーン	ブラック
⑥33 カラー	367-0332	367-0333
⑦33C カラー	367-0342	367-0343
842 カラー	367-0422	367-0423
942C カラー	367-0432	367-0433





① 33C シルバー

⑩ 33 シルバー カラー:シルバー

φ 355 × H450mm (底φ 305)

¥ 10,400 税込¥11,440 容量:約33L 約2.3kg/台 1 ケース入数:2台

① 33C シルバー カラー:シルバー

φ 355 × H485mm (底φ 305)

1台/ ¥ 12,800 税込¥14,080 容量:約33L 約2.7kg/台 キャスター付き 1 ケース入数:2台

② 42 シルバー カラー:シルバー

φ 355 × H550mm (底φ 305)

¥11,200 税込¥12,320 容量:約42L 約2.6kg/台 1 ケース入数:2台

③ 42C シルバー カラー:シルバー

φ 355 × H585mm (底φ 305)

¥13,600 税込¥14,960 容量:約42L 約3kg/台 キャスター付き 1 ケース入数:2台



③42Cシルバー 367-0435

⑫42 シルバー



367-0425

33C、42C は底部にキャスターが付いてい ますので移動もスムーズです。

スチール製 屋内用

DHシンライン

■ 各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。

出荷日目安※A 約1週間

アジャスター付き



⑭ #A 燃えるゴミ

⑭分別屑入 #A~J カラー:ホワイト


W260 × D430 × H894mm

1台/ ¥76,500 税込¥84,150 中容器材質:ポリプロピレン 容量:約25L 約 12kg/台 1 ケース入数: 1 台



【角穴表示 2 種】 可燃ゴミ COMBUSTIBLE

不燃ゴミ NON-COMBUSTIBLE







⑭品番:212-0010 ⑭品番:212-0020



【丸穴表示3種】 空き缶 空きピン CANS BOTTLES ペットボトル PET BOTTLES

⑭丸穴投入口



#C空き缶 #D 空きビン #Jペットボトル

\$\text{\Parameters} 212-0030 \$\text{\Parameters} 212-0040 \$\text{\Parameters} 212-0050



前扉式:25L 中容器付き



⑮ #O 紙コップ

⑮紙コップ回収 #O カラー:ホワイト W260 × D430 × H894mm

1台/ ¥**95,500** 税込¥105,050

中容器材質:ポリプロピレン 容量:約25L 約13kg/台 1ケース入数:1台



【丸穴表示 1 種】 紙コップ PAPER CUPS




7オンスガイドφ75mm以下 15紙コップ投入口 9オンスガイド Ø88mm以下



#〇 紙コップ

⑮品番:212-0060



紙コップは一定量スタックされてから中容器 に落ちる構造になっています。これにより1 個ずつ回収するよりも多くの紙コップの回収 が可能となっています。(7オンス紙コップの 場合、約50個→約200個回収可能)

また内部のガイドを交換することで 9 オン スの紙コップにも対応可能になっています。



前扉式:25L中容器付き





#P·Q



7・9オンス対応





●材質:本体/スチール(粉体塗装),投入口/ステンレス,中容器/ポリプロピレン,他



⑩飲み残し回収 #P カラー:ホワイト

W260 × D430 × H894mm

1台/ ¥**96,500** 税込¥106,150 タンク材質:ポリエチレン 容量:約20L 約13kg/台 1ケース入数:1台



飲み残し LEFTOVER DRINKS




【丸穴表示 1 種】



⑯品番:212-0070



前扉式: 20L タンク付き



(投入口はタイプにより異なります。)



W260 × D430 × H894mm

1台/ ¥ 104,000 稅込¥114,400 タンク材質:ポリエチレン 容量:約20L





⑦食べ残し投入口



#Q食べ残し ⑰品番:212-0080

流し台トラップで固形と液体を分別します。 ※付属品 流し台トラップ (回収カゴ)、フタ



限られたスペースでも多品目の分別が可能です。



製品詳細(全タイプ)・動画(紙コップ回収)

ポリプロピレン製 屋内用 容量:45~70L

厨房ペール

- 機能性に優れた厨房向けの樹脂製屑入です。
- 蓋を本体の側面に掛けられますので紛失防止や省スペースに有効です。
- ■側面の大きな取っ手によりスムーズな移動をサポートします。

出荷日目安※A 約3~4日 バラ出荷可能



①CK-45 カラー:全6色

W516 × D313 × H623mm

1台/ *¥11,800 税込¥12,980 容量:約45L 約3.1kg/台 キャスター付き 1 ケース入数:4台

② CK-70 カラー:全6色

 $\text{W580} \times \text{D356} \times \text{H704mm}$

1台/ •¥14,300 税込¥15,730 容量:約70L 約3.9kg/台 キャスター付き 1 ケース入数:4台

規格 品番 カラー	ブルー	A*1
	<i>JW</i> -	グレー
①CK-45	214-0240	214-0241
@CK-70	214-0270	214-0271
規格 品番 カラー	P	
73.2	ナチュラル	グリーン
①CK-45	214-0242	214-0243
2CK-70	214-0272	214-0273
		10

規格 品番 カラー

①CK-45 2CK-70



レッド

イエロー

214-0244 214-0245

214-0274 214-0275

製品詳細



③ K-45・ヒール付き・ブルー

③ K-45 カラー:全2色

W508 × D313 × H556mm

·¥**9,300** 税込¥10,230 容量:約45L 約2.4kg/台 ヒール付き 1 ケース入数:4台

④ K-70 カラー:グレー

W572 × D356 × H637mm

1台/ *¥11,500 税込¥12,650 容量:約70L 約3.2kg/台 ヒール付き 1 ケース入数:4台

規格 品番 カラー		13
73 7—	ブルー	グレー
③K-45	214-0340	214-0341
%K-70	_	214-0371





扱いやすい丸みのある大型の取っ手付きです。



補強用のヒール付き (K-45 · K-70)



約45~70L



CK · CW





屋内用

複数カラ-

●材質:本体/ポリプロピレン,キャスター/ウレタン,他



⑤ CW-45・キャスター・水切りかご付き

⑤ CW-45 カラー:グレー

W516 × D313 × H691mm

1台/ ・¥ 13,500 税込¥14,850 容量:約45L 約4.2kg/台 水切りかご付き 1ケース入数:4台

⑥ CW-70 カラー: グレー

 $\text{W580} \times \text{D356} \times \text{H776mm}$

1台/ •¥16,900 税込¥18,590 容量:約70L 約5.6kg/台 水切りかご付き 1ケース入数:4台

規格 品番 カラー グレー	
⑤CW-45 214-0541	
©CW-70 214-0571	





CK-45·K-45用

•¥**3,400** 税込¥3,740 容量:約32L 約1.1kg/台

CK-45・K-45 用 1 ケース入数:4台

⑧かご #70 カラー: ホワイト

CK-70·K-70用

1台/ *¥**5,200** 税込¥5,720 容量:約50L 約1.7kg/台 CK-70・K-70 用 1 ケース入数:4台

規格 品番 カラー	ホワイト	
⑦かご #45	214-0440	
®かご #70	214-0470	



製品詳細



使用時にはフタを側面に掛ける事が可能です。



移動に便利なキャスター付き (CK-45 · CK-70 · CW-45 · CW-70)



CK-45・CK-70・K-45・K-70 とかごを 組み合わせる事で水切り機能を持たせる事が 可能です。(透過イメージ)

中型屑入

ポリプロピレン製 屋内用

くず入れ (樹脂)

■ 持ちやすい取っ手が特徴の屑入です。

出荷日目安※A 約3~4日







ケース単位 購入法適合品

●材質:再生ポリプロピレン



⑨ 8L・グレー



⑩ 12L・ブルー



① 12L・グレー

⑨丸8L カラー:全2色

W222 × D232 × H275mm

¥ 1,190 税込¥1,309 容量:約8L 約335g/個 1 ケース入数:40 個

⑩丸 12L カラー:全2色

W252 × D264 × H315mm

¥ 1.410 税込¥1,551 容量:約11.8L 約435g/個 1 ケース入数:32 個

⑪角 12L カラー:全2色

W172 × D304 × H350mm

¥**1,410** 税込¥1,551 容量:約13L 約525g/個 1 ケース入数:24 個

	The same of	
規格	1.7	
品番		
カラー		
73.7	グレー	ブルー

	グレー	ノルー
⑨丸 8L	201-1000	201-1010
⑩丸12L	201-1020	201-1030
⑪角 12L	201-1040	201-1050



ポリプロピレン製 屋内用 容量:21.5~47.5L

ダストボックス (スイング)

■ 回転蓋がついた小型の樹脂製屑入です。

出荷日目安※A 約3~4日















ケース単位

●材質:本体/再生ポリプロピレン, エラストマー



⑫ 22 スイング カラー:グレー $\text{W326} \times \text{D228} \times \text{H517mm}$

> 1個/ ¥**5,380** 税込¥5,918 容量:約21.5L 約1238g/1個

1 ケース入数:9個 品番:201-1200





⑬ 36 スイング カラー:グレー

 $\text{W381} \times \text{D280} \times \text{H633mm}$

¥ **7,000** 税込¥7,700 容量:約36L 約1327g/個

1 ケース入数:8個 品番:201-1220

⑭ 47 スイング カラー:グレー

W419 × D310 × H690mm

1個/ ¥8,870 税込¥9,757 容量:約47.5L 約2416g/個

1 ケース入数:6個 品番:201-1240



ポリプロピレン製 屋内用

コーナーパック K

■ 内容物が見えにくいトイレ向けフタ付きの 小型屑入です。

出荷日目安※A 約2~3日







容量 5L 無鉛化対策品 жВ





屋内用 購入法適合品

材質:再生ポリプロピレン(再生 100%)




⑤品番:201-0010

⑮本体 カラー:ホワイト

 $W175 \times D175 \times H260mm$

¥ 1,800 税込¥ 1,980 容量:約5L 約460g/個 1 ケース入数:4個







製品詳細

型屑入

分別ペール CN

■ 回収状況がわかる半透明樹脂を使用した分別屑入です。



①フタ・オープン カラー:全2色 W216 × D348 × H149mm

> •¥1,950 税込¥2,145 CN22 · CN30 用 約270g/台 ※本体別途 1 ケース入数:6 台





もえない:ブルー もえる:オレンジ 1214-0010 ① 214-0011

②フタ・プッシュ カラー:全2色 W216 × D348 × H149mm

•¥**2,050** 税込¥2,255 CN22 · CN30 用 約340g/台 ※本体別途 1 ケース入数:6 台





もえる:オレンジ もえない:ブルー 2214-0012 2214-0013

③ フタ・丸穴プッシュ カラー:全3色 W216 × D348 × H149mm

•¥**2.050** 税込¥2,255 1台/ CN22·CN30用 約320g/台

※本体別途 1 ケース入数:6 台





カン:イエロー ビン:グリーン PET:Sブルー 3214-0014 3214-0015 3214-0016

④ CN22・本体 カラー: 半透明 W216 × D348 × H430mm

1台/ *¥**2,550** 税込¥2,805

組立時サイズ: W216 × D348 × H565 約22L 約960g/台 1ケース入数:12台

⑤ CN30・本体 カラー: 半透明 W216 × D348 × H543mm

1台/ *¥**3,100** 税込¥3,410 組立時サイズ: W216×D348×H678mm 約30L 約1270g/台 1ケース入数:6台





CN22:本体 CN30:本体 **4**214-0017 5 214-0018







⑥フタ・オープン カラー:全2色

· ¥ 3,200 税込¥3,520 約500g/台 ※本体別途 1 ケース入数:6 台





もえる:オレンジ もえない:ブルー 6 214-0020 6 214-0021

⑦フタ・プッシュ カラー:全2色 W280 × D449 × H195mm

• ¥ **3,400** 税込¥3,740

約 576g/台 ※本体別途 1 ケース入数:6台





もえる:オレンジ もえない:ブルー ⑦ 214-0022 ⑦ 214-0023

⑧フタ・丸穴プッシュ カラー:全3色

W280 × D449 × H195mm

1台/ *¥**3,400** 税込¥3,740 約 580g/台







カン:イエロー ビン:グリーン PET:Sブルー 8214-0024 8214-0025 8214-0026

⑨ CN50・本体 カラー: 半透明 W280 × D440 × H545mm

•¥**4,600** 税込¥5,060 組立時サイズ: W280×D449×H723mm 約50L 約1750g/台 1ケース入数:6台



CN50:本体 9214-0027



出荷日目安※A 約3~4日

バラ出荷可能 CN22・CN30 フタ共通

●材質:本体/ポリプロピレン





本体・フタ

個別販売



⑫⑬ CN70 (回収イメージ)

⑩フタ・オープン カラー:全2色 W320 × D566 × H260mm

• ¥**4,900** 税込¥5,390 約 1040g/台 ※本体別途 1 ケース入数:4 台





もえる:オレンジ もえない:ブルー @ 214-0030 @ 214-0031

⑪フタ・プッシュ カラー:全2色 W320 × D566 × H260mm

· ¥ 5,400 税込¥5,940 約1130g/台 ※本体別途 1 ケース入数:4 台





もえる:オレンジ もえない:ブルー ① 214-0032 ① 214-0033

⑫フタ・丸穴 カラー:全3色

W320 × D566 × H260mm

• ¥**4,900** 税込¥5,390 約1100g/台 ※本体別途 1 ケース入数:4台







カン:イエロー ビン:グリーン PET:Sブルー @214-0034 @214-0035 @214-0036

③ CN70・本体 カラー:半透明 W320 × D552 × H633mm

·¥7,700 税込¥8,470 組立時サイズ: W320 × D566 × H877mm 約70L 約3100g/台 1ケース入数:4台



CN70:本体 3 214-0037



製品詳細



6ന CN90

⑭フタ・オープン カラー:全2色

W384 × D566 × H260mm

· ¥ **6,100** 税込¥6,710 約 1210g/台 ※本体別途 1 ケース入数:4 台





もえない:ブルー もえる: オレンジ

⑮フタ・プッシュ カラー:全2色 W384 × D566 × H260mm

· ¥ 6,700 税込¥7,370 約1290g/台 ※本体別途 1 ケース入数:4台





もえる:オレンジ もえない:ブルー **⑤** 214-0042 (5) 214-0043

⑩フタ・丸穴 カラー:全3色

W384 × D566 × H260mm

•¥**6,100** 税込¥6,710 約 1270g/台 ※本体別途 1 ケース入数:4台







カン:イエロー ビン:グリーン PET:Sブルー 6214-0044 6214-0045 6214-0046

⑰ CN90・本体 カラー:半透明 W384 × D552 × H633mm

•¥**9,000** 税込¥9,900 組立時サイズ: W384 × D566 × H877mm 約90L 約3400g/台 1ケース入数:4台



CN90: 本体 (f) 214-0047



製品詳細





灰皿

学校・病院・オフィス 公共施設・サービスエリア 店舗・ホテル

多くの人が訪れる事が多い 多目的ホールや店舗では、美観や安全性を 考慮した灰皿を設置する事で 分煙化の促進に効果を発揮します。

スモーキングスップト KW(PT97) リサイクルベンチ RB5(P212) Bubetu ダストハウス 45S(P159)

灰皿について

製品について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かない ように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超え る場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、使用中や加工済みの画像となります。お客様による組 み立てや加工、発注時の指示による別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに未記載でもお客様による組立が必要な場合があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等)があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関 しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承く ださい。(2重梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Webサイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※ A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承 ください。土日、休業日は含みません。配送地域により出荷日が異なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。
- ※ C 使用状況により消火しにくくなる恐れがあります。あらかじめご了承ください。
- ※ D 関連製品 Mseries シリーズ: (P6)
- ※ E 関連製品 囲シリーズ: (P4)

主な使用材質

スチール (鋼)

鉄を主成分とし性能を人工的に高めた合金。

ステンレス (SUS)

耐食性を向上させる為に鉄にクロムを含有させた合金。

アルミニウム

ボーキサイトを原鉱に加工して作った金属。比重が軽く軽量化しやすい。

トタン (亜鉛メッキ鉄板)

亜鉛メッキ加工を施した鋼板。水に強く屋根や外壁、バケツ等の日用品に用いられる。 ブリキ (スズメッキ鋼板)

スズメッキ加工を施した鋼板。缶詰の内側等、常に水分と接触する部分に用いられる。

| 代表的な塗装方法 |

粉休涂装

粉末状の樹脂からなる塗料を静電気により、塗物に付着させ加熱する塗装。塗膜が厚くサビに 強い。外部使用向け。

焼付塗装(溶剤塗装)

液体状の樹脂からなる塗料を塗物に付着させて加熱し、塗膜を形成する塗装。少量でも色の調

設置とメンテナンス

お手入れの仕方

- ●日常のお手入れは、柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、変色やサビの原因と なる場合があります。
- 汚れが著しい場合は、次の【Ⅰ】~【Ⅲ】の手順を守って汚れを落としてください。
- 【Ⅰ】薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
- 【Ⅱ】水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
- 【Ⅲ】乾いたら柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 焦げ目や傷が付くと修正できない場合がありますので、取扱いに十分注意してください。吸殻の 回収以外は、フタをしっかりと閉じて使用してください。
- 製品を移動するときは、必ず 2 名以上で持ち上げて行ってください。引きずって移動すると床 に傷がつき、製品の破損の原因になります。
- 製品は、できるだけ水平を保って設置してください。水平を保っていないと、ぐらつきや歪みが 生じ、製品の変形や破損の原因になります。
- 廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。

吸殻回収 ステンレス製

ポイストップ

■ 商業施設等の導線や出入口に設置する事でスマートな吸殻回収をうながす吸殻回収スタンドです。 ■消さずにタバコを捨てる事が可能な自己消火機能構造です。

出荷日目安※A 約2~3日



約100本











お客様組立品 使用可能

●材質:本体/ステンレス, 鉄鋳物, サインパネル/塩化ビニール, 他





サインパネル より吸殻の回収を促すサインパネルの対応が 可能です。(別徐)



約450g/個


①本体

②サインパネル

1 ケース入数: 1 台 品番: 222-0000

表示部: W274 × V420mm 1個/ •¥12,500 税込¥13,750





340 ①本体



設置例:駐車スペースから店舗入口までの動線として設置が可能です。 ※歩きタバコを推奨するものではありません。



製品詳細・動画

ステンレス製 屋内用

クリンスモーキング K

■ ステンレス特有の高級感をもった細身の灰皿です。

■ タイプにより 2 種類の表面加工を施しています。

出荷日目安※A 受注生産品 ゴム足付き



③ K1 表面仕上げ:BA 仕上げ

W200 × D200 × H615mm

1台/ ¥98,000税込¥107,800 受け皿容量:約3L 約6.2kg/台 1 ケース入数:1台


④ K2 表面仕上げ: ヘアーライン仕上げ

 $\text{W200} \times \text{D200} \times \text{H615mm}$

1台/ ¥**94,000**稅込¥103,400 受け皿容量:約3L 約6.2kg/台 1 ケース入数:1台



③品番:363-0200 ④品番:363-0210





上部形状



水溜必要







無鉛化対策品

屋内用

●材質:本体/ステンレス,ゴム,受け皿/アルミニウム



⑤ K3 表面仕上げ:BA 仕上げ


W250 × D250 × H715mm

1台/ ¥ 110,000 税込¥121,000 受け皿容量:約2L 約8.6kg/台 1 ケース入数:1台

⑥ K4 表面仕上げ: ヘアーライン仕上げ $\text{W250} \times \text{D250} \times \text{H715mm}$

1台/ ¥ 101,000 税込¥111,100 受け皿容量:約2L 約8.6kg/台 1 ケース入数:1台










⑦ K23 表面仕上げ:ヘアーライン仕上げ

W200 × D200 × H615mm

1台/ ¥100,000 税込¥110,000 受け皿容量:約2L 約8.5kg/台 1 ケース入数:1台






上部形状



⑧ K33 表面仕上げ:ヘアーライン仕上げ

W250 × D250 × H615mm

1台/ ¥ 120,000 税込¥132,000 受け皿容量:約3.6L 約11.7kg/台 1 ケース入数:1台





上部形状



灰皿

小型屑入・他



Mseries 灰皿



■ 主張を抑えながら体裁と存在感を意識した屋内用の灰皿です。

■天板部分はサビに強いステンレスを使用しています。

出荷日目安※A 約2~3日 アジャスター付き

受け皿容量

約 2L



無鉛化対策品

жВ











₩D

●材質:本体/スチール (粉体塗装・艶消し), 火消板・受け皿/ステンレス, 他

水溜め必要





①ホワイト 品番:362-0310

①本体 カラー:全2色

W280 × D280 × H650mm

1台/ ¥**51,100** 税込¥56,210 受け皿容量:約2L 約7.1kg/台 1 ケース入数:1台

①ブラック 品番:362-0320





280



①本体





製品詳細・3Dモデル



統一デザイン

Mseries は全体を通してデザインを統一する事で空間全体の調和に貢献します。(P6)

スチール製 屋内用 容量:2L

囲:灰皿 KAKOMI シリーズ

■日本の道具や建築様式である、あんどんや 障子のもつ「和」のイメージを現代デザイ ンに再構成した灰皿です。

出荷日目安※A 約2~3日



アジャスタ

付き



受け皿容量 約 2L

無鉛化対策品 ЖВ




屋内用





関連製品有り ЖЕ


●材質:本体/スチール(粉体塗装) 火消板・受け皿/ステンレス,他



②品番:359-0300

②本体 カラー:グレー+ ダークグレー W300 × D300 × H710mm

> 1台/ ¥70.000 税込¥77,000 受け皿容量:約2L 約8.5kg/台 1 ケース入数:1台



②本体



上部形状



囲シリーズは「和」のイメージを現代のデザ インに合うように再構成しました。(P4)



製品詳細・3Dモデル

PET樹脂製 屋内用 容量:2.1L

RWシステムスモーキング

■ 天然木の質感を再現した再生樹脂製の灰皿 です。

出荷日目安※A 約2~3日







受け皿容量 約 2.1L



*/ 付き

<u>(R</u> 屋内用

再生材使用

●材質:パネル/PET樹脂(再生 100%) フレーム/スチール (粉体塗装) 口枠・受け皿/ステンレス,他



③品番:364-0040

③本体 カラー:木調 + ブラック

φ 300 × H700mm

¥68,000 税込¥74,800 受け皿容量:約2.1L 約8.5kg/台 1 ケース入数:1台







③本体



側面パネルは木目の模様まで再現しています。







ボックス スタンド

RW システム

上部形状により屑入・灰皿・傘立てとして統 一性を持たせた設置が可能です。(別途)

- ●ダストボックス(P186)
- アンブレラスタンド (P221)



ABS樹脂製 屋内用 容量:2.8L

スモーキングスタンド RW

■環境配慮した再生樹脂を使用した灰皿です。 ■木調樹脂によるアールラインが優しい雰囲 気を演出します。

出荷日目安※A 約2~3日















再生材使用 スチール製

●材質:パネル/ASA+ABS樹脂(再生100%) フレーム・受け皿/スチール(粉体塗装) 火消板/ステンレス, 他



④品番:364-0100

④ RW-SS2 カラー: 木調 + グレー (半艶) W441 × D347 × H620mm

¥90,000 税込¥99,000 受け皿容量:約2.8L 約13.2kg/台 1 ケース入数:1台











@RW-SS2



347



上部形状



製品詳細

PET樹脂製 屋内用 容量:2.8L

スモーキングスタンド RW-P

■環境配慮した再生樹脂を使用した灰皿です。 ■木調樹脂によるアールラインが優しい雰囲 気を演出します。

出荷日目安※A 約2~3日







受け皿容量 無鉛化対策品 ※B





再生材使用

●材質:パネル/PET樹脂(再生100%) フレーム・受け皿/スチール(粉体塗装) 火消板/ステンレス,他



⑤品番:364-0105

⑤ RW-SSP2 カラー: 木調 + シルバー W441 × D344 × H620mm

1台/ ¥95,000 税込¥104,500 受け皿容量:約2.8L 約12.6kg/台 1 ケース入数:1台









©RW-SSP2





上部形状



側面パネルは木目の模様まで再現しています。



ステンレス+木製 屋内用 容量:2.3・6L

クリンスモーキング WS

集成木材とステンレスを使用した高級感のある灰皿です。

出荷日目安※A 約2~3日 アジャスター付き













●材質:本体/ステンレス(ヘアーライン仕上げ),側板/集成材(染色二ス仕上げ),他




⑥品番:360-0050

⑥ WS1 カラー:木+ステンレス

W245 × D245 × H660mm

¥**56,000** 税込¥61,600 受け皿容量:約2.3L 約6.6kg/台 1 ケース入数:1台





上部形状




⑦品番:360-0060

⑦ WS2 カラー:木+ステンレス

W360 × D320 × H610mm

¥**85,000** 税込¥93,500 受け皿容量:約6L 約10.6kg/台 1 ケース入数:1台





上部形状





灰皿

小型屑入

スチール製 屋内用 容量:2.1L

クリンスモーキングSS101

■ 灰皿と屑入の機能を兼ね備えたスチール製 の灰皿です。

出荷日目安※A 約2~3日







受け皿容量 中容器:無し 消火用 屑入容量:20L 水溜め必要 約 2.1L





屋内用

Ź\ ŎŎ 無鉛化対策品 2 分別 吸殻・一般ゴミ ЖВ

●材質:本体/アイボリー・カラー鋼板 本体/ブラック・メレミン焼付塗装 口枠・受け皿/ステンレス,他



①アイボリー・ブラック

①本体 カラー:全2色


φ 265 × H600mm

1台/ ¥17,500 税込¥19,250 受け皿容量:約2.1L 約2.6kg/台 1 ケース入数:1台





①品番:221-0020 ①品番:221-0030





上部形状



製品詳細

ステンレス製 屋内用 容量:2.1L

クリンスモーキングSS103

■ 灰皿と屑入の機能を兼ね備えたステンレス 製の灰皿です。

出荷日目安※A 約2~3日





受け皿容量 中容器:無し 屑入容量:20L 水溜め必要 約 2.1L



₩B



ŮĎ

2 分別 吸殻・一般ゴミ

材質:本体・口枠・受け皿/ステンレス 床当たり/TPE (再生 55%)




②品番:221-0040

②本体 カラー:ステンレス

φ 265 × H600mm

1台/ ¥20,400 税込¥22,440 受け皿容量:約2.1L 約2.5kg/台 1 ケース入数:1台





上部形状



製品詳細

スチール製 屋内用 容量:2.8L

の灰皿です。

受け皿容量

約 2.8L

(%)

無鉛化対策品

₩B

出荷日目安※A 約2~3日

クリンスモー**キ**ンク**MS101**

■ 灰皿と屑入の機能を兼ね備えたスチール製

中容器:無し

<u>B</u>

屋内用

●材質:本体/スチール(メレミン焼付塗装)

受け皿/スチール (粉体塗装)

床当たり/TPE (再生 55%)

③品番:221-0010

1台/ ¥16,800 税込¥18,480

受け皿容量:約2.8L 約3.7kg/台

220

1 ケース入数:1台

灰皿投入口

90

屑入投入口

200

③本体 カラー:アイボリー

320

③本体

W320 × D220 × H595mm

595

上部形状

製品詳細

屑入容量:25L 水溜め必要

ŮĎ

2 分別 吸殻・一般ゴミ

吸殻スタンド(現場用)

ブリキ製 屋内用 容量:9L

■仮設用に使用可能な取扱いのしやすい現場 用吸殻です。

出荷日目安※A 約3~4日







受け皿容量 約 9L

消火用 水溜め必要

お客様組立品

*/ <u>B</u>

折り畳み可能 脚部

屋内用

ケース単位出荷 9 台単位

材質:本体/ブリキ板(ブリキ印刷) 足/スチール (クロメートメッキ) パイプキャップ/塩化ビニール



④品番:220-0600

④本体 カラー:レッド

W436 × D290 × H590mm

¥**4,400** 税込¥4,840 受け皿容量:約9L 約1.1kg/台 1 ケース入数:9台







製品詳細



スチール製 屋内用 容量:2L

クリンスモーキング 511

■ 角型で取扱いのしやすいスチール製の灰皿

出荷日目安※A 約2~3日









消火用 水溜め必要 受け皿容量 約 2L



無鉛化対策品 ЖВ



●材質:本体/スチール(メレミン焼付塗装) 火消板・受け皿/ステンレス 床当たり/TPE (再生 55%)




⑤品番:220-0010

⑤本体 カラー:アイボリー

⑤本体

W236 × D236 × H595mm

¥ 18,500 税込¥20,350 受け皿容量:約2L 約3kg/台 1 ケース入数:1台





上部形状



製品詳細

ステンレス製 屋内用 容量:2L

クリンスモーキング 513

■角型で取扱いのしやすいステンレス製の灰 皿です。

出荷日目安※A 約2~3日



%





受け皿容量 消火用 水溜め必要 約 2L



<u>B</u> 屋内用

無鉛化対策品 ₩B

材質:本体・受け皿/ステンレス 口枠/スチール (メレミン焼付塗装) 床当たり/TPE (再生 55%)




⑥品番:220-0020

⑥本体 カラー:ステンレス

W236 × D236 × H595mm

¥**23,300** 税込¥25,630 受け皿容量:約2L 約3kg/台 1 ケース入数:1台





上部形状



製品詳細

スチール製 屋内用 容量:6L

クリンスモーキング 530

■ 角型で取扱いのしやすいスチール製の灰皿 です。

出荷日目安※A 約2~3日





スチール製

消火用 水溜め必要

受け皿容量 約 6L





無鉛化対策品 ЖB

屋内用

●材質:本体/スチール(メレミン焼付塗装) 火消板・受け皿/ステンレス 床当たり/TPE (再生 55%)




⑦品番:220-0030

⑦本体 カラー:アイボリー

W300 × D300 × H710mm

1台/ ¥61,500 税込¥67,650 受け皿容量:約6L 約9.7kg/台 1 ケース入数:1台





上部形状



製品詳細

トタン製 屋外用 容量:8L

すいがら入れ#357

■蓋、取っ手付きで簡易運用しやすいバケツ 型の灰皿です。

出荷日目安※A 約2~3日







受け皿容量 約 8L

消火用 水溜め必要

蓋付

屋内・屋外 使用可能

取っ手付

運賃

実費別途請求

●材質:亜鉛メッキ鋼板(トタン材),他



⑧本体 カラー:レッド

φ 220 × H310mm ¥**5,600** 税込¥6,160 受け皿容量:約8L 約0.87kg/台



上部形状



製品詳細

灰皿

補足情報

| ミヅシマ工業の一貫した製造ライン |

金属材料投入から出荷までを自社工場で対応を進めており、日々生産効率の向上に努めています。









お客様のニーズにこたえる為に

ミヅシマ工業の生産システム







最新導入設備のご紹介

導入マシンによってミヅシマ製品の生産性、安全性をさらに進化させ、お客様にご満足のいただける製品づくりが可能になっています。



3Dプリンタ アジリスタ

3D-CADデータを元に樹脂を高精細にスライス状に積み重ねて いくことで樹脂造形モデルを作り上げる事が可能です。 (2014年8月導入:株式会社キーエンス製)



『パンチ・レーザー複合マシン EML3510-NT 素早いパンチングに自由な曲線を描くレーザー加工、成型やタッ ピングもこの 1 台で工程統合をこなす優れたパンチ・レーザー 複合マシンです。(2010年8月導入:株式会社アマダ製)



パネルベンダー P2Xe

多彩な曲げ形状を 1 台で行います。ヨーロッパ CE 安全規格に 準拠しており熟練技が必要なプレスブレーキ作業を高品質、高 速加工で製作します。(2011年8月導入:サルバニー二社製)



開発、加工時間の短縮



製品の品質向上



別注加工対応

- 抜き加工や切断加工につきましては、SPC・SUS 共に t0.6 ~t6.0 まで対応可能です。また、 アルミや銅の加工も可能です。
- 金型も多数完備しており、お客様のご注文に合わせて加工いたします。
- 塗装はメラミン焼付塗装や粉体塗装が可能です。また別色でのご注文も承ります。
- 既存商品の仕様変更から、オリジナル商品(OEM)までお客様のご要望に合わせた製品作りを 小ロットから承ります。







ベンチ

学校・病院・公園 公共施設・サービスエリア 交通機関・店舗・ホテル

施設向けのペンチとして汎用的に 使用が可能な樹脂製ペンチの他、木製タイプ、 折り畳みタイプ等、多数取り揃えています。

リサイクルテーブル(P208)

ベンチについて

製品について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸 法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所 から移動する場合があります。必要に応じ て動かないように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終 的に縮む傾向となります。設置面が材質の 融点を超える場合、融け、波打ちが生じる 場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、 使用中や加工済みの画像となります。お客 様による組み立てや加工、発注時の指示に よる別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに 未記載でもお客様による組立が必要な場合
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組 立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。 担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配 達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等) があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしてお り、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚 れや破損に関しては補償対象外となりま す。また梱包材に送り状や伝票を貼って出 荷していますのでご了承ください。(2重 梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産 上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説 明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご 確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、 仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※ A 数量在庫数により、記載されている出荷 可能日での対応ができない場合がありま すのでご了承ください。土日、休業日は 含みません。配送地域により出荷日が異 なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。
- ※ C 関連製品 Mseries シリーズ: (P6)
- ※ D 関連製品 囲シリーズ: (P4)
- ※E 外部や直射日光が当たる場所で使用した 場合、金属部分が高温になる恐れがあり ますので直射日光の当たりにくい場所で 使用してください。
- ※ F 完成品発送も可能です。(別途) 大型品 の為、配送先では複数人による荷受けを してください。

主な使用材質

透明性と耐候性、耐衝撃性に優れています。 ABS(アクリロニトリル/ブタジエン/スチレン) 耐衝撃性や艶を持ち硬く、耐熱性に優れ ています。

塩化ビニール (PVC)

燃えにくく、硬質、軟質等で幅広い特性。 ポリエチレン(PE)

電気絶縁性、耐水性、耐薬品性に優れて

ポリスチレン (PS)

耐候、耐薬品性が高いプラスチック樹脂。 ポリプロピレン (PP)

> 耐熱性が比較的高く、機械的強度に優れ ています。

スチール製 屋内用 1人掛け

ノバシス

出荷日目安※A 約2~3日 アジャスター付き

■フレーム構造により軽量化とコンパクト化を実現しています。















無鉛化対策品

●材質:本体/スチール(粉体塗装),アジャスター/TPE 樹脂 + スチール

■ 背筋を伸ばすストレッチによる気分転換とリフレッシュが可能な 1 人掛けのベンチです。





①リフレッシュグリーン(RAL6021) 品番: 247-0010

①ポジティブオレンジ (RAL2008) 品番:247-0020

①本体 カラー:全2色

W480 × D790 × H870mm

1台/ ¥ 108,000 税込¥118,800 約 12kg/台

1 ケース入数:1台

①本体





製品詳細・3Dモデル

デスクワークで体が凝り固まる… 立ち仕事や長時間の作業から 気分を入れ替えたい…

休憩時間や作業の合間に利用してみませんか?



背もたれの緩やかなカーブにより、体を密着 させ、自然に背を反らせやすいデザインを採 用しています。



安心感や向上心、安らぎや新鮮さをイメージ させるような、ライトトーンを基調にしたグ リーンとオレンジを採用しました。



曲線を多角形で表現することで、陰影による 奥行きと立体感が際立ち、モダンな印象を与 えています。

スチール製 屋内用



Mseries ベンチ

- 圧巻のフラットデザインを採用した屋内用のベンチです。
- ■様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。

座部クッション



出荷日目安※A 約2~3日 アジャスター付き









大型品:荷受注意





●材質:本体/スチール(粉体塗装),クッション/PVC-6MF+チップ材+木材,他



②本体・1500 カラー:全2色

W1500 × D400 × H420mm

1台/ ¥ 180,000 税込¥198,000 約 32.5kg/台

1 ケース入数:1台



③本体・1800 カラー:全2色 W1800 × D400 × H420mm


> 1台/ ¥**230,000**稅込¥253,000 約37kg/台

1 ケース入数:1台





座部表面の合成皮革は違和感のない質感とクッ ション性を確保しています。





製品詳細・3Dモデル

スチール製 屋内用

囲:ベンチ KAKOMI シリーズ

- 日本の道具や建築様式である、あんどんや障子のもつ「和」のイメージを現代デザインに再構 成したベンチです。
- ■本体同士を連結する事が可能ですので環境に合わせた設置が可能です。

出荷日目安※A

約2~3日













●材質:本体/スチール(粉体塗装),合板+ウレタンフォーム+レザー(合皮),他



④品番:359-0500

④本体 カラー:グレー+ ダークグレー

W460 × D460 × H423mm

1台/ ¥**83,800** 税込¥92,180 ※連結パーツ 1 個付属

約10kg/台 1ケース入数:1台



座面の合成皮革は、自然な質感とクッション 性を備えています。



付属の連結パーツで自由な配置が可能です。 (連結状態での移動はおこなわないでください。)



存在感を発揮しつつ

日本的な空間に

馴染む「和」。

PET 樹脂製

茶屋のベンチ

■本体には重量感のあるグレーの色調を採用し、座板部分に木目調の再生樹脂を使用した「和」 を意識したベンチです。

出荷日目安※A 約2~3日 再生材使用









再生樹脂使用 お客様組立製品

アンカー固定

無鉛化対策品

屋内・屋外

●材質:座板/PET 樹脂(再生 100%), 本体/スチール(粉体塗装), 他

①本体 カラー: 木調 + グレー

 $W1500 \times D400 \times H450mm$

1台/¥180,000税込¥198,000

約41kg/台








②アンカーG セット カラー:シルバー プレート+スチールボルト (4 箇所固定)

¥**7,400** 税込¥8,140

※本体 1 台当たり 1 セット必要です。


※本体付属のアジャスターは外してください。 品番:244-0017

アンカー施工は必ず現物合 わせでおこなってください。












製品詳細・3Dモデル



ABS 樹脂製

格子のベンチ

- ■「和」テイストの格子を座板構造に採用したベンチです。
- ■木調の再生樹脂を採用した事で長期運用も可能です。











再生樹脂使用 お客様組立製品

アンカー固定 可能:別途

無鉛化対策品

●材質:座板表面被/ASA樹脂 + 内部/ABS樹脂 (再生100%),本体/スチール (粉体塗装),他

③本体 カラー: 木調 + グレー

W1800 × D435 × H435mm

1台/ ¥205,000 税込¥225,500

約 36kg/台



④アンカーG セット カラー:シルバー


プレート+スチールボルト(4箇所固定)

¥ 7,400 税込¥8,140 ※本体1台当たり1セット必要です。

1 セット入数: 1 台分(4 組) 品番: 244-0017



アンカー施工は必ず現物合 わせでおこなってください。





座板形状







製品詳細・3Dモデル

リサイクルベンチ RB1

■ 座板部分に再生樹脂を使用した樹脂製ベンチです。

■ 木調のカラーが落ち着いた雰囲気を演出します。

出荷日目安※A 約2週間 再生材使用











再生樹脂使用 お客様組立品※F アンカー固定 無鉛化対策品 大型品:荷受注意 可能:別途 жВ

間口別途対応 1800mm以下 購入法適合品

● 材質: 座板表面被/ASA樹脂+内部/ABS樹脂(再生40%), 脚部/アルミ鋳物(粉体塗装), 他



① RB1-SC カラー: 木調 + グリーン

W1525 × D455 × H420mm

1台/ ¥ 158,000 税込¥173,800 背無し

約 27.5kg/台 1 ケース入数: 1 台 品番: 244-0010



750

620

620

1525

② RB1-LC カラー:木調 + グリーン W1825 × D455 × H420mm 1台/ ¥ 181,000 税込¥199,100

背無し

約32.6kg/台 1ケース入数:1台 品番:244-0020

③ RB1-SW カラー: 木調 + グリーン W1525 × D620 × H780mm

1台/ ¥237,000 税込¥260,700

背付き 約 41.5kg/台 1 ケース入数: 1 台 品番: 244-0030

④ RB1-LW カラー: 木調 + グリーン $W1825 \times D620 \times H780$ mm

1台/ ¥ 268,000 税込¥294,800 背付き



1台/ ¥**249,000** 税込¥273,900 背付き・肘付き

約44.6kg/台 1ケース入数:1台 品番:244-0050

⑥ RB1-LWE カラー: 木調 + グリーン W1825 × D620 × H780mm

1台/ ¥278,000 税込¥305,800



10mm 穴+スチールボルト (4 箇所固定) ¥3,000 税込¥3,300

※本体 1 台当たり 1 セット必要です。 ※本体注文時のみ対応可能です。本体別途。 品番:244-0008



1825





製品詳細・3Dモデル

仕切り付き ABS 樹脂製

セパレートベンチ SB1

■安全性を高め、座りやすさと立ち上がりをスムーズにする手すり仕切りがついたベンチです。 ■木調のカラーが落ち着いた雰囲気を演出します。

出荷日目安※A 約2週間 再生材使用 アンカー固定可:別途

仕切り付き











お客様組立品※F アンカー固定 無鉛化対策品 間口別途対応 購入法適合品 大型品:荷受注意 可能:別途 жВ 1800mm 以下

●材質: 座板表面被/ASA樹脂+内部/ABS樹脂(再生40%), 脚部/アルミ鋳物(粉体塗装), 他




⑧ SB1-SC カラー: 木調 + グリーン

W1525 × D455 × H520mm

1台/ ¥ 167,000 税込¥183,700 仕切り1箇所・背無し

約 28.3kg/台 1 ケース入数:1台 品番:244-0070



⑨ SB1-LC カラー:木調 + グリーン

W1825 × D455 × H520mm

1台/ ¥ 193,000 税込¥212,300 仕切り2箇所・背無し

約34.1kg/台 1ケース入数:1台 品番:244-0071



⑩ SB1-SW カラー: 木調 + グリーン

W1525 × D620 × H780mm

1台/ ¥**247,000** 稅込¥271,700


仕切り 1 箇所・背付き 約 42.5kg/台 1 ケース入数: 1 台 品番: 244-0072



⑪ SB1-LW カラー: 木調 + グリーン W1825 × D620 × H780mm

1台/ ¥281,000 税込¥309,100 仕切り2箇所・背付き

約53.5kg/台 1ケース入数:1台 品番:244-0073






② SB1-SWE カラー:木調 + グリーン W1525 × D620 × H780mm 1台/ ¥**258,000** 税込¥283,800

仕切り 1 箇所・背付き・肘付き 約 45.6kg/台 1 ケース入数: 1 台 品番: 244-0074






③ SB1-LWE カラー: 木調 + グリーン W1825 × D620 × H780mm

> 1台/ ¥293,000 税込¥322,300 仕切り2箇所・背付き・肘付き 約 56.2kg/台 1 ケース入数:1台 品番:244-0075







¥3,000 税込¥3,300 ※本体 1 台当たり 1 セット必要です。









座板(表面被): ASA 樹脂(木粉入り)

ポリプロピレン製

リサイクルベンチ RB6

- 座板部分に再生樹脂を使用した樹脂製ベンチです。
- ■木調のカラーが落ち着いた雰囲気を演出します。

出荷日目安※A 約2週間 再生材使用







жВ





再生樹脂使用 お客様組立品※F アンカー固定 大型品:荷受注意 可能:別途

無鉛化対策品

間口別途対応 1800mm以下

購入法適合品

535

7 52

1800

●材質:座板/ポリプロピレン(再生100%),脚部/アルミ鋳物(粉体塗装),他



⑤ RB6-LC カラー: 木調 + ブラウン

W1800 × D535 × H425mm

1台/ ¥**210,000**税込¥231,000 背無し



W1800 × D560 × H720mm

1台/ ¥300,000 税込¥330,000 背付き

約 48kg/台 1 ケース入数: 1 台 品番: 244-0610



1台/ ¥**310,000**税込¥341,000 背付き・肘付き

約50kg/台 1ケース入数:1台 品番:244-0620



⑱アンカーD セット 穴+ボルト

10mm 穴+スチールボルト (4箇所固定)

¥3,000 税込¥3,300 ※本体 1 台当たり 1 セット必要です。 ※本体注文時のみ対応可能です。本体別途。 品番:244-0008









製品詳細・3Dモデル



仕切り付き ポリプロピレン製

セパレートベンチ SB6

■安全性を高め、座りやすさと立ち上がりをスムーズにする手すり仕切りがついたベンチです。 ■木調のカラーが落ち着いた雰囲気を演出し、街並みに調和します。

出荷日目安※A 約2週間 再生材使用 アンカー固定可:別途

仕切り付き

お客様組立品※F ア

大型品:荷受注意 可能:別途





無鉛化対策品

жВ





間口別途対応 1800mm以下 購入法適合品

●材質:座板/ポリプロピレン(再生100%),脚部/アルミ鋳物(粉体塗装),他

ンカー固定





W1800 × D535 × H525mm

1台/ ¥ **225,000** 稅込¥247,500 仕切り2箇所・背無し

約36kg/台 1ケース入数:1台 品番:244-0670






1800 600 600 600

② SB6-LW カラー: 木調 + ブラウン


 $\rm W1800 \times D560 \times H720mm$

1台/ ¥316,000 税込¥347,600

仕切り2箇所・背付き








W1800 × D560 × H720mm 1台/ ¥ 322.000 税込¥354.200

② アンカーD セット 穴+ボルト

仕切り 2 箇所・背付き・肘付き

約51.9kg/台 1ケース入数:1台 品番:244-0672













灰皿

リサイクルデュオR

座板材質変更

-ブルとベンチが一体型になった運用管理のしやすいベンチです。

■再生樹脂を使用した環境配慮型の製品です。

出荷日目安※A 受注生産品 再生材使用 アジャスター付き

再牛樹脂使用



お客様組立品

大型品:荷受注意









アンカー付属 マー -ケットアンブレラ 固定必須 対応可能:別途 購入法適合品

● 材質: 座板表面被/ASA+内部/ABS (再生100%), 脚/PP+ポリエチレン (再生95%), 他

◆注意事項:保安管理上、アンカープレートによる設置固定をおこなってください。

無鉛化対策品



① #67 カラー: 木調 + ブラック

W1800 × D1616 × H707mm

1台/ ¥338,000 税込¥371,800 約 144kg/台

1 ケース入数:1台



② #80 カラー: 木調 + ブラック W1800 × D1750 × H707mm

> 1台/ ¥360,000 税込¥396,000 約 155kg/台

> > 1 ケース入数:1台

③アンカーR セット プレート+ボルト プレート+スチールボルト (4 箇所固定)

¥**4,900** 税込¥5,390 ※本体1台当たり3セット必要です。本体別途。




273

200

804

200 273

品番:246-0180









ABS 樹脂製

リサイクルテーブルR

座板材質変更

■天然木と比べ外部での長期使用が可能な樹脂テーブルです。

出荷日目安※A 受注生產品

再生樹脂使用 大型品:荷受注意 無鉛化対策品 ×̈Β

ーーー アンカー付属 マ 固定必須 対応可能:別途 購入法適合品

●材質: 天板表面被 /ASA+内部 /ABS (再生100%)。脚 /PP+ポリエチレン(再生95%)。他

●注意事項:保安管理上、アンカープレートによる設置固定をおこなってください。



④ #67 カラー: 木調 + ブラック

W1800 × D670 × H707mm

1台/ ¥ 160,000 税込¥176,000 約 66kg/台

1 ケース入数:1台

⑤ #80 カラー: 木調 + ブラック W1800 × D804 × H707mm

> 1台/ ¥ 175,000 税込¥192,500 約 76kg/台

1 ケース入数:1台



品番: 246-0134




¥**4,900** 税込¥5,390


※本体 1 台当たり 1 セット必要です。 ※本体別途。 品番:244-0012





804







製品詳細・3Dモデル

テーブル板 (表面被): ASA 樹脂

大型屑入

スクエアベンチ R



■ ゆったりとしたスペースを確保した施設向けの大面積ベンチです。

■再生樹脂を使用した環境配慮型の製品です。

ľζ

出荷日目安※A 受注生産品 再生材使用 アジャスター付き









再牛樹脂使用

お客様組立品 大型品:荷受注意

無鉛化対策品

ケットアン

アンカー付属 マ 固定必須 対応可能:別途 購入法適合品

●材質:座板表面被/ASA+内部/ABS (再生100%),脚/スチール(粉体塗装),他

●注意事項:保安管理上、アンカープレートによる設置固定をおこなってください。




⑦品番:246-0070

⑦本体 カラー: 木調 + ブラック

W1246 × D1246 × H400mm

1 台/ ¥ **262,000** 税込¥288,200 約 68kg/台

1 ケース入数:1台





ベンチの移動や転倒の防止に有効なアンカー 固定が可能です。(標準装備)

アンカー施工は必ず現物合わせでおこなってく ださい。



座板(表面被): ASA 樹脂







製品詳細・3Dモデル

機能製品 パラソル アクリル生地製

■ 雨や日差しを遮り使いやすさを考慮した自立対応が可能な大型のパラソルです。

マーケットアンブレラ SY

出荷日目安※A 受注生産品 運賃実費別途請求



耐候性



大型品:荷受注意









無鉛化対策品 アルミフレ 折り畳み可能 ×̈Β

●材質:天幕/アクリル,心棒フレーム/アルミニウム,ベース/スチール,他



⑧本体 SY-2500 天幕カラー:全3色

W2500×D2500×H2610mm ※展開時

1本/•¥178,500 税込¥196,350 天幕+心棒フレーム(ブラウン):ベース別途 約9.5kg/本,1ケース入数:1本

ベージュ 透光率 14%





369-0010 369-0011 369-0012

⑨ベース RB40-38 カラー:ブラック φ 600 × H420mm

1台/ *¥79,000 税込¥86,900 ※本体取付時:W2500×2500×H2650mm





製品詳細

⑩専用穴開け加工セット #67用 リサイクルデュオ・リサイクルテーブル#67

¥**12,000** 税込¥13,200

※お客様組立製品 ※各本体は別途。



品番:853-0071 穴開け・ガイド金具

⑪専用穴開け加工セット #80 用 リサイクルデュオ・リサイクルテーブル#80

¥17,500 税込¥19,250 ※お客様組立製品

※各本体は別途。



品番:853-0072 穴開け・ガイド金具

②専用穴開け加工セット スクエアベンチ用 スクエアベンチ

¥**31,000** 税込¥34,100

※お客様組立製品 ※各本体は別途。 品番:853-0073 穴開け蓋加工・ガイド金具




| 穴開け加工設置イメージ

















下記のような状況が発生する時や場所では使 用を中止し、製品の破損や事故を避ける為、 本体を適切に収納またはベース(土台)から撤 去後、雨風や直射日光の当たらない場所で保 管してください。また屋上や風を遮るものが ない広域スペースでの利用は避けてください。

- 強風時(本体が大きく揺れるような風)や 強風が予測される時や場所 (屋上等)。
- 降雪時や降雪が予測される時。
- ◆大雨や雷の発生が予測される時。
- ●使用者、あるいは使用管理者が不在の時。





リサイクルベンチ RB4R-LC

■価格を抑えながら座板から脚部分まで再生樹脂を使用した木調のベンチです。



再生樹脂使用













間口別途対応 無鉛化対策品 1800mm以下 購入法適合品

●材質:座板表面被/ASA+内部/ABS (再生100%),脚/PP+ポリエチレン (再生95%),他

① RB4R-LC カラー: 木調 + ブラック $\text{W}1800 \times \text{D}412 \times \text{H}437\text{mm}$ 1台/ ¥ 106,000 税込¥116,600

背無し 約 40kg/台 1 ケース入数: 1 台







木調カラーが落ち着いた雰囲気を 演出します。





座板(表面被): ASA 樹脂



仕切り付き ABS 樹脂製

セパレートベンチ SB4R-LC

座板材質変更

■ 安全性を高め、座りやすさと立ち上がりをスムーズにする手すり仕切りがついたベンチです。 ■価格を抑えながら座板から脚部分まで再生樹脂を使用しています。

出荷日目安※A 約2週間 再生材使用 アンカー固定可:別途

仕切り付き

使用可能







可能:別途





1800mm以下 購入法適合品

● 材質: 座板表面被/ASA+内部/ABS (再生100%), 脚/PP+ポリエチレン (再生95%), 他



③ SB4R-LC カラー: 木調 + ブラック

W1800 × D412 × H583mm

1台/ ¥ 128,000 税込¥140,800 仕切り2箇所・背無し



約 44.5kg/台 1 ケース入数: 1 台 品番: 246-0050

④アンカーR セット プレート+ボルト

プレート+スチールボルト(4箇所固定)

¥4.900 税込¥5.390 1セット/ ※本体1台当たり1セット必要です。







アンカー施工は必ず現物合

145

0 0

製品詳細・3Dモデル



収納庫付き ABS 樹脂製

保安管理

キャビネットベンチ CB4R-LC

座板材質変更

■デッドスペースになりやすい脚部を収納スペースに活用した樹脂製ベンチです。

出荷日目安※A 約2週間

お客様組立品

大型品:荷受注意





固定必須







購入法適合品

●材質:座板表面被/ASA+内部/ABS (再生100%), 脚/PP+ポリエチレン (再生95%), 他

●注意事項:保安管理上、アンカープレートによる設置固定をおこなってください。




⑤品番:246-0060

⑤ CB4R-LC カラー: 木調 + ブラック

W1800 × D412 × H476mm

1台/ ¥**211,000** 税込¥232,100 背無し・トルクレンチ・アンカープレート付属 約85kg/台 1ケース入数:1台





座板 (表面被): ASA 樹脂






収納部は強度のあるスチール製の箱型形状で広い収納スペースを確保しています。 ※収納スペース:1300×300×高さ320mm (開口部:1300×260mm) ※簡易防水加工を施しています。(完全な防水を保障してはおりません。) ※収納品は付属しておりません。



収納物に対するイタズラ防止に星型ネジによ る座板部の固定形式を採用しています。取り 出し時に必要なトルクスレンチは1個標準で 付属していますので管理上でも安心です。

また安全性を確保する固定用のアンカープ レートが付属しています。



ベンチの移動や転倒の防止に有効なアンカー 固定が可能です。(標準装備) ※アンカー施工は必ず現物合わせでおこなって ください。



製品詳細・3Dモデル

灰皿

リサイクルベンチ RB5-SW

- 木調のカラーが落ち着いた雰囲気を演出します。

出荷日目安※A 約4~5日 再生材使用 アンカー固定可:別途





大型品:荷受注意 可能:別途



ЖВ



使用可能



購入法適合品

●材質:座板表面被/SAS樹脂+内部/ABS樹脂(再生100%),脚部/鉄鋳物(粉体塗装),他



① RB5-SW カラー: 木調 + グリーン

W1500 × D585 × H750mm

1台/ ¥ 180,000 税込¥198,000 背付き

約52.3kg/台 1ケース入数:1台 品番:249-0130





②アンカーC セット プレート+ボルト プレート+スチールボルト (4 箇所固定)

¥**3,000** 税込¥3,300 ※本体 1 台当たり 1 セット必要です。

※本体別途。 品番: 244-0006









製品詳細・動画・3Dモデル





仕切り付き ABS 樹脂製

セパレートベンチ SB5-SW

■安全性を高め、座りやすさと立ち上がりをスムーズにする手すり仕切りがついたベンチです。

■木調のカラーが落ち着いた雰囲気を演出します。

出荷日目安※A 約2週間 再生材使用 アンカー固定可:別途

仕切り付き

お客様組立品※F アンカー固定

大型品:荷受注意 可能:別途





жВ





購入法適合品 使用可能

●材質:座板表面被/SAS樹脂+内部/ABS樹脂(再生100%),脚部/鉄鋳物(粉体塗装),他



③ SB5-SW カラー: 木調 + グリーン

 $W1500 \times D585 \times H750$ mm

1台/ ¥ 193,000 税込¥212,300 仕切り 1 箇所・背付き

約53.2kg/台 1ケース入数:1台 品番:249-0170





④アンカーC セット プレート+ボルト プレート+スチールボルト (4 箇所固定)

¥**3,000** 税込¥3,300 ※本体1台当たり1セット必要です。

※本体別途。 品番: 244-0006







座板(表面被): SAS 樹脂



傘立て

座高切替え 仕切り付き PET 樹脂製

ステップベンチ

- ■座板に再生樹脂を使用して木目を再現したベンチです。
- ■座板の高さを6段階に設定が可能ですので、子どもから大人まで目的ごとに自由な設置が可能です。















仕切り付き

座高6段階

ンカー固定 推奨製品

無鉛化対策品 お客様組立製品 工具:ドライバー 購入法適合品

●材質:座板/PET 樹脂(再生 100%),フレーム/スチール(粉体塗装),他

●注意事項:増設・背板取付セット単独の使用は出来ません。本体と組み合わせて使用してください。 また背板・増設セット使用時やより安定させる場合はアンカープレートによる設置固定 をおこなってください。(アンカーRセット:本体/4セット,増設セット/1セット付属)



⑤本体 カラー:木調 + シルバー

W1880 × D310 × H462mm

1台/ ¥ 183,000 税込¥201,300 仕切り2箇所・背無し・肘付き 約 42kg/台 1 ケース入数: 1 台 品番: 245-0100






310

⑥増設セット カラー:木調 + シルバー

W637 × D310 × H462mm

¥**55,000** 税込¥60,500 ※単独利用不可。本体が必要です。

約 11kg/台 1 ケース入数:1 セット 品番:245-0110



W520 × D427 × H289mm ¥**30,000** 税込¥33,000 ※単独利用不可。本体が必要です。





637

背部分高さ 座高+ 187mmピッチ 606mm 553mm 500mm 447mm

対応可能座高 53mmピッチ

417mm

364mm 311mm 258mm

205mm 152mm

約3.2kg/台 1ケース入数:1セット 品番:245-0120



座板表面









背板取付けセット使用時はアンカー固定の為、 アンカープレート分で +2mm されます。



どの座高でも手すりによりスムーズに座る事が 可能です。また低い座高で生まれるリラックス した雰囲気の演出が可能です。また増設セット を繋げる事で4人掛け以上のベンチにする事が 可能となっています。(アンカー固定必須)



増設セットにより4人掛け以上の増設や背付き 取付けセットによる背付きへの変更も可能です。



製品詳細・3Dモデル

アルミテーブル&チェア

■ 軽量で持ち運びしやすいアルミフレーム製 のテーブルとチェアです。

出荷日目安※A 約3~4日

バラ出荷可能

運賃実費別途請求



アジャスタ-スタッキング フレーム製 付き:テーブル チェア4脚







жВ

屋内・屋外 使用可能

お客様組立品

材質:座・天板/ポリスチレン フレーム/アルミニウム,他



⑧品番: 382-0110

⑧テーブル カラー:木調+シルバー

φ 600 × H725mm

¥**37,000** 税込¥40,700 約 5.3kg/台 1 ケース入数:1台





⑨品番:382-0115

⑨チェア カラー:木調+シルバー W550 × D560 × H715mm

> 1台/ **¥31,000** 税込¥34,100 約 2.9kg/台

1 ケース入数:4台



製品詳細

ポリプロピレン製

エコベンチ

■ 座板から脚まで再生樹脂を使用したベンチ です。

出荷日目安※A 約3~4日

再生材使用





アンカー固定 お客様組立製品 大型品:荷受注意 購入法適合品 可能

●材質:ポリプロピレン(再生) ポリスチレン (再生), 他




⑩品番:241-0380

⑩本体 カラー:ブラウン

 $W1600 \times D610 \times H745mm$

1台/¥132,000税込¥145,200 約21kg/台



①本体



製品詳細

アクリル製

エアーベンチ

■ 周りの景観に溶け込みながら独特の存在感を演出する透明アクリルを使用したベンチです。 ■透明感のあるアクリルの 1 枚板を削り出し整形しています。

出荷日目安※A 受注生産品 アンカー固定可:別途













535

7 52


1800

組立済み出荷 アンカー固定 無鉛化対策品 大型品:荷受注意 可能:別途 座板 ЖВ

間口別途対応 脚部指定可 1800mm以下

●材質:座板/アクリル,脚/アルミ合金鋳物,他





W1800 × D535 × H425mm

1台/ ¥860,000 税込¥946,000 背無し

約 42kg/台 1 ケース入数: 1 台 品番: 245-0000

② LW・背付き カラー:透明 + 脚カラー W1800 × D560 × H720mm


1台/ ¥880,000 税込¥968,000

約 55kg/台 1 ケース入数: 1 台 品番: 245-0001

③ LWE・背肘付き カラー:透明 + 脚カラー $W1800 \times D560 \times H720$ mm

1台/ ¥910,000税込¥1,001,000 背付き・肘付き

約57kg/台 1ケース入数:1台 品番:245-0002



④アンカーD セット 穴+ボルト

10mm 穴+スチールボルト (4箇所固定)

¥**3,000** 税込¥3,300 ※本体 1 台当たり 1 セット必要です。 ※本体注文時のみ対応可能です。本体別途。 品番:244-0008











お客様のご希望に合わせたフレ も可能です。(応相談、別途お見積り)



製品詳細・動画

ブレイクベンチ

- ■座った時の温冷差を軽減させるリサイクルウッドを使用したベンチです。
- ■省スペースでありながら座るというベンチの機能を兼ね備えています。

出荷日目安※A 約2週間 運賃実費別途請求











ニバーサル お客様組立製品 アンカー固定 デザイン 大型品:荷受注意 必須:別途

●材質:座/リサイクルウッド・スチールインナーパイプ, フレーム/アルミ合金鋳物 (焼付塗装), 他

●注意事項:設置にはM10×長さ70mm以上のアンカーボルトが1台当たり8個別途必要です。




⑤品番:241-0400

⑤本体 カラー: 木調 + シルバー


W1800 × D272 × H779mm

1台/*¥150,100税込¥165,110 背付き アンカー固定必要

約30.4kg/台 1ケース入数:1台




座部 1 本タイプの体圧分布




座部 2 本タイプ (ブレイクベンチ) の体圧分布

体圧分布計測

座部1本と比べ座部2本のベンチは圧力が 分散して局部的な圧力が減少しますので、 使用時の痛みを大幅に軽減します。 (図は広島県立総合技術研究所技術支援レ ポートより抜粋。)







ABS 樹脂製

ベンチ EM

■座板に再生樹脂を使用したシンプルなデザインのベンチです。

大型品:荷受注意 可能:別途

出荷日目安※A 約2~3日 再生材使用 アンカー固定可:別途









×̈Β





購入法適合品

●材質:座板/ABS (再生 15%), フレーム/スチール (粉体塗装), 他



⑥ LW-EM カラー:ブルー+ ホワイト

W1800 × D580 × H705mm

1台/ ¥**87,000** 税込¥95,700


1.8 背付き 約 22.4kg/台 1 ケース入数: 1 台 品番: 241-0210

⑦ LC-EM カラー:ブルー+ ホワイト

W1800 × D535 × H405mm

¥68,000 税込¥74,800

1.8 背無し



約16.4kg/台 1ケース入数:1台 品番:241-0220

® SW-EM カラー:ブルー+ ホワイト W1500 × D580 × H705mm

1台/ ¥**74,000** 税込¥81,400

1.5 背付き



⑨ SC-EM カラー:ブルー+ ホワイト W1500 × D535 × H405mm

1台/ ¥60,000 税込¥66,000

1.5 背無し





約 14.3kg/台 1 ケース入数: 1 台 品番: 241-0240

⑩アンカーE セット プレート+ボルト

プレート+スチールボルト(4 箇所固定)

¥**4.600** 税込¥5.060 1セット/ ※本体 1 台当たり 1 セット必要です。 ※本体別途。 品番: 244-0014









製品詳細・3Dモデル

塩化ビニール製

折タタミベンチFB

■バネの力でしっかりと脚を開き設置させる 事が可能な折り畳み式の樹脂製ベンチです。

出荷日目安※A 約3~4日







折り畳み可能

塩化ビニール製

使用可能

●材質:座板/塩化ビニール フレーム/スチール (粉体塗装),他





折り畳み時の形状

① FB-3S カラー:ブルー+ ホワイト W1806 × D412 × H401mm

> 1台/ ¥**55,000** 税込¥60,500 1.8 背無し

約 14.9kg/台 1 ケース入数: 1 台

② FB-4S カラー:ブルー+ ホワイト W1506 × D412 × H401mm


1台/ ¥**50,000** 税込¥55,000 1.5 背無し

約11.6kg/台 1ケース入数:1台





折り畳み時 **11) FB-3S**



12FB-4S



折り畳みバネ脚

バネの力でしっかりと脚を開き設置させる事 が出来ます。スライド式やクランク式と比べ て、不用意な使用時の脚の折り畳みが起こりに くい安全性の高い構造となっています。



アルミ折タタミベンチ**AFB**

■バネの力でしっかりと脚を開き設置させる 事が可能な折り畳み式のアルミベンチです。

出荷日目安※A 約3~4日





折り畳み可能 屋内・屋外 使用可能


●材質:アルミニウム (アルマイト仕上げ),他



(3)品番:242-0210

③ AFB-1S カラー:シルバー W1800 × D410 × H420mm

> 1台/ ¥**88,000** 税込¥96,800 約 10.5kg/台 1 ケース入数:1台



3AFB-1S



ステンレス + 木製 屋内用

ベンチ WS1

■集成木材とステンレスを使用した高級感のあるベンチです。

出荷日目安※A 約2週間



脚部











●材質:本体/ステンレス(ヘアーライン仕上げ),側板/集成材(染色二ス仕上げ),他




①品番:360-0140

①本体 カラー:木/ステンレス

 $W1800 \times D450 \times H410$ mm

1台/ ¥ 168,000 税込¥184,800 背無し

約30kg/台 1ケース入数:1台





製品詳細



木製屋内用

ベンチ (木製) w1 · w2 · w3

■座板に天然木を使用した落ち着いたデザインのベンチです。

出荷日目安※A 約1週間












設置可能:別途 大型品:荷受注意 ₩Β

●材質:座板/天然木(防腐剤処理),脚/鉄鋳物(粉体塗装),他















1台/ ¥ **222,000** 稅込¥244,200







1台/ ¥ 148,000 税込¥162,800 背無し









18

傘立て

学校・病院・オフィス 公共施設・サービスエリア 店舗・ホテル

多くの人が訪れる事務所や店舗では 雨の日の傘の取扱いが問題になります。 設置環境にマッチするアイテムを 取り揃えています。

ノインスタンド WS(P219

傘立てについて

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かない ように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超え る場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、使用中や加工済みの画像となります。お客様による組 み立てや加工、発注時の指示による別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに未記載でもお客様による組立が必要な場合があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等)があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関 しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承く ださい。(2重梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※ A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承 ください。土日、休業日は含みません。配送地域により出荷日が異なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。
- ※ C 指定の傘立てに取り付けて使用する為、単独使用不可となります。
- ※ D 関連製品 Mseries シリーズ: (P6)
- ※ E 関連製品 囲シリーズ: (P4)

主な使用材質

スチール (鋼)

鉄を主成分とし性能を人工的に高めた合金。

ステンレス (SUS)

耐食性を向上させる為に鉄にクロムを含有させた合金。

ボーキサイトを原鉱に加工して作った金属。比重が軽く軽量化しやすい。

| 代表的な塗装方法 |

粉体塗装

粉末状の樹脂からなる塗料を静電気により、塗物に付着させ加熱する塗装。塗膜が厚くサビに 強い。外部使用向け。

焼付塗装 (溶剤塗装)

液体状の樹脂からなる塗料を塗物に付着させて加熱し、塗膜を形成する塗装。少量でも色の調

設置とメンテナンス

お手入れの仕方

- ●日常のお手入れは、柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、変色やサビの原因と なる場合があります。
- 汚れが著しい場合は、次の【 I 】 ~ 【 I 】 の手順を守って汚れを落としてください。
- 【Ⅰ】薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
- 【Ⅱ】水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
- 【Ⅲ】乾いたら柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 焦げ目や傷が付くと修正できない場合がありますので、取扱いに十分注意してください。吸殻の 回収以外は、フタをしっかりと閉じて使用してください。
- 製品を移動するときは、必ず2名以上で持ち上げて行ってください。引きずって移動すると床に 傷がつき、製品の破損の原因になります。
- 製品は、できるだけ水平を保って設置してください。水平を保っていないと、ぐらつきや歪みが 生じ、製品の変形や破損の原因になります。
- 廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。

スチール製 屋内用 15~45 本立て

レインスタンド#

■ 汎用性の高いシンプルな業務用向け傘立てです。

出荷日目安※A 約2~3日













お客様組立品 15~45 本立 無鉛化対策品 購入法適合品

●材質:本体/スチール (粉体塗装), 水受け皿/ナイロン (再生 90%), 他



3 #45

① #15 カラー:ブラック

W320 × D300 × H500mm

¥22,900 税込¥25,190 15本立て 約3.7kg/台

1 ケース入数:1台 品番: 230-0200



②#30 カラー:ブラック

W610 × D300 × H500mm

¥31,300 税込¥34,430

30 本立て 約 5kg/台 1 ケース入数:1台



品番: 230-0210

③ #45 カラー:ブラック

W900 × D300 × H500mm

¥38,200 税込¥42,020

45 本立て 約 6.3 kg/台 1 ケース入数:1台



品番: 230-0220

投入口 投入口 投入口 242 190 214 142 500 320 300 900 300 610 300 ①#15 2#30 3#45



製品詳細

ステンレス製 屋内用 9〜45 本立て

レインスタンドS

■ フレームにステンレスを使用した高級感のある傘立てです。

出荷日目安※A 約3~4日













購入法適合品 スタンド対応

●材質:本体/ステンレス,水受皿/再生 ABS,他



④ #9S カラー:ステンレス

W270 × D300 × H500mm

¥**53,000** 税込¥58,300 9 本立て 約 2kg/台





1 ケース入数:1台 品番: 230-0400

⑤ #15S カラー:ステンレス

W485 × D300 × H500mm



. 15本立て 約3kg/台 1 ケース入数:1台



⑥#30S カラー:ステンレス W920 × D300 × H500mm

¥ 73,500 税込¥80,850 30 本立て 約 4kg/台






品番: 230-0420


⑦ #45S カラー:ステンレス


 $W1360 \times D300 \times H500mm$














投入口



製品詳細

折り畳み傘用 スチール製 4本立て

4 本立

8 屋内用

 (\mathring{N})

スチール製

8品番:233-0010

¥**11,000** 税込¥12,100

4本立て 約1.5kg/台

160

1 ケース入数:1台

⑧本体 カラー:シルバー

⑧本体

W300 × D90 × H160mm

●材質:本体/スチール (粉体塗装), 他

無鉛化対策品 お客様組立品

単独利用不可

指定傘立て必要

出荷日目安※A 約2~3日

FUサイドスタンド

■ミヅシマ工業製の指定傘立てに取付け可能 な折り畳み傘専用の傘立てです。従来から ある傘立てです。 管理の難しい折り畳み傘の保管に有効です。

■ 傘同士が引っかからない仕切り筒構造です。

ステンレス製 屋内用 12~24本立て

レインスタンドWS

出荷日目安※A 約2~3日





12~24 本立 無鉛化対策品





+集成木製



再生材使用

●材質:本体/ステンレス(ヘアーライン仕上げ)

側板/集成材(染色二ス仕上げ) 仕切り筒/ポリプロピレン、他



⑨ WS1 カラー:ステンレス+木

W500 × D238 × H510mm

¥65,000 税込¥71,500 12本立 約8.5kg/台 1 ケース入数:1台

⑩ WS2 カラー:ステンレス+木

W684 × D280 × H510mm

¥82,000 税込¥90,200 24 本立て 約 12.5kg/台 1 ケース入数:1台





投入口

9品番:360-0600 ⑩品番:360-0610









10WS2



投入口

43

684



製品詳細



●レインスタンド S

1台のレインスタンドに最大2台(8本立て)ま

で取付可能です。(取付例:レインスタンドS) ※傘は付属販売しておりません。 ※取り付け可能傘立て ●レインスタンド#

取付例

製品詳細

大型屑入









■ 主張を抑えながら体裁と存在感を意識した屋内用の傘立てです。

■ 仕切り部分はサビに強いステンレスを使用しています。

出荷日目安※A 約2~3日 アジャスター付き













18 本立 再生材使用

無鉛化対策品 ※B

艶消し塗装

●材質:本体/スチール (粉体塗装・艶消し),仕切枠/ステンレス,水受け皿/ポリプロピレン,他



①本体 カラー:全2色

W460 × D230 × H500mm

¥64,200 税込¥70,620 18本立て 約7.4kg/台

1 ケース入数:1台



①品番:362-0410 ①品番:362-0420





投入口

66

61

①本体



上部形状



Mseries は全体を通してデザインを統一する事で空間全体の調和に貢献します。(P6)



スチール製 屋内用 20本立て

用:傘立て KAKOMI シリーズ

■ 日本の道具や建築様式である、あんどんや障子のもつ「和」のイメージを現代デザインに再構 成した傘立てです。

出荷日目安※A 約2~3日













●材質:本体/スチール(粉体塗装), 水受け皿/ポリプロピレン, 他



②品番: 359-0400 ※傘は付属販売しておりません。

投入口

37

3,7

②本体 カラー:グレー+ ダークグレー

W500 × D250 × H460mm

¥**66,900** 税込¥73,590 20本立て 約 9kg/台 1 ケース入数:1台



上部形状



製品詳細・3Dモデル



囲シリーズは「和」のイメージを現代のデザ インに合うように再構成しました。(P4)

PET樹脂製 屋内用 10~12 本立て

RWシステムアンプレラ

■ 天然木の質感を再現した再生樹脂製の傘立 てです。

出荷日目安※A 約2~3日





10~12本立 無鉛化対策品 жв





再生材使用

付き ●材質:パネル/PET 樹脂(再生 100%)



③品番:364-0050

③本体 カラー:木調+ブラック

φ 300 × H700mm

¥**62,000** 税込¥68,200 10~12本立て 約7.9kg/台 1 ケース入数:1台







③本体



側面パネルは木目の模様まで再現しています。



ダスト ボックス アンブレラ スタンド スタンド

RW システム

上部形状により屑入・灰皿・傘立てとして統 一性を持たせた設置が可能です。(別途)

- ●ダストボックス (P186)
- スモーキングスタンド (P196)



製品詳細

アルミニウム製 屋内用 6~8本立て

アルミ UMBRELLA STAND

■ 屋内設置にお勧めするアルミ絞り成型の傘 立てです。

出荷日目安※A 約2~3日







6~8本立 無鉛化対策品







●材質:本体/アルミニウム(メラミン焼付塗装) 水受け皿/ポリプロピレン 重り/塩化ビニール (再生 100%)



④黒・白・シルバー

④本体 カラー:全3色

φ 227 × H450mm

¥ **13,700** 税込¥15,070 6~8本立て 約1kg/台 1 ケース入数:1台





④品番:365-0100





④品番:365-0110





製品詳細





アルミニウム製 屋内用 9~27 本立て

アルミレインスタンド P

■ アルミを使用した落ち着いたデザインの傘立てです。

約3~4日 アジャスター付き











購入法適合品

● 材質:本体/アルミニウム (アルマイト・クリアー塗装), 仕切枠・水受け皿/再生 ABS, 他



① P9 カラー:シルバー

W300 × D300 × H500mm

¥51,900 税込¥57,090 9 本立て 約 3kg/台



② P18 カラー:シルバー

W560 × D300 × H500mm

¥67,000 税込¥73,700 . 18本立て 約5kg/台

1 ケース入数:1台



③ P27 カラー:シルバー

W820 × D300 × H500mm

¥**82,100** 税込¥90,310

27本立て 約7kg/台 1 ケース入数:1台








300








投入口

角 74.8



投入口

角 74.8

300

500






アルミニウム製 12~18 本立て

折り畳み式金立てA

■未使用時には折りたたんで収納する事が可 能な傘立てです。

出荷日目安※A 約3~4日











グリーン

付き 購入法適合品

●材質:本体/アルミニウム(アルマイト仕上げ) 水受け皿/再生 ABS,他



④ 12A カラー:シルバー

W580 × D345 × H557mm

¥**32,000** 税込¥35,200 12 本立て 約 3kg/台 1 ケース入数:1台


⑤ 18A カラー: シルバー


W816 × D345 × H557mm

¥**37,000** 税込¥40,700 18本立て 約4kg/台 1 ケース入数:1台



④品番:230-0440 ⑤品番:230-0450







製品詳細

スチール製 屋内用 18本立て

レインスタンド#18

■ スチールと樹脂を組み合わせた折り畳み式 の傘立てです。

出荷日目安※A 受注生產品







折り畳み可能 無鉛化対策品 18 本立







購入法適合品

屋内用

●材質:本体/スチール (粉体塗装) マット/塩化ビニール (再生80%) 仕切り筒/ポリプロピレン,他



⑥品番:230-0050

⑥本体 カラー:グレー

W510 × D250 × H460mm

¥**29,000** 税込¥31,900 18本立て 約3.7kg/台 1 ケース入数:1台





510

250

投入口 0

43


⑥本体



折り畳み時形状



製品詳細





傘袋・鍵付き他

学校・病院・オフィス 公共施設・サービスエリア 店舗・ホテル

多くの人が訪れる事務所や店舗では 雨の日の傘の取扱いが問題になります。 設置環境にマッチするアイテムを 取り揃えています。

ダイヤル錠傘立てMU(P231)

補足情報

傘袋・鍵付き他について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かない ように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超え る場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、使用中や加工済みの画像となります。お客様による組 み立てや加工、発注時の指示による別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに未記載でもお客様による組立が必要な場合があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等)があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関 しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承く ださい。(2重梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Webサイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※ A 数量在庫数により、記載されている出荷可能日での対応ができない場合がありますのでご了承 ください。土日、休業日は含みません。配送地域により出荷日が異なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。
- ※ C レインマット ECO は地球環境や資源の事を考え電気を使用しておりません。結果傘の振り方 や傘の種類によってしずくの取れ方に差が発生しますのでご了承ください。
- ※ D 2WAYタイプのみ、実際の設置位置によりパネルの向きが異なります。ご注文時にご指定ください。
- ※ E 関連製品 Mseries シリーズ: (P6)
- ※ F 別途お客様組立。取り付けにはプラスドライバーとボルト固定用のペンチ類が必要です。
- ※ G 複数台設置の場合は、連番かどうかの確認をお願いします。

主な使用材質

スチール (鋼)

鉄を主成分とし性能を人工的に高めた合金。

ステンレス (SUS)

耐食性を向上させる為に鉄にクロムを含有させた合金。

| 代表的な塗装方法 |

粉末状の樹脂からなる塗料を静電気により、塗物に付着させ加熱する塗装。塗膜が厚くサビに 強い。外部使用向け。

焼付塗装 (溶剤塗装)

液体状の樹脂からなる塗料を塗物に付着させて加熱し、塗膜を形成する塗装。少量でも色の調

設置とメンテナンス

お手入れの仕方

- ●日常のお手入れは、柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 水に濡れたままにしておくことやアルコール及びシンナー系溶剤を使うと、変色やサビの原因と なる場合があります。
- 汚れが著しい場合は、次の【Ⅰ】~【Ⅲ】の手順を守って汚れを落としてください。
- 【Ⅰ】薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
- 【Ⅱ】水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
- 【Ⅲ】乾いたら柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 焦げ目や傷が付くと修正できない場合がありますので、取扱いに十分注意してください。吸殻の 回収以外は、フタをしっかりと閉じて使用してください。
- 製品を移動するときは、必ず2名以上で持ち上げて行ってください。引きずって移動すると床に 傷がつき、製品の破損の原因になります。
- ●製品は、できるだけ水平を保って設置してください。水平を保っていないと、ぐらつきや歪みが 生じ、製品の変形や破損の原因になります。
- 廃棄の場合は産業廃棄物扱いになります。

しずく落とし ステンレス製 屋内用

レインカットECO 4面はっすい

■内部の4面メッシュマットに傘を当てて水滴を飛ばすコンパクトタイプのしずく落とし製品です。 ■ 傘袋や電気を使用しないエコでクリーンな運用が可能です。

電気不使用

出荷日目安※A 約2週間 運賃実費別途請求 個人宅配送不可





●材質:本体/ステンレス(ヘアーライン仕上),メッシュマット/ポリプロピレン,他









パネル付き 蓋付き



①品番:235-0070

①全面へアーライン カラー:ステンレス

W304 × D304 × H762mm

1台/•¥150,000税込¥165,000 約 18.4kg/台 1 ケース入数:1台



蓋を開けると裏側が使用方法の説明サインに なっています。




左右両側には取っ手がついています。また前 面下部から受け皿を取り出し可能です。

②品番: 235-0080

②1面シート貼り カラー:ステンレス+木調 W304 × D304 × H762mm

1台/*¥250,000税込¥275,000 正面木調シート貼り 約18.4kg/台



①②レインカットECO 4面はっすい



製品詳細

使用方法

傘を3~4回、4面のメッシュマットに振り当て ていただく事ではらわれた雨水はマットボディ 内部に沿って落下して受け皿まで排水されます。 受け皿容量:約3L(傘のしずく10~20cc /本換算で約 150~300 本分)

※移動の際には受け皿に溜まった雨水を空に してから移動してください。







傘を深く差し込み4面のメッシュマットに当てて勢いよく振ってください。

しずく落とし ステンレス製 屋内用

レインカットECO

- ■人の出入りが多い大型施設で効果を発揮する傘のしずく落とし製品です。
- ■撥水性能に優れたメッシュマットに傘を当てて水滴を飛ばしますので周囲に迷惑をかけません。
- クロスマットの付属した 2WAY タイプはより効果的に傘から水分を取り除きます。

出荷日目安※A 約2週間 運賃実費別途請求 個人宅配送不可

③ 1WAY・STD カラー:ステンレス

W820 × D350 × H1079mm

1台/•¥150,000税込¥165,000

メッシュマット



約 22kg/台 1 ケース入数: 1 台

④ 1WAY・DX カラー:ステンレス W784 × D310 × H1079mm

1台/*¥200,000税込¥220,000

メッシュマット

約30kg/台 1ケース入数:1台 品番:235-0020



⑤ MINI・STD カラー:ステンレス

W445 × D350 × H1079mm

1台/*¥120,000税込¥132,000 メッシュマット

> 約 12kg/台 1 ケース入数: 1 台 品番:235-0030

⑥ MINI · DX カラー: ステンレス

 $W449 \times D310 \times H1079mm$

1台/•¥160,000税込¥176,000 メッシュマット

約17kg/台 1ケース入数:1台



品番: 235-0040

⑦ 2WAY・STD カラー: ステンレス

 $W745 \times D350 \times H1079mm$

1台/*¥270,000税込¥297,000

メッシュマット+クロスマット

約 26kg/台 1 ケース入数: 1 台





® 2WAY・DX カラー:ステンレス

W1104 × D310 × H1079mm

1台/*¥310,000税込¥341,000 メッシュマット+クロスマット






注文時指定が必要です。


約 42kg/台 1 ケース入数: 1 台













































●材質:本体/ステンレス(ヘアーライン仕上)、メッシュマット/ポリプロピレン、他




傘立ても傘袋も必要としないシステム。

1WAY 方式 全タイプ

傘を 3~4 回、両サイドのメッシュマットに振 り当てていただく事ではらわれた雨水はマット ボディ内部に沿って落下して受け皿まで排水さ

受け皿容量:約3L(傘のしずく10~20cc /本換算で約 150~300 本分)





| 2WAY 方式 2WAY タイプのみ

1WAY タイプだけでも十分しずくをはらえま すが更に最後の仕上げとして、さし込みタイ プのクロスマットに傘をさし込み 3~4 回上 下させる事でしずくをふき取ります。

吸い取られた雨水は逆戻りする事なく内部の コーティング膜に沿って落下します。 ※マットは抗菌処理済み。









統一デザイン

Mseries は全体を通してデザインを統一する事で空間全体の調和に貢献します。(P6)



傘袋タイプ スチール製 屋内用 傘袋 800 枚収納

Mseries 傘袋装着機 R

- 主張を抑えながら体裁と存在感を意識した傘袋装着機です。
- ■上からさし込んで手前に取り出す簡単な手順で、安定した傘袋の自動装着が可能です。
- ■本体には傘袋が最初から800枚取り付け済みです。

出荷日目安※A 約2~3日

本体:スペア袋800枚付(本体取付け済み)



収納 800 枚











関連製品有り ЖЕ

●材質:本体/スチール (粉体塗装・艶消し), スペア袋/ポリエチレン, 他



①本体 カラー:全2色

 $\text{W200} \times \text{D284} \times \text{H897mm}$

1台/ ¥**92,000**税込¥101,200 約11kg/台(スペア袋を未装着時)





1 ケース入数:1台

品番:362-0451 品番:362-0452

②スペア袋R カラー:半透明


2400 枚 (800 枚×3 セット/ケース)

1 ケース/ ・¥ **20,800** 税込¥22,880 ※「かさっぱ」と共通製品 約6kg/ケース 1 ケース入数:3 セット(2400枚)





製品詳細





さして抜き出す手順だけでわずらわしい傘袋 の取付作業が完了します。また上部にはイラ ストによる使用方法のプレート(お客様組み 立て) が表示されていますので安心です。



スペア袋は、上蓋をスライドさせてはずす事 で交換が可能になります。

傘袋タイプ

スチール製 屋内用 傘袋 300 枚回収

Mseries 傘袋回収器 R

- ■主張を抑えながら体裁と存在感を意識した傘袋回収器です。
- ■わずらわしい使用後の傘袋を手を濡らさずにさし込むだけでスムーズにはずす事が可能です。
- ■スポンジゴムは簡単に交換でき経済的です。

出荷日目安※A 約2~3日

傘袋回収目安 300 枚













中容器:無し 45L ポリ袋対応

無鉛化対策品 キャスター付き

艶消し塗装

関連製品有り ЖЕ

●材質:本体/スチール(粉体塗装・艶消し),スポンジ/クロロプレンゴム,他



③本体・ホワイト

③本体・ブラック

③本体 カラー:全2色

W200 × D284 × H807mm

¥69,000 税込¥75,900 約 10.5kg/台

1 ケース入数:1台

1 ケース入数:1個



④スポンジゴム カラー:グレー

オプション:交換用

•¥**2,300** 税込¥2,530 約 24g/ケース











傘袋に入ったままの傘をさし入れてそのまま 引き抜けば手を触れる事なく、傘袋が取り外 せます。次の傘袋もこのまま連続で取り外し が可能です。(表示プレートはお客様組み立て)



| キャスター付き (装着機・回収器共通) 背面の取っ手と後部のキャスターによりスムー ズな移動が可能です。

傘袋タイプ スチール製 屋内用 傘袋 800 枚収納

かさっぱ

- さし込んで手前に取り出す簡単な手順で、安定した傘袋の自動装着が可能な傘袋スタンドです。
- ■本体には傘袋が最初から800枚取り付け済みですので届いてすぐに使用が可能です。
- ■オプションとして本体の移動をスムーズにするキャスターと転倒を防止する安定強化用のウエ イト追加の対応が可能です。(別途・お客様組み立て部品)

出荷日目安※A 約2~3日 本体:スペア袋800枚付(本体取付け済み)





収納 800 枚



፠Β









転倒防止対応 ...κF ウエイト※F

●材質:本体/スチール(粉体塗装),カバー/ポリプロピレン(再生15%),スペア袋/ポリエチレン,他



「ぱっ」と入れて「ぱっ」と取り出し~でわずらわしい傘袋の取付作業が完了します。 蓋には使用方法が表示されており安心です。

①本体 カラー:ダークグレー+ シルバー

W275 × D365 × H795mm

1台/ *¥74,700 税込¥82,170 約7kg/台 (スペア袋を未装着時)





製品詳細・動画



2400 枚 (800 枚×3 セット/ケース)



1 ケース入数:3 セット(2400枚) 品番:238-4011


③キャスター(2個入り) タイヤ:φ 50mm


1組/ ・¥4.100 税込¥4,510 ※本体背面下部に固定 約320g/組


1 ケース入数:1組(2個) 品番:238-4005

④ウエイト W140 × D220 × H6mm •¥**4,200** 税込¥4,620

※本体裏面に固定 約1.4kg/個










「かさっぱ」なら、お客様の悩みも解決します。




袋に入れるのに 時間がかかって 混雑しないかな…







設置スペースに あまり余裕が ないのだけれど…







安定性向上に有効なウエイト



① 本体

故障とか そのあたりは 大丈夫かしら…

シンプルな構造で故障の トラブルを回避



傘袋回収 スチール製 屋内用 傘袋約 300 枚回収

かさっぱふくろトール

- ■わずらわしい使用後の傘袋をワンステップで抜き取る事ができる機能をもった傘袋回収器です。
- ■手を濡らさずにさし込むだけでスムーズに傘袋をはずせます。
- ■スポンジは簡単に交換でき経済的です。
- ■晴天時、投入口部分をはずせば屑入として使用できます。

出荷日目安※A 約2~3日 傘袋回収目安:約300枚









回収機能







無鉛化対策品

●材質:本体/スチール(粉体塗装),スポンジ/クロロプレンゴム,説明板/PET,他



⑤本体 カラー:ダークグレー+ シルバー W426 × D365 × H977mm

1台/ *¥**63,500** 税込¥69,850

約 10.3kg/台

1 ケース入数:1台 品番:238-4060



製品詳細

⑥スポンジ カラー:ブルー オプション:交換用

· ¥ 1,900 税込¥2,090

約 24g/個





傘袋に入ったままの傘をさし入れてそのまま引き抜けば手を触れ る事なく、傘袋が取り外せます。次の傘袋もこのまま連続で取り 外しが可能です。





⑤本体

傘袋回収 スチール製 屋内用 傘袋約300枚回収

かさっぱふくろポイ

- ■使用した傘袋を回収する為の傘袋回収ボックスです。
- ■別途のヘッドオプションを取り付ける事で、ワンステップで傘袋が回収できる「ふくろトール」 に変更可能です。
- ■かさっぱと同じデザインですので並列設置してもバランスが崩れません。

出荷日目安※A 約2~3日 傘袋回収目安:約300枚

中容器:無し

45L ポリ袋対応















無鉛化対策品 жв

●材質:本体/スチール (粉体塗装),他



⑦本体 カラー:ダークグレー+ シルバー

W426 × D365 × H770mm

1台/ •¥**52,900** 税込¥58,190 約 9kg/台

1 ケース入数: 1 台 品番: 238-4050



製品詳細

⑧ヘッド カラー:シルバー オプション:回収機能

上部形状


1個/ * ¥ 14,600 税込¥16,060

約 1.5kg/個 1 ケース入数:1個 品番:238-4061



別途のヘッドオプション取り 替える事でふくろトールに切 り替えが可能です。





投入口

傘袋タイプ+屑入 ステンレス+スチール製 屋内用 傘袋 200枚×2箇所収納

傘袋スタンド

中容器:55L 傘袋別途 70Lポリ袋対応 収納 400 枚

■ 雨天時には両面展開式の傘袋スタンドとして利用可能な屑入一体型の傘袋スタンドです。

■晴天時には傘袋を収納して屑入として使用が可能です。

出荷日目安※A 約2~3日 傘袋別途 キャスター付き



無鉛化対策品

ЖВ









● 材質:本体/ステンレス+スチール (メラミン焼付塗装),中容器/ポリエチレン (再生60%),他



①本体 (傘袋取り付け展開時)

①本体 カラー:ステン+イオニアンブルー W420 × D400 × H1050mm

> 1台/ ¥ 197,000 税込¥216,700 ※傘袋別途 約23.2kg/台





1 ケース入数: 1 台 品番: 230-0110


②傘袋 カラー:半透明

1 ケース入数: 10 セット(2000 枚) 品番: 230-0120





収納扉を閉じる事で屑入として使用可能です。



傘袋タイプ スチール製 屋内用 傘袋 200 枚取付可能 傘袋スタンド A

■ シンプルなデザインで使用しやすい業務用向けの傘袋スタンドです。

■ 傘袋の回収にはアルミ DUST BOX (別売)を組合せての使用が可能です。

出荷日目安※A 約2~3日 傘袋別途











収納 400 枚

●材質:本体/スチール (粉体塗装),他




③ホワイト

③ブラック (傘袋・屑入別途)

③本体 カラー:全2色 W307 × D310 × H1100mm

> ¥15,800 税込¥17,380 約 2.5kg/台

1 ケース入数:1台






2000 枚 (200 枚× 10 セット/ケース)

¥16,000 税込¥17,600 約4.3kg/ケース

1 ケース入数:10 セット (2000 枚)









製品詳細

小型屑入

ダイヤルキー スチール製 屋内用 18~33 本立

ダイヤル錠傘立てMU

- 傘の盗難防止に有効なダイヤルタイプの鍵付き傘立てです。
- 業界初となるダイヤルのリセット機能付き!また従来品に比べダイヤル部分のトラブルを改善 させています。

8

傘立てタイプ

ダイヤルキ

出荷日目安※A 約2~3日

機能付き

運賃実費別途請求











無鉛化対策品 ストッパー付き お客様組立製品 ӝВ

- ●材質:本体/スチール (粉体塗装),ダイヤル錠/ASA 樹脂,水受け皿/ナイロン (再生90%),他
- ●注意事項:キー本体のNOシール#1~99 迄は無償対応(#100以降別途)となります。(要納期)



⑤ MU-18・18本立 カラー:ホワイト W675 × D548 × H1178mm

> 1台/¥171,000税込¥188,100 約 18.5kg/台 1 ケース入数:1台





品番: 234-0010


⑥ MU-33・33 本立 カラー: ホワイト W1225 × D548 × H1178mm

1台/ ¥**261,000** 税込¥287,100


約 26.5kg/台 1 ケース入数:1台



品番:234-0020



5MU-18



1004 1225 548

6MU-33



鍵の紛失の心配のないダイヤルキータイプ です。(マスターキー機能付き) ※シール NO#100 以降は別途となります。



従来品で発生していた経過使用によるダイヤ ル部の詰まりを考慮した設計で長期使用が可 能になっています。

ダイヤルキー スチール製 屋内用 6本立

ダイヤル錠傘立てスリム

- ■スリムな形状により今まで設置が難しかったスペースにも設置が可能なダイヤル錠傘立てです。
- 傘同士のぶつかりが発生しない単独収納タイプです。
- ■業界初となるダイヤルのリセット機能付きです。

出荷日目安※A 約2~3日

ନ

傘立てタイプ

マスターキ・ 機能付き

無鉛化対策品

ЖВ



キャスター付き





スリムタイプ

●材質:本体/スチール(粉体塗装),ダイヤル錠/ASA樹脂,水受け皿/ポリプロピレン,他



⑦品番:234-0100 ※傘は付属販売しておりません。


⑦本体・6本立 カラー:グレー W667 × D262 × H1260mm

1台/ ¥ 117,000 税込¥128,700 約 16.4kg/台 1 ケース入数:1台



水滴対策として下部受け皿が付いています。

⑦本体



スリムな奥行で狭いスペースの設置に最適です。 また傘同士がぶつからずに収納が可能です。



製品詳細



初めてでも分かりやすい使用方法のイラスト看板をご用意していますので安心して使用が可能です。

タグキー 20~60 本立

鍵付き折り畳み式金立てX

■ 傘の盗難防止に有効なタグ形状の鍵が付い た折り畳み式の鍵付き傘立てです。

出荷日目安※A 約10日







傘立てタイプ 折り畳み可能 マスターキー装置 タグキー※G 別途出荷時対応







複数設置連番

運賃実費別途 出荷時対応可能

材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装),他



4 X-60

① X-20・20 本立 カラー:ダークグレー W880 × D273 × H885mm

約 14kg/台 1 ケース入数: 1 台

② X-30・30 本立 カラー: ダークグレー W1280 × D273 × H885mm

約 18kg/台 1 ケース入数: 1 台 ③ X-45・45 本立 カラー:ダークグレー

W1295 × D365 × H860mm 約 23kg/台 1 ケース入数: 1 台

④ X-60・60 本立 カラー:ダークグレー

W1295 × D530 × H855mm 約 28kg/台 1 ケース入数: 1 台

全タイプ オープン価格





X-30

①品番:231-0020 ②品番:231-0030





X-45 X-60 ③品番:231-0040 ④品番:231-0050



タグキー

232

別途のマスター装置は出荷時のみ対応可能で す。複数台設置の場合は、連番かどうかの確 認をお願いします。またスペアーキーの補充 は、水受け皿の右下に記載されたシリアルナ ンバー【00-000】の数字でご指示ください。



ダイヤルキー 33~60 本立

鍵付き折り畳み式<u>傘立てXD</u>

■傘の盗難防止に有効なダイヤル形状の鍵が 付いた折り畳み式の鍵付き傘立てです。

出荷日目安※A 約10日



8

屋内用





傘立てタイプ 折り畳み可能 ダイヤルキ





複数規格 運賃実費別途

材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装),他



6 XD-44 ※傘は付属販売しておりません。

⑤ XD-33・33 本立 カラー: ダークグレー W1295 × D365 × H870mm

約 20kg/台 1 ケース入数: 1 台

⑥ XD-44・44 本立 カラー: ダークグレー W1295 × D530 × H855mm

約 26kg/台 1 ケース入数: 1 台 ⑦ XD-60・60 本立 カラー: ダークグレー

W1695 × D530 × H855mm

約32kg/台 1ケース入数:1台

全タイプ オープン価格





XD-33 ⑤品番:231-0260



XD-44 6品番:231-0270



XD-60 ⑦品番:231-0280





ダイヤルキー 33~60 本立

レインスタンドK

■傘の盗難防止に有効なダイヤル形状の鍵が 付いた鍵付き傘立てです。

出荷日目安※A 約10日







屋内用

傘立てタイプ スチール製





複数規格

運賃実費別途

材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装),他



9 K-44D

⑧ K-33D・33 本立 カラー:ダークグレー W1255 × D365 × H918mm

約 14kg/台 1 ケース入数: 1 台

⑨ K-44D・44 本立 カラー:ダークグレー W1255 × D485 × H958mm

約 23kg/台 1 ケース入数: 1 台

⑩ K-60D・60 本立 カラー: ダークグレー W1660 × D485 × H958mm 約34kg/台 1ケース入数:1台

全タイプ オープン価格





製品詳細



K-44D ⑨品番:231-0210



K-60D ⑩品番:231-0220





製品詳細

ダイヤルキー 33~60 本立

レインスタンドPC

■ 乱雑な傘 る側面カバーが付いたダイヤル 鍵付き傘立てです。

出荷日目安※A 約10日



18

屋内用





傘立てタイプ ダイヤルキ





運賃実費別途

複数規格 材質:本体/スチール(メラミン焼付塗装),他



(2) PC-44D

⑪ PC-33D・33 本立 カラー: ダークグレー

W1235 × D400 × H940mm

約 32kg/台 1 ケース入数: 1 台

⑫ PC-44D・44 本立 カラー:ダークグレー

W1235 × D520 × H980mm 約35kg/台 1ケース入数:1台

③ PC-60D・60 本立 カラー: ダークグレー

W1645 × D520 × H980mm 約 42kg/台 1 ケース入数: 1 台

全タイプ オープン価格



製品詳細

PC-33D ⑪品番:231-0230



PC-44D ⑫品番:231-0240



PC-60D ⑬品番:231-0250





製品詳細





機能製品

学校・病院・オフィス 公共施設・サービスエリア 店舗・ホテル

景観備品としてプランターやパーティション、 コマーシャル性の高い製品の他、 デザイン性や使用目的を考慮した製品を 多数取り揃えています。

ジョイナス(P238

機能製品について

製品について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸 法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所 から移動する場合があります。必要に応じ て動かないように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終 的に縮む傾向となります。設置面が材質の 融点を超える場合、融け、波打ちが生じる 場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、 使用中や加工済みの画像となります。お客 様による組み立てや加工、発注時の指示に よる別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに 未記載でもお客様による組立が必要な場合
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組 立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。 担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配 達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等) があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしてお り、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚 れや破損に関しては補償対象外となりま す。また梱包材に送り状や伝票を貼って出 荷していますのでご了承ください。(2重 梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産 上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説 明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご 確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、 仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※ A 数量在庫数により、記載されている出荷 可能日での対応ができない場合がありま すのでご了承ください。土日、休業日は 含みません。配送地域により出荷日が異 なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。
- ※ C 使用状況により消火しにくくなる恐れが あります。あらかじめご了承ください。
- ※ D 関連製品 Mseries シリーズ: (P6)
- ※ E 関連製品 囲シリーズ: (P4)

衛生管理 スチール製 屋内用

アルコールフットスタンド

■手を触れずにアルコールボトルの噴射が可能な足踏み式のスタンドです。

出荷日目安※A

約2~3日















ボトル・液剤 市販品別途対応

●材質:本体/スチール(粉体塗装),他



①品番:395-0210 (ボトル別途)

①ハイタイプ カラー:シルバー W283 × D320 × H1055mm

283

①ハイタイプ

¥37,500 税込¥41,250 約5.5kg/台 1ケース入数:1台




②品番:395-0220

②ロータイプ カラー:シルバー

W283 × D320 × H850mm

¥**37,500** 税込¥41,250 約 5kg/台 1 ケース入数: 1 台

対応ボトルサイズ 幅:110mm 以内 奥行:110mm 以内 高さ: 150 ~ 280mm 以内 283 320



320

②ロータイプ

2種類のサイズ

使用する環境に合わせて、大人サイズのハイタイ プと子供サイズのロータイプをご用意しています。



長期運用

足踏み機能は自社内でおこなった 10 万回のス テップ試験をクリアしています。



※台座部

ボトルガイド ヘッド部分は暗射口がずれないガイド構造です。





噴射量の調整 (別途工具が必要です。) 台座の高さ調整と、足踏み部の踏込み量の支点 を変更する事で、噴出量を調整可能です。



製品詳細・3Dモデル

注意喚起・保護 ポリエチレン製

セーフティーフォーム

■ 工場等での危険な箇所に貼り付け可能な発 泡シートです。

出荷日目安※A 約3~4日







コーナー保護 スリット加工 両面テープ付 注意喚起







無鉛化対策品 屋内用 ₩Β

ケース単位 出荷

●材質:発泡ポリエチレン,塩化ビニール



③無反射タイプ

③無反射タイプ カラー:イエロー+ブラック W150 × L1000 × H8mm


¥ **17,000** 税込¥18,700 約120g/本 1ケース入数:6本

④反射タイプ カラー:イエロー+ブラック W150 × L1000 × H8mm

1 ケース/ ¥**24,000** 税込¥26,400 約120g/本 1ケース入数:6本



③品番:396-0010 ④品番:396-0020



③無反射④反射タイプ



表面の短辺 150mm 部分にはスリット加工が 施されています。また裏面には両面粘着テープ がついていますので自由な設置が可能です。 またカッターでカットも可能ですので無駄のな い対応が可能です。また発泡樹脂と表面の配 色により工場内外での危険な場所に対してぶ つかり防止、注意喚起に効果を発揮します。 ※危険に対して抑制するものでケガの保護を 保障するものではありません。



仕切り ステンレス製 屋内用

ベルトパーティション (ステンレスタイプ)

- 2 箇所連結タイプのベルトパーティションです。
- スタッキングが可能ですので保管がしやすくなっています。

出荷日目安※A 約3~4日 バラ出荷可能











ベルト長さ 2m 可能

仕切り

屋内用

お客様組立製品

バラ出荷可能

●材質:本体/ステンレス,ベルト/ポリエステル(再生 100%),他



⑤本体 ベルトカラー:全7色

W350 × H857mm

¥ **52,800** 税込¥58,080 ベルト長さ:約2m 約4.1kg/台 1 ケース入数:2台







⑤品番:392-0140 ⑤品番:392-0150



⑤品番:392-0160



≑2000 857 60.5



吸殻回収 ステンレス製

ポイストップ

■ 商業施設等の導線や出入口に設置する事でスマートな吸殻回収をうながす吸殻回収スタンドです。 ■消さずにタバコを捨てる事が可能な自己消火機能構造です。

出荷日目安※A 約2~3日











吸殻回収目安 ポイ捨て削減 約 100 本

●材質:本体/ステンレス,鉄鋳物,サインパネル/塩化ビニール,他



タバコの燃焼による二酸化炭素の充満から無 酸素状態からの消煙効果により安全な自己消

煙が可能です。



サインパネル より吸殻の回収を促すサインパネルの対応が 可能です。(別途)



1個/ ・¥ **12,500** 税込¥13,750 約450g/個

⑥本体

1 ケース入数:1個 品番:222-0001





設置例:駐車スペースから店舗入口までの動線として設置が可能です。 ※歩きタバコを推奨するものではありません。



製品詳細・動画

サインガイド ポリプロピレン製

カラーコーン立体表示カバ·

■ カラーコーン (70cm) の上からかぶせるだけで様々な場所で使用可能な表示カバーです。 ■ 目的の異なる 15 タイプだけでなくフリーデザインも可能です。

出荷日目安※A 規格:約3~4日 別注デザイン:受注生産品 特許番号 4168070

●材質:ポリプロピレン

●出荷単位に関して:規格 11 枚以上の注文の場合、1 枚単位の追加注文が可能です。







ガイドタイプ フリーデザイン 規格: 15種類 対応: 50枚~







×̈Β

無鉛化対策品 折り畳み可能

ケース単位出荷 混載対応可能



消火器カバー 無鉛化対策品

出荷日目安※A 約2~3日

消火器カバー スチール製



内側貼付け済 ӝВ

■日本の道具や建築様式である、あんどんや

障子のもつ「和」のイメージを現代デザイ ンに再構成した消火器カバーです。



屋内用



付き

ЖЕ

●材質:本体/スチール(粉体塗装),他



⑤本体 カラー:グレー+ ダークグレー $\text{W276} \times \text{D206} \times \text{H530mm}$

¥43,800 税込¥48,180 約7.3kg/台

1 ケース入数:1台

⑥標識シール カラー:レッド W240 × V200

1枚/


¥2,300 税込¥2,530 ※後付け用

1 ケース入数:1枚



標識シール

⑤品番:359-0600 ⑥品番:362-0590



本体には最初から標 識シールが1枚内側 に貼ってあります。





①規格:2色パターン 駐車禁止

①規格:2色パターン パターン:13種 カラーコーン 70cm 用

¥2,500 税込¥2,750 約 125g/枚 1 ケース入数:10 枚 (混載可)

②規格:3色パターン パターン:1種

カラーコーン 70cm 用

¥3,400 税込¥3,740 約 125g/枚 1 ケース入数:10 枚 (混載可)

③規格:ホワイト無地 パターン:1種

カラーコーン 70cm 用


¥**2,340** 税込¥2,574 約 125g/枚 1 ケース入数:10 枚 (混載可)

④フリーデザイン パターン:3種

カラーコーン 70cm 用 (製作:50 枚以上)

1枚/オープン価格

約 125g/枚 1 ケース入数:10 枚





使用しない時にはカラーコーンから外すと平 らになる為、収納時もかさばりません。取付け の際にはカラーコーンにかぶせるだけです。 ※しっかりと装着すると強風等で外れる事は ありませんが、盗難等にはご注意ください。 ※カラーコーンの取り扱いはしておりません。





工事中 頭上注意 点検中 2色パターン・DD-07 2色パターン・DD-08 2色パターン・DD-09 駐車ご遠慮ください 2色パターン・DD-06

①品番:385-0070

①品番:385-0060

①品番:385-0080

①品番:385-0090







①品番:385-0140 ②品番:385-0150 ③品番:385-0050 ④1色:385-0180 ④ 2 色: 385-0181



④3色:385-0182

消火器カバー スチール製 屋内用



- Mseries 消火器カバ ■ 主張を抑えながら体裁と存在感を意識した消火器カバーです。
- 様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。

出荷日目安※A 約2~3日







жв



内側貼付け済







艶消し塗装 ₩D

●材質:本体/スチール (粉体塗装・艶消し), 標識シール/ユポ+ PET, 他



⑦本体・ホワイト (消火器収納イメージ) ※消火器は販売しておりません。



⑦本体・ブラック

⑦本体 カラー:全2色

W250 × D175 × H500mm

1台/ ¥27,300 税込¥30,030

約7.4kg/台 1 ケース入数:1台



品番: 362-0510 品番:362-0520

⑧標識シール カラー:レッド

W240 × V200

¥2,300 税込¥2,530 1枚/

※後付け用 1 ケース入数: 1 枚





製品詳細



本体には最初から標識シールが1枚内側に貼 り付け済みです。





プランター+ パーティション FRP 製 屋外用 FRP モクメ

■杉の木目を忠実に再現した FRP 製のプランターです。

■事務所、店舗のパーティションとして利用可能です。

出荷日目安※A 約4~5日 運賃実費別途請求





жВ









●材質:FRP(ガラス繊維強化プラスティック・アクリルウレタン樹脂塗装),他

●注意事項:製品仕様上、塗装ムラ、個体差があります。




⑩ロータイプ・ブラック

⑨WOD-900H・ハイタイプ カラー:全3色 W900 × D300 × H860mm

1台/・¥119,300税込¥131,230 かさ上げ板付属 容量/約 204L 約16kg/台 1ケース入数:1台










ハイタイプは仕切り板が付属しています。

⑩WOD-900L・ロータイプ カラー:全3色 W900 × D300 × H310mm

1台/ *¥**50,900** 税込¥55,990 容量/約 68L

約7kg/台 1ケース入数:1台





@WOD-900L





灰皿

プランター+ テーブル コンクリート製 屋内用

ラスティック M550

■ セメントに顔料を含ませたコンクリート製のプランターです。

■ ヴィンテージ風の天板をのせればテーブルとしてもご利用可能です。

出荷日目安※A 約4~5日 運賃実費別途請求





жв









ullet 材質:本体/GRC(ガラス繊維強化セメント・クリアー仕上げ),テーブルトップ/集成材,他

●注意事項:自然な風合いを残す仕上げの為、外観仕上がりに個体差があります。

透水穴有り

製品の仕様上、25mm 程度までの気泡痕があります。また設置状況により白華現象が 部分的に発生する場合があります。テーブルトップは固定式ではありません。雨水の かかる場所でのテーブルトップのご使用は避けてください。

本体/2段讫



①本体

①本体 カラー:ブラック

φ 550 × H440mm

1台/ * ¥ **32,900** 税込¥36,190 容量/約88L 約31kg/台

1 ケース入数: 1 台 品番: 368-0010







①本体

②テーブルトップ カラー:ミックス

φ 550 × H20mm

1個/ * ¥ **21,600** 税込¥23,760

材質:集成材 (溝付き) 約4kg/個

1 ケース入数:1個 品番:368-0021

③テーブルトップ カラー:全3色

 ϕ 550 × H20mm

1個/ * ¥ 21,600 税込¥19,800 材質: OSB 合板 約3.6kg/個 1 ケース入数:1個







クリア ブラック

368-0022 368-0023 368-0024



ーブルトップ:ミックス表面形状



テーブルトップ:クリア表面形状





プランター+ ベンチ コンクリート製 屋外用

ジョイナス

■ 円形と半円形を自由に並べて空間や用途に合わせた利用が可能なプランターとベンチです。

出荷日目安※A 約3週間

運賃実費別途請求





诱水穴有り





複数規格

● 材質: 本体/GRC (ガラス繊維強化セメント・複層左官材仕上げ), 座板部/リサイクル人工木材, 他

◆注意事項:自然な風合いを残す仕上げの為、外観仕上がりに塗装ムラ、個体差があります。




④JO-420M カラー:全3色

φ 600 × H420mm

1台/ *¥**63,200** 税込¥69,520 円形・底有り 容量/約 99L 約 29kg/台 1 ケース入数: 1 台





@368-0031 @368-0032 @368-0033

⑤JO-220U カラー:全3色 φ 600 × H220mm

1台/ • ¥45,900 税込¥50,490 円形・底無し 約 16kg/台 1 ケース入数: 1 台



\$368-0051 \$368-0052 \$368-0053

⑥JO-420D カラー:全3色

W600 × D521 × H420mm

1台/ •¥**63,200** 税込¥69,520 半円形・底有り 容量/約82L 約 29kg/台 1 ケース入数: 1 台



6368-0041 6368-0042 6368-0043

⑦JO-420DZ カラー:全3色

W600 × D521 × H445mm

1台/•¥123,700 税込¥136,070 座板付き・半円形・底有り 約36kg/台 1ケース入数:1台





傘立て

光触媒人工植物 ポリエステル製 屋内用

アートグリーン

■ 水やりや手入れの必要もなく、最小限の管理で長期間にわたって美しい状態を保つ人工植物です。 ■光触媒の作用で消臭・抗菌・防汚・ホルムアルデヒド分解の効果があり、快適な環境を提案できます。

光触媒

出荷日目安※A 約2週間 個人宅配送別途



無鉛化対策品

፠Β







抗菌消臭効果 ホルムアルデヒド



分解・除去



●材質:本体/ポリエステル+ポリエチレン,鉢/ポリプロピレン,他

●注意事項:自然な風合いを残す仕上げの為、外観仕上がりに個体差があります。

水やり不要



® G-PK90:パキラ90

W480 × D480 × H900mm

1個/ ¥39,200 税込¥43,120 鉢サイズ:上部 ø 184 × H199mm

約3.2kg/個 1ケース入数:1個 品番:392-0601



製品詳細

⑨ G-AP15:アレカパーム 1.5

W750 × D750 × H1500mm

1個/ ¥**91,800**税込¥100,980 鉢サイズ:上部 ϕ 305 imes H305mm

約4.4kg/個 1ケース入数:1個 品番:392-0602

⑩ G-TN18: フロアトリネコ 1.8

W750 × D750 × H1800mm

1個/ ¥ 108,000 税込¥118,800 鉢サイズ:上部 ϕ 305 × H305mm

約6kg/個 1ケース入数:1個 品番:392-0603



実物大: G-TN18: フロアトリネコ 1.8

| 光触媒の4つの力 |

酸化チタン光触媒は、植物の葉緑素が光のエ ネルギーを使って二酸化炭素を酸素に変える ように、太陽の光や可視光(屋内の目に見え る光) のエネルギーを使って、各種の有機物 やニオイを分解する作用があります。

アートグリーンは株式会社豊田中央研究所が 開発した可視光応答型光触媒「V-CAT」を使 用し、高い消臭・抗菌・防汚・ホルムアルデ ヒド分解力を備えた、より快適な環境を提供 いたします。

抗菌

酸化力により雑菌を分解し、増殖を抑制します。

当皇

タバコ、ペット、アンモニア等の気になる悪臭 を消去します。

┃ホルムアルデヒドの分解

建材や家具等から発生するホルムアルデヒド を分解、除去します。

防污

表面に付着した各種の有機物を分解し、汚れ にくくします。

プランター+ ベンチ コンクリート製 屋外用

■標準装備のベンチとしての機能だけでなく付属の樹脂鉢に交換する事でプランターとしても利用 可能な製品です。

出荷日目安※A 約4~5日 運賃実費別途請求

無鉛化対策品









使用可能



●材質:本体/GRC(ガラス繊維強化セメント・アクリル樹脂塗装・吹付仕上げ), 座板部/天然木, 他

●注意事項:製品仕様上、塗装ムラ、個体差があります。



①本体 カラー:全5色 W750 × D330 × H400mm

1台/ * ¥**84,600** 税込¥93,060 プランター付属(カラー:アイボリーのみ)

約 43.5kg/台 1 ケース入数:1台





ブランターサイズ W450×D200×H170



①本体







座板は付属のプランター (ポリプロピレン製) に交換が可能です。※座板はビス止め、プラ ンターははめ込み式で固定ではありません。



別途で犬のリードを繋ぐことが可能な専用金 具(カラビナ)を取付け可能です。



パーティション スチール製 屋内用

マグネットパーティション

■4色のカラーパターンと2種類の高さにより設置場所の空間に合わせたレイアウトが可能です。

出荷日目安※A 約3~4日







半透明パネル

CR タイプ



複数規格

●材質:パネル CR タイプ/ポリカーボネイト

パネルカラータイプ/MDF (塩化ビニールシート貼り), 枠/スチール (粉体塗装), 他

●パネルに関して:連結していなかったり、安定脚を使用していないパネル単独での自立はできません。




①パネル:SMP-1509 カラー:全4色

W900 × D20 × H1523mm

1台/ ¥41,700 税込¥45,870 CR:約5.5kg/台 他カラー:約6.3kg/台 1 ケース入数:1台

②パネル:SMP-1809 カラー:全4色 W900 × D20 × H1823mm

1台/ ¥**44,700** 税込¥49,170 CR:約9kg/台 他カラー:約10.5kg/台 1 ケース入数:1台





¥4,300 税込¥4,730

約80g/個

1 セット入数:2個

1 セット入数:2 個



品番:392-0581 取付け例:直線連結

④連結:SMP-LJ カラー:シルバー L型連結/上下用 2 個入り

¥4,300 税込¥4,730

約80g/個 品番:392-0582 1 セット入数:2個

取付け例:L型連結

⑤連結:SMP-3J カラー:シルバー 3方向連結/上下用2個入り

¥6,300 税込¥6,930 約120g/個

⑥連結:SMP-4J カラー:シルバー 4方向連結/上下用 2 個入り

¥ 7,400 税込¥8,140 約 150g/個 1 セット入数:2個



品番:392-0583





取付け例:3方向連結



⑦安定脚:SMP-F カラー:シルバー アジャスター付き

> ¥**3,800** 税込¥4,180 約 960g/個 1 セット入数:1個





マグネット同士の反発を防ぐため、連結の際に、パネル側面のマ グネットは重なり合わないようになっています。連結金具をお使

いの際は、必ずパネルの上下 (マグネット取付部2ヶ所) に取り

H1800:立った状態でも視線が進られる。 H1500:座ると周囲から視線が進られ、立った状態で見渡せる。

1)(2)

③SMP-SJ (直線連結):2セット ⑦SMP-F (安定脚):3個

例:2方向(直線)連結



CR タイプ(ポリカーボネイト製)の半透明 パネルは自然光を取り込みスペースの明るさ を保ちつつ、適度なプライバシー空間をつく るのに最適です。



連結はパネル側面に内蔵されたマグネットに よって工具無しで連結可能です。またパネル 同士だけでなく、スチール製のロッカーや書 庫にも着磁可能です。

※床面からパネル迄の隙間:31mm



製品詳細・動画

●各製品の取扱い及び、注記(※)はP234を参照願います。









モップ ポリシャー 掃除機

21

清掃用品

学校・病院・オフィス 公共施設・サービスエリア 店舗・ホテル

公共施設や体育館、工場、店舗等の さまざまな場所で使用可能なホウキやモップ、 ポリシャーや業務用掃除機は、 簡単に効率良くクリーンな空間を確保します。

フロアドライヤー(P242

清掃用品について

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸 法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所 から移動する場合があります。必要に応じ て動かないように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終 的に縮む傾向となります。設置面が材質の 融点を超える場合、融け、波打ちが生じる 場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、 使用中や加工済みの画像となります。お客 様による組み立てや加工、発注時の指示に よる別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに 未記載でもお客様による組立が必要な場合 があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組 立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。 担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配 達不可の送付先 (地域・現場・階上・時間等) があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしてお り、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚 れや破損に関しては補償対象外となりま す。また梱包材に送り状や伝票を貼って出 荷していますのでご了承ください。(2重 梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産 上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説 明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご 確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、 仕様を変更させていただく場合があります。

製品注記

- ※ A 数量在庫数により、記載されている出荷 可能日での対応ができない場合がありま すのでご了承ください。土日、休業日は 含みません。配送地域により出荷日が異 なる場合があります。
- ※ B 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。

水切り ゴム製ドライヤー

フロアドライヤー

■ ヘッド部に合成ゴムを取り付けた水切り用のドライヤーです。

出荷日目安※A 約2~3日 バラ出荷可能









交換可能





無鉛化対策品



バラ出荷可能

●材質:柄/ASAコーティングパイプ,ヘッド/スチール (クロメートメッキ),ドライヤー/合成ゴム



①スチール 45cm・10 本入

ヘッド部 45cm: 柄φ 25 × L1250mm

1 ケース/ ¥**27,400** 税込¥30,140 約880g/本

1 ケース入数:10 本



②スチール 45cm・24 本入

ヘッド部 45cm: 柄φ 25 × L1250mm

¥64,000 税込¥70,400 約880a/本

1 ケース入数:24 本

品番: 050-0020

③スチール 45cm・スペア・40 個入

ヘッド部 45cm用: スチール&ゴム

1 ケース/ ¥**47,600** 税込¥52,360 約 340g/個

1 ケース入数:40 個



品番: 050-0030

④スチール 60cm・5 本入

ヘッド部 60cm: 柄φ 25 × L1250mm

¥**26,000** 税込¥28,600 約1060g/本

1 ケース入数:5本



⑤スチール 60cm・スペア・20 個入

ヘッド部 60cm用:ゴム

1 ケース/ ¥**33,200** 税込¥36,520





水切り 塩化ビニール製ブラシ

デッキブラシ

■ プールや浴場等のコンクリートやタイルの 清掃に使いやすい木柄のデッキブラシです。

出荷日目安※A 約2~3日

バラ出荷可能







バラ出荷可能

●材質:柄/天然木,ブラシ/塩化ビニール



⑥品番:051-9018

⑥本体

ヘッド部 W180 × V60:柄 L1250mm

¥ 1,200 税込¥1,320 約572g/本

1 ケース入数:12本



ブラシ部形状



製品詳細

カラースプリングモップ

- 先端に吸水性のある糸の付いたモップです。
- 糸部を簡単に交換可能で汎用性に優れています。

出荷日目安※A 約2~3日 バラ出荷可能















バラ出荷可能

●材質:柄/樹脂コーディングパイプ, ヘッド/ポリプロピレン, 糸ラーグ/特紡糸, 他

交換可能



本体先端のフックを跳ね上げてください。



そのまま手前にフックを上げると金具の隙間が できます。



糸ラーグがモップ本体にからまないように対照 にはめてください。



跳ね上げていたフックを戻せば糸ラーグが固定 され使用が可能になります。

⑦#18柄のみ・10本入

ヘッド部 18cm: 柄φ 22×L1250mm

⑨ #24 糸付き

1 ケース/ ¥ **17,000** 税込¥18,700 約500g/本

1 ケース入数:10本



品番: 040-0020

⑧#24 柄のみ・10 本入

ヘッド部 24cm: 柄φ 22×L1250mm

1 ケース/ ¥ **17,400** 税込¥19,140 約 520g/本 1 ケース入数: 10 本

品番: 040-0040

9#24糸付き・10本入

ヘッド部 24cm : 柄φ 22 × L1250mm

1 ケース/ ¥**23,800** 税込¥26,180

約 720g/本 1 ケース入数: 10 本



品番: 040-0060



モップ

糸ラーグ

■ カラースプリングモップ用のモップ換え糸

出荷日目安※A 約2~3日

バラ出荷可能





バラ出荷可能

モップ糸 ●材質:特紡糸



⑩ 18cm·40 枚入

ヘッド部 18cm 用

1 ケース/ ¥ **16,000** 税込¥17,600 約150g/枚 1 ケース入数:40 枚

⑪ 24cm・40 枚入

ヘッド部 24cm 用

1 ケース/ ¥ 19,600 税込¥21,560 約190g/枚 1 ケース入数:40 枚



⑩品番:045-0020 ⑪品番:045-0040



製品詳細

モップ絞り 容量:11L

オーバルプラリンガー

■ ステップ部を踏む事でロー てモップをスムーズに絞る事が可能なバケツ 式のモップ絞り機です。

出荷日目安※A 約2~3日







モップ絞り

容量約11L

水溜め可能



●材質:ポリプロピレン,他



⑫品番:070-0030

②本体 カラー:グレー

W320 × D320 × H300mm

¥6,200 税込¥6,820 約 2kg/台 1 ケース入数:1台





手を使わずにモップを絞る事が可能です。



モップ 特紡糸製モップ

体育館モップ

- 先端に吸水性のある糸の付いたモップです。
- 糸部を交換可能で汎用性に優れています。

出荷日目安※A 約2~3日 バラ出荷可能













●材質: 柄/ASA コーティングパイプ, ヘッド/木 (ヒノキ材), 糸/特紡糸, 他



3 90cm

① 60cm

ヘッド部 60cm: 柄φ 25×L1500mm

¥7,300 税込¥8,030 約 1.52kg/本

1 ケース入数:10本



② 60cm スペア

ヘッド部 60cm用: 特紡糸

1枚/

¥3,300 税込¥3,630 約 0.36kg/枚

1 ケース入数:10 枚



品番:041-0210

3 90cm

ヘッド部 90cm: 柄φ 25 × L1500mm

¥8,900 税込¥9,790

約 1.84kg/本 1 ケース入数:10本 品番 041-0220

④ 90cm スペア

ヘッド部 90cm用: 特紡糸

¥4,100 税込¥4,510 1枚/





製品詳細

- アルミ製により軽量化されたT型モップです。
- ヘッド部分が 1M ある幅広タイプですので広いスペースでの効果的な清掃が可能です。
- ■ヘッド部とモップ糸はマジックテープで固定されていますので取り外しも簡単です。

出荷日目安※A 約2~3日 バラ出荷可能













無鉛化対策品 バラ出荷可能

●材質:柄・ヘッド/アルミニウム,糸/ループ状不織糸・特紡糸,他



⑤本体

ヘッド部 1m:柄φ 25×L1300mm

¥**20,200** 税込¥22,220 約 1.8kg/本

1 ケース入数:6本



品番:041-0300

⑥スペア

ヘッド部 1m 用:特紡糸

¥**3,700** 税込¥4,070

約 0.42kg/枚

1 ケース入数: 12 枚





製品詳細

モップ掛台 スチール製

モップ掛台

■ 柄にフックや引っ掛けひもがなくても柄自身の重さによって固定が可能なモップ掛台です。

■受け皿付きですのでモップ保管時に床にゴミが落ちません。





可能数:10本





お客様組立品



スチール製





無鉛化対策品 キャスター付き

材質:スチール,他




⑦品番:070-0100 (モップ別途)

⑦本体 カラー:アイボリー

W1150 × D1010 × H1200mm

1台/ ¥ **123,500** 税込¥135,850 約 18.4kg/台

1 ケース入数:1台



モップにフック穴がなくても最大10本固定が 可能です。※モップは付属しておりません。



ドレッシングオイル

- 床面塗装の上に保護層を作り、光沢とメンテナンス性を向上させる保護剤です。
- ■レギュラータイプは体育館等の床の滑りを抑制します。
- ■ノンスリップタイプはより滑り止めを向上したい場合にお勧めします。

出荷日目安※A 約3~4日











⑧品番:080-9314

⑧レギュラータイプ

通常使用向け:18L

1缶/ *¥30,000 税込¥33,000 約16kg/缶 1 ケース入数:1缶 9品番:080-9322

⑨ノンスリップタイプ

ノンスリップ強化:18L

1年/ *¥32,000 税込¥35,200 約16kg/缶

1 ケース入数:1缶


使用方法

- 1. 希釈倍率
- ●原液使用。
- モップ1本当たりコップ1杯(約200~300cc)程度。 標準規模の体育館(700㎡)で約 15 回分(18L)。

2. 使用方法

- ●はじめに粗いゴミや土砂等を除去します。
- ■液剤を小分けにして容器に入れ、体育館モップ等に均一に含ませます。
- カスレ等が無いように丁寧に塗り広げるように塗布します。
- 塗布後は風通しを良くし、乾燥時間を充分とって乾かします。目安として夏場は約1時間、冬季 は約2時間程度乾燥時間を要します。
- クスミや見た目の光沢がなくなって来た場合は再度液剤を使い清掃作業をおこなってください。 目安としては週1回程度の作業をお勧めします。
- 使用したモップや資器材等は、作業終了後、清潔な状態で保管してください。モップは頻繁に洗 う必要はありませんが、汚れてくれば効果が薄れますので、目安として月1回程度、中性洗剤で 洗って陰干しをしてください。
- ●上記の使用量や作業手順等は、あくまでも標準使用ですので床材の状態や作業環境により、多少 異なります。





ホウキ 馬毛製ホウキ

ミリオン近代箒

ヘッド部分に毛足が付いた取扱いのしやすいT型の箒です。

馬毛ブラシ

出荷日目安※A 約2~3日 バラ出荷可能 30cm 木柄除く









● 材質: 柄/ABSコーティングパイプ(30cm木柄/ラミン材), ヘッド/ポリプロピレン, 毛/馬毛, 他



① 30cm

3 45cm

① 30cm·10 本入

ヘッド部 30cm: 柄φ 22 × L1200mm

1 ケース/ ¥ **19,000** 税込¥19,140 約 450g/本



1 ケース入数:10本

② 30cm スペア・20 個入

ヘッド部 30cm: 馬毛

1 ケース/ ¥**22,800** 税込¥22,000 約 120g/個

1 ケース入数:20 個 品番:030-0040

③ 45cm・10 本入

ヘッド部 45cm: 柄φ 22 × L1200mm 1 ケース/ ¥**22,000** 税込¥22,000

約 550g/本



1 ケース入数:10本

④ 45cm スペア・20 個入

ヘッド部 45cm: 馬毛

¥**28,400** 税込¥28,160 約 220g/個

1 ケース入数:20 個 品番:030-0080

⑤ 30cm 木柄 (10 本単位の出荷)

ヘッド部 30cm : 柄φ 22 × L1200mm

¥ 1,340 税込¥1,474 約310g/本

品番: 030-0100 1 ケース入数:50 本



チリトリ スチール製

オーバルチリトリ

■取扱いしやすい開閉フタ付きのチリトリです。

■ 保管時に安定性を向上させる台付きです。

出荷日目安※A 約2~3日

バラ出荷可能





付き

●材質:本体/スチール,ハンドル/塩化ビ ニール・鉄線,台/ポリプロピレン



⑥品番:071-0100

⑥本体 カラー:グレー

W282 × D142 × H824mm

¥**2,500** 税込¥2,750 約874g/台

1 ケース入数:1台





しゃがむことなくチリトリして利用可能です。



モップ 綿他製モップ

ハンドモップ

■ 扱いやすいハンディータイプのミニモップです。

■ モップ糸には帯電剤が付いていますので、こ まかい埃まできちんと取り除きます。

出荷日目安※A 約2~3日







小型モップ

吊り下げ バラ出荷可能 フック穴付

●材質:柄/ABS

先糸/綿40%・レーヨン60%



⑦本体

本体長さ:約380mm

¥ 1,680 税込¥1,848 約150g/本

1 ケース入数:48本

⑧スペア糸

先糸: 帯電剤付

¥ 1,200 税込¥1,320 約80g/本

1 ケース入数:24 本



⑦品番:042-0010 ⑧品番:042-0020



製品詳細

タリーソープⅡ

出荷日目安※A 約3~4日

運賃実費別途請求

ケース単位出荷







ケース単位

●原材料:水,カリ石ケン素地,EDTA-4Na イソプロピルメチルフェノール イソプロパノール, 黄 4, 青 1, 香料



⑨品番:080-0200

水溶液:クラッシュボトル容器

¥3,000 税込¥3,300 約4.2kg/本 1 ケース入数:4本



⑩品番:080-0210

18L

水溶液:バッグインボックス仕様

¥9,800 税込¥10,780 約 18.9kg/本 1 ケース入数:1本



製品詳細

業務用掃除機

出荷日目安※A 約3~4日 電力 単相 100V・50/60Hz



⑪品番:081-0110

⑪ CV-100S6 (業務用)

- ■官公庁やビルメンテ指定の長寿用高性能タ イプの掃除機です。
- ●機能:大容量フィルター,パワーブラシ用 コンセント,スピードちり落とし装置 強力モーター,大型全周バンパー ダストメーター

1台/ *¥**79,000** 税込¥86,900 消費電力: 1.05kW, 吸込仕事率: 360W 集じん容積:約13L,約12kg/台



製品詳細



⑫品番:081-0120

⑫ CV-97WD(乾・湿用)

- 専門業種や産業用に適したウェット & ドラ イタイプの業務用掃除機です。
- ●機能:乾湿両用,大型キャスター 鋼板製タンク, アースクリップ 漏電ブレーカー

1台/ *¥**89,500** 税込¥98,450 消費電力:1kW, 吸込仕事率:180W 集じん容積:約14L(吸水10L),約15.5kg/台



製品詳細



⑬品番:081-0102

⑬ CV-G1 (お店用)

- 小回りが利き、コンパクトなサイズで紙フィ ルター形式の店舗向け掃除機です。
- ●機能:紙フィルター,全周ダンパー ダストメーター, コードフック 先端部分台収納

1台/ *¥33,000 税込¥36,300 消費電力:1kW, 吸込仕事率:360W 集じん容積:約7L,約7kg/台



製品詳細



⑭品番:081-0130

(4) CV-98WH2 (吸水型)

- ■屋内スペース等での水を含んだゴミでも効 率的に吸水が可能な掃除機です。
- ●機能:吸水対応,ステンレス製タンク,オー バーフロー対応フロート, アースク リップ,漏電ブレーカー,破泡偏流板 吸水床吸口, 耐水性能

1台/•¥ 148,000 稅込¥162,800 消費電力:1kW, 吸込仕事率:150W 集じん容積:約20L(吸収量),約20kg/台



製品詳細



⑤品番: 081-0150

(5) CV-G104C (クリーンルーム用)

- 高密度紙袋式(ULPAフィルター)でミクロの 超微細塵をキャッチする業務用掃除機です。
- 機能: ULPA フィルター, 低速排気 低密度紙パック, 鋼板製ボディ 大型キャスター

1台/・¥ 105,000 税込¥115,500 消費電力: 1.05kW, 吸込仕事率: 320W 集じん容積:約4.5L,約10.2kg/台



製品詳細



ポリシャー

出荷日目安※A 約2~3日 運賃実費別途請求



①品番:081-0010 取り付け例:ナイロン丸ブラシ・プレート(別途)

■ 8インチの口径で小規模店舗の床面や階段 等の段差のある床面に効果を発揮します。

周波数:50/60Hz 電圧: 単相 100V 消費雷力: 300W 電流 50/60Hz: 4.2/3.9A

ブラシ回転数:50/60Hz:170/200rpm

1台/•¥139,000 税込¥152,900 コード長さ:10m 約 18kg/台



製品詳細



②品番:081-0020 取り付け例:ナイロン丸ブラシ・プレート(別途)

② #12・スタンダード

■簡単に操作が可能な汎用タイプの電気ポリ シャーです。

●仕様

周波数:50/60Hz 電圧: 単相 100V 消費雷力: 1050W 電流 50/60Hz:12/10A

ブラシ回転数:50/60Hz:160/190rpm

1台/•¥ 172,000 税込¥189,200 コード長さ:15m 約 27kg/台



製品詳細








別途

運賃実費



③品番:081-0030



■スタンダードタイプより高速回転が可能な 電気ポリシャーです。

●仕様

周波数:50/60Hz 電圧: 単相 100V 消費雷力: 1050W 電流 50/60Hz:14/13A ブラシ回転数:50/60Hz:200/240rpm

1台/*¥190,000税込¥209,000 コード長さ:15m 約 27kg/台



製品詳細



④品番:081-0060 取り付け例:ナイロン丸ブラシ・プレート(別途)

④ #14・高速(ハンドスイッチ付き)

■ 14 インチの大口径と高速回転にハンドス イッチが使いやすい電気ポリシャーです。

●仕様

周波数:50/60Hz 電圧: 単相 100V 消費雷力: 1300W 電流 50/60Hz:14/13A

ブラシ回転数:50/60Hz:200/240rpm

1台/*¥**265,000**税込¥291,500 コード長さ:20m 約 38kg/台



製品詳細

ポリシャー使用方法



ハンドルのスイッチを"切' にします。同時に車輪を上 げておきます。



ペダルを踏み、ハンドルを 手前にたおし、2 段階のい ずれかを姿勢に合わせて選 び、カチッと音がするとこ ろで固定してください。



差込みプラグをつなぎ、雷 源を入れます。



握りゴムを持ち、ブラシ面 と床面を水平に保ちます。 スイッチを 入"りにすると ポリシャーは回りだします。



握りゴムを軽く持ち身体全 体でハンドル操作を行うよ う心掛けます。



ハンドルを下げると左へ、 ハンドルを上げると右へ、 ハンドルの右側を上げると 前へ進み、ハンドルの左側 を上げると後退します。

フロアパット他オプションの取付方法



プレートの爪がシャンピング・アッセンブリーの内側に入るよ うにセットして、ネジで固定 します。



ポリシャーの本体にプレートが固定されたシャンピング・アッ センブリーを爪が本体にかかるようにセットします。



最後に目的に合わせてフロアパットを固定(表面が網状になっ

ている為、押し付ければ固定されます。)して準備完了です。

プレート

■ 別途のシャンピングアッセンブリーとナイ ロン丸ブラシを固定する金具です。

出荷日目安※A 約2~3日



⑤品番:082-0260

⑤#8 3爪:8インチ用

¥**2,500** 税込¥2,750 ●出荷単位:1個,1ケース入数:20個



⑥品番:082-0270

⑥#12 4爪:10~12インチ用

¥**3,000** 税込¥3,300 ●出荷単位:1個,1ケース入数:10個



⑦品番:082-0280

⑦#14 4爪:14~16インチ用

1個/ ¥4,700 税込¥5,170 ●出荷単位:1個,1ケース入数:10個



ポリシャー オプション

シャンピングァッセンブリー

■ フロアパット (別途) を固定する台座です。

出荷日目安※A 約3~4日



® #13

⑧ #13 フロアパット 13 インチ用

¥**23,000** 税込¥25,300 ●材質:ポリプロピレン,他 約1.1kg/個,1ケース入数:1個

⑨ #15 フロアパット 15 インチ用

¥**26,000** 税込¥28,600 ●材質:ポリプロピレン,他 約1.3kg/個,1ケース入数:1個





⑧品番:082-0510 ⑨品番:082-0520



製品詳細

■ 汎用的に使用可能なナイロン製ブラシです。

出荷日目安※A 約3~4日



① #12J

⑩ #12J ポリシャー12 インチ用

1個/ ¥**12,000** 税込¥13,200 ●出荷単位:1個, ●材質:ナイロン, 他 約 1.5kg/個,1 ケース入数:10 個

⑪ #14J ポリシャー14 インチ用

1個/ ¥ 16,700 税込¥18,370 ●出荷単位:1個,●材質:ナイロン,他 約 2kg/個, 1 ケース入数:10 個





#12J

⑩品番:082-0131 ⑪品番:082-0141



ポリシャー オプション

フロアパット

出荷日目安※A 約3~4日 ケース単位出荷

■ポリシャーに取り付ける事でさまざまな目的に合わせた洗浄が可能なパットです。

●材質:ナイロン繊維・合成研粒

⑫ #13・ブラック

13 インチ用:強剥離

1個/ ・¥3,400 税込¥3,740 1 ケース入数:5個

⑬ #15・ブラック

15 インチ用:強剥離

1個/ ・¥4,300 税込¥4,730



1 ケース入数:5個 ②#13:082-0610 ③#15:082-0620

№ #13・ブラウン 13 インチ用: 剥離

1個/ *¥**4,900** 税込¥5,390 1 ケース入数:5個

⑮ #15・ブラウン

15 インチ用: 剥離

1個/ *¥**6,200** 税込¥6,820

1 ケース入数:5個



(4) #13:082-0611 (5) #15:082-0621

16 #13・グリーン

13 インチ用:一般洗浄

1個/ *¥**2,800** 税込¥3,080 1 ケース入数:5個

⑪ #15・グリーン

15 インチ用:一般洗浄

1個/ ・¥3,400 税込¥3,740



1 ケース入数:5個 ⑩#13:082-0612 ⑰#15:082-0622

18 #13・ブルー

13 インチ用:洗浄

1個/ ・¥**4,900** 税込¥5.390 1 ケース入数:5個

19 #15・ブルー

15 インチ用:洗浄

1個/ ・¥**6,100** 税込¥6,710



1 ケース入数:5個 ⑱#13:082-0613 ⑲#15:082-0623

∅ #13・レッド

13 インチ用: 軽洗浄

1個/ *¥**4,100** 税込¥4,510 1 ケース入数:5個

② #15・レッド

15 インチ用: 軽洗浄

1個/ *¥**5,100** 税込¥5,610



1 ケース入数:5個 ②#13:082-0614 ②#15:082-0624

②#13・ホワイト

13 インチ用: つや出し洗浄

1個/ *¥**4,100** 税込¥4,510 1 ケース入数:5個

② #15・ホワイト

15 インチ用: つや出し洗浄

1個/ *¥**5,100** 税込¥5,610



1 ケース入数:5個 ②#13:082-0615 ③#15:082-0625



製品詳細



鉛含有製品の削減管理と塗料無鉛化の取り組み

🦑 問題となる物質クロム酸鉛

メラミン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の溶剤焼付け塗料、特に赤色系、青色系、黄色系、緑色系 に使用される顔料の中にクロム酸鉛という物質が含まれています。

クロム酸鉛は劇薬に指定されています。鉛、クロム酸鉛の色顔料は作業性が良く、経年による色 の変化が少なく安価である為広く使われてきたというのが現状です。塗料メーカーも最近、鉛入り の塗料を無鉛塗料に変えていってはいますが、原色系の塗料が有鉛塗料に比べかなり高価になり、 色が合わせ難いという事もあり、溶剤焼付け塗料の中にまだまだ有鉛塗料が使用されているのが多

🥏 鉛の有害性について

前述の通り、クロム酸鉛とは劇薬にも指定されています。鉛の有害性としましては、急性的なもので、 嘔吐、腹痛、ふらつき、痙攣、昏睡という症状があらわれる場合があります。 慢性的なものでは興奮。 食欲不振、無気力、発達上の能力の喪失、知能低下などの症状があらわれる場合があるのです。

こういった事からも有鉛塗料は環境、人体に悪影響を及ぼす危険性があるという事が分かります。

🦑 鉛の有害性について







- ※ 2024年8月31日現在
- ※ 天然素材等、最初から含んでいない製品は規定値クリア外として集計。
- ※ 質量に対する鉛含有 0.1wt%以下。

○ リサイクルの取り組み

3R の取り組み

昨今、大きく取り上げられている地球環境問題の一つに、産業廃棄物・ゴミの処理焼却があります。 廃棄物や地球温暖化問題の解決に、真摯に取り組む私たちミヅシマでは、これらの産業廃棄物やゴ ミを「捨てる」のではなく、「活かす」リサイクル型のシステム導入をすすめています。

すなわち、Recycle (リサイクル:再資源化)・Reduce (リデュース:廃棄物の発生抑制)・ Reuse (リユース:再使用) といった3つのRを、企業活動に複合的にシステム化することによっ て、循環の流れを構築し、資源の最大有効活用に貢献していきたいと考えております。

これらの活動は、施設ユーザー様、原料メーカー様、ミヅシマが一体となって製品を回収し、積 極的に再利用する事から始まります。皆様方のご協力をお願いする次第です。

再資源化 RECYCLE 一度使われたものを資源として もう一度上手に使う。 REDUCE **REUSE** 再利用 廃棄物の発生抑制

廃棄物やゴミをなるべくださな いようにする。

製品や部品の再利用をはかり、 エネルギーを効率的に使う。

💠 鉛塗料使用の問題点

鉛入り塗料の問題点として、まず塗装時に作業者が鉛を吸引してしまうという事があります。また 大気中に鉛化合物が放出されてしまうという事が考えられます。

その後、鉛入り塗料の製品は通常、使用中には特に問題ありませんが、錆び等で塗装が剥がれ落 ちる事で大気中に放出されます。また鉄くずとして再生する際、加熱して溶かす事により大気中に 放出される等があります。


🥐 ミヅシマ工業の取り組み

このなかで京都工場は2001年10月にISO14001を取得しています。

環境美化用品メーカーのパイオニアとして、人、地球環境にやさしい製品作りを目指しているミ ヅシマ工業としましては、この規格を取得したのを機に、溶剤焼付け塗料全ての製品に関してクロ ム酸鉛の入っていない塗料を使用しています。さらに塗料だけでなく、鉛含有削減に向けて対応を 進めています。ミヅシマ工業は無鉛化により優れた製品特徴と環境面での優位性を提案します。

◇「塩ビマット」リサイクルシステムの仕組み

特定の買い替え製品をご注文いただきますと、ご使用されていた古い当社特定製品を回収し新しい 同じ製品を納入させていただきます。なお回収の場合は、事前にご連絡していただく必要があります。



○ リサイクルシステム対象製品





パレスチェッカー (P99)







ソフトチェッカー (P100)

タフチェッカー (P101)

クッションチェッカー(P101)





22

情報

環境報告書 補足 会社概要 CSR

京都工場

[月] 環境報告書

竟報告書2024

2024/7/31

●ミヅシマ工業株式会社 京都工場 環境方針

■基本的考え方

創業以来、当社は、社是である「ご縁を大切に、信用を大切に、 品質を大切に」を商売の基本にし、ものづくりは、「環境づくり のパイオニア」をモットーとして行動してきました。

これからも、京都工場での ISO14001 の活動を通じてSDGs (持続可能な開発目標) の達成に向けた取り組みとして CO2 削 減を目指します。

┃環境方針 ■

京都工場はこの「基本的考え方」を実践するため、組織の活動、 製品又はサービスの性質、規模及び環境影響に対して適切な環 境方針を以下のとおり定める。

- 1 環境に関して定める法規制条例とともに、京都工場が同意す るその他の要求事項、独自に定める自主基準を遵守し、環境 保護・汚染の予防・気候変動対応に取り組む。
- 2 製品の開発・生産・物流の各段階において製品素材の選定、 使用時の環境負荷、輸送・梱包方法の環境負荷、リサイクル に関する事前評価を行い、技術的・経済的に可能な範囲で環 境保護に適合する生産工程にて製品を提供する。リニューア ルの推進という会社営業方針を実践するためにも環境側面か ら見た部材取替可能な製品つくりを推進する。また、他社製 品のリニューアルにも対応できる体制つくりを行う。
- 3 京都工場の生産活動での環境保護のみならず、材料、部品、 外注加工の環境負荷の現状を把握し、設備の導入に際しても 環境負荷についての事前評価を実施するとともに事務所運営 においても、省エネ・省資源・廃棄物の削減・リサイクルに
- 4 環境方針と整合した環境目的及び環境目標を定め、環境パ フォーマンスを向上させる為の環境マネジメントシステムを 定期的に見直し、継続的な改善を図る。
- 5 この環境方針は、当社の京都工場において文書化され、実行 され、維持されるとともに、会社のホームページに掲載する ことにより、社内外を問わず広く入手できるようにする。
- 6 環境方針は定期的に見直しする。

SDGs 対応は以下の項目です。





















维進体制

【環境方針管理の組織化 ■

ミヅシマ工業株式会社京都工場では環境管理グループを設置し、 地球環境保全に努め、工場環境委員会で目標設定の審議や各グ ループの実行項目に対する経過や効果の報告及び討論をおこなっ ています。

廃棄物分別収集においては全てのグループで廃棄物の分別収 集を自社製品を用いて行い、外部回収業者にて回収してもらい、 適切なルート及び方法で廃棄しています。



● 分別作業

各グループが分別し自グループの廃棄物の排出 状況を把握。



●一時回収

屋外集積場に分別保管をおこない、一括管理を 実行。



● 回収業者委託

廃棄物別にし回収業者に委託及び自社便での持 ち込みを実施。

京都工場組織図



⊕二酸化炭素排出量の 削減

【グラフからみる分析 ■

当社では生産活動において、消費電力現状維持及び省エネルギー、 省資源化を目標に5Sに活動を充実させ、更にムダ・ムリ・ムラ をなくすことでコストだけでなく安全にも意識を持ち、職場の 環境向上にもつながるよう日々活動しています。

今期も生産高 1 億円当りの CO2 排出量については前期より 減少しており継続して行っている作業効率改善や節電の成果が 表れていると考えられます。

今後も一企業としての利益だけでなく、地域貢献、環境保全 に社員一丸となって取り組み、満足のいく環境パフォーマンス ができるよう活動していきます。

【CO2排出量(生産高1億円当たり)と削減比率 ■

- 66 期 CO₂ 排出量: 51635.78kg-CO₂ ●75 期 CO2 排出量: 29472.80kg-CO2 ● 76 期 CO2 排出量: 27407.99kg-CO2
- 前期対比 7.0%削減
- 66 期対比 46.9%削減

┃削減活動内容┃

- 1 節雷
- 2 社用車のエコ運転・アイドリングストップ
- 3 作業効率の改善
- 4 生産の効率化による待機電力削減

年間CO2排出量(生産高1億円当たり)(kg-CO2)





● 環境負荷低減製品の 開発

|製品づくりの思想 |

■基本的考え方

ミヅシマ工業は、環境美化製品を製造・販売するメーカーとし て「性能」や「使いやすさ」とともにかけがえのない自然を守 り、人にも優しい製品づくりを目指し「環境性」の向上に努め ています。全ての製品にリサイクル、リデュース、リユースの 3R&リペアの思想を取り入れるとともに環境負荷化学物質の含 有量を削減した製品づくりを目指しています。

■基本的考え方

- Recycle (リサイクル)・・・再資源化 一度使われた物を資源としてもう一度上手に使う
- Reduce (リデュース)・・・廃棄物の発生抑制 廃棄物やゴミをなるべく出さないようにする
- Reuse (リユース)・・・再使用 製品や部品の再利用をはかりエネルギーを 効率よく使う
- Repair (リペア)・・・修理 製品を長く使って頂く為に部品交換の しやすい設計にする



取り組み

「再生材の使用」、「再資源化の容易な樹脂の使用」、「分離 解体が容易な構造」、使用済み製品のリサイクル」、「製品の 強度向上、軽量化」、「部品交換のしやすい構造」等

■ 環境負荷化学物質削減

- 揮発性有害化学物質(VOC 規制)の削減
- ●特定有害化学物質(RoHs 指令他重金属規制)の使用回避 及び削減
- 取り組み

「溶剤・粉体塗料の無鉛化」

「溶剤塗料、シンナーの低ホルム、トルエン、キシレンレス化」 「接着剤のノンホルム化」

「メッキ部品の三価クロム化」

「樹脂部材の特定有害化学物質の使用回避及び削減」

■製品アセスメント

製品の「性能」や「使いやすさ」と共に「環境性」を向上させる 為に企画・設計段階で製品アヤスメントを導入しています。 製品の省資源化、環境負荷化学物質削減など下記8項目の評価 項目に基づいて事前評価を実施し、製品開発を進めています。

取り組み

- 製品の減量化(製品重量、環境負荷化学物質含有量)
- ・再生材の利用、再資源化の可能性向上
- 耐久性向上
- 分離、分別処理の容易化
- ・包装材の減量化、簡素化、有害性・有毒化の低減
- ・生産段階の環境負荷低減(環境法規制基準値、廃棄物、環 境負荷化学物質の使用削減、省エネ、工数削減)
- ・情報の開示(長期使用のための情報、安全にお使い頂くため の情報、廃棄時の注意事項)

●環境負荷低減製品の

| 具体的製品展開 |

- ■環境負荷化学物質削減
- ●グリーン購入適合品・・・39 品目 69 製品

ミヅシマ工業の製品は、塗料にもこだわり、人体、環境に有害 な鉛化合物、六価クロム化合物を一切含有しない無鉛塗料だけ でなく、全ての自社塗装製品にトルエン・キシレンレスの塗料 を使用し塗装しています。

■ 分別回収用屑入

ゴミの再資源化。これが地球環境を守る第一歩です。オフィス、 学校、公園、その他公共施設向けに分別一時保管、分別回収・ 運搬、分別二次保管用の分別屑入をラインナップ。

ISO14001 をこれから認証取得されようとしている方、認証 取得された方にもお勧めいたします。

かさっぱ

(製品紹介: P228)

■コンセプト

ロングライフ、省資源にこだわっただけでなくデザイン性も兼 ね備えた製品開発。

■環培配膚重項

- 再生材の使用「リサイクル化」
- カバー: 再生 PP15%・梱包ケース: 再生紙使用。
- ●機構構造簡素化「ロングライフ化・省資源・分別化」。
- ●無駄な傘袋の使用枚数削減・部品の交換、分解が容易。
- ・有害物質を含有しない部材「地球・人体への環境配慮」。
- ●本体貼付ラベル、取扱説明書「ロングライフ化」。
- ●使用方法、傘袋セットの仕方等イラストの多用化。



Bunbetuダストハウス#40

(製品紹介: P158)

■コンセプト

一つ一つの部材から加工に至るまで、環境を十二分に配慮する と共にデザインにもこだわった製品開発。

- ●グリーン購入法適合
 - ・中容器:再生ポリプロピレン 100%
 - ・アジャスター:再生ポリプロピレン 20%
- ●製品取付ビス・ナット・リベット等について有害物質を含ま ない三価クロム製を使用するだけでなく、メッキ部品に関し ても三価クロムメッキを使用。
- ◆分別廃棄がしやすいように分解のしやすい部品構成と環境に やさしい粉体塗装使用。



┃リサイクルベンチ RB1

(製品紹介: P206)

■コンセプト

ロングライフ、省資源にこだわっただけでなくレパートリーを 押さえた構成。

■環境配慮事項

- ●座板部に再生材の使用「リサイクル化」。
- ●グリーン購入法適合品。



┃リサイクルベンチ RB6

(製品紹介: P207)

■コンセプト

ロングライフ、省資源にこだわっただけでなくレパートリーを 押さえた構成。

■環境配慮事項

- ●主成分を廃棄物として回収し選別されたポリプロピレン (PP)
- ●軽く丈夫であり、腐らず、有害物質を含まない、廃棄焼却時 も有害ガスが発生しない。
- ●グリーン購入法適合品。



●環境負荷低減製品の システム

| 塩ビマットリサイクルシステム

(製品紹介: P250)

ミヅシマ工業は、資源再利用による環境型社会に貢献する為に 回収したマットを洗浄・粉砕しケミカルリサイクル技術で新し いマットとして再利用するリサイクルシステムを確立しました。

- ●リサイクル対象商品:自社塩化ビニール製品6点
- 2002 年新領域デザイン部門 グッドデザイン賞受賞



補足: Tips

|樹脂製品に関して ■

樹脂成型品は微妙な収縮を考慮して、その金型は実際の製品サイズより微妙に大きく作っています。したがって、できたてのホヤホヤは微妙に大きく、金型から抜いた時点からごくわずかずつ収縮(業界用語ではヒケといいます)がはじまり、やがていつかの時点で収縮は止まります。これらから、樹脂製品は金属製品と違って、ほとんどの場合表記寸法と微妙に誤差があるものが通例となります。

弊社でいうチェッカーなども同様ながら、これらは同じ色を一度に大量に生産するので、同じ色の製品は生産時期が同じということで届いた製品はみな同じサイズになっています。同じチェッカー等でも、あまり出荷されない色(生産してからかなり月日が経過してる)とよく出荷される色(生産が頻繁で直近の生産分かもしれない)は微妙な寸法差がでる場合もないとはいえませんが、ジョイントして繋ぐことができる許容範囲内になっています。

樹脂製品を置き敷きで屋外(屋上やベランダなど)に敷き詰めの場合は、周囲に十分なクリアランスをとってもらうことが大切です。経験談からのお話しながら樹脂製品を広く敷き詰めの場合、設置後最初の春から夏にかけてが最も伸びが顕著のようです。樹脂製品の伸縮期間は材質や構造などによって半年であったり、もっと長期であったりしますが、いずれにしてもこれらは床に接着しない限り避けて通れない事例ともいえます。

また樹脂製品はその特性として、いずれも外気温度で伸縮を繰り返し、最終的には縮む傾向にあります。金属製品と違って、樹脂製品については生産した製品を納入後もずっと同じサイズのまま維持させることは難しいとされています。樹脂製品の伸縮の度合いは硬度(硬さ)によっても左右され、特にPVC(塩ビ)は硬質に作れば比較的寸法は安定しますが、軟質にするにつれ伸縮の度合いが高くなるのが一般的となっています。

樹脂製品の伸縮は、設置場所が屋外であったり、屋内でも 直射日光(西日も含む)が長くあたる窓の近くでは一時的なも のながら、温度による伸びの問題もあります。これは直射日光 があたる時間の長さなどでその度合いもさまざまですが、落と し込の枠からマットがとびだしたり、伸びの逃げ場がなくなっ て盛り上がったりする事がおこる場合があります。それは一時 的なものながらそのままでは使用に差し支える為、伸びた分だ け周囲をカットするしかありません。

┃加水分解に関して ■

加水分解というワードを初めて耳にする方も多いかもしれません。加水分解とは水を加えるとバラバラに壊れることではなく、 樹脂などの化合物が水分(湿気含)と反応して分子レベルで変化(本来の特性が失われる)していく現象のことです。なんとも不思議な現象ですが、特にゴムや軟質の樹脂製品は、時間的猶予はあるようですが加水分解の影響を受けることが多いようです。とはいっても、水がかかっても大半が乾燥状態であればあまり問題はないようです。

弊社の製品に限らず、みなさんの周辺でも単に劣化とかたづけているものの中にも、もしかすると加水分解が要因のものもあるかもしれません。加水分解が要因と思われるものには、ずいぶん前に買ったお気に入りのスニーカーを久々にだしたら底の部分だけがあまり履いていないのにポロボロになっていた(湿気が要因)とか、釣り竿などのグリップ部がネトネトしはじめ、やがてボロボロになった(水気が要因)とかを経験されたかたもあるのではないでしょうか。

| 可塑剤に関して | ■

可塑剤は、樹脂に柔軟性を持たせたり、成形しやすくしたり、耐久性を与えるために添加される物質(油のようなもの)です。例として塩ビでお話すると、本来硬質な樹脂である塩ビを軟質にするためには可塑剤の配合が必要ですので、弊社の軟質塩ビの製品にもすべて可塑剤が配合されています。つまり、硬質塩ビには可塑剤はほとんど使用せず、塩ビを柔らかくするにつれてその量も増えていくことになります。

| 発泡樹脂製品に関して ■

樹脂発泡製品といえば、身近に台所のスポンジがありますが、俗にいうスポンジは「連続発泡」といって気泡 (空洞) と気泡がからみあってつながっています。したがって、水や洗剤がスポンジの中までしみこみ泡立てることができます。これに対して弊社の製品は、気泡が一つ一つ独立している「独立発泡」方式で、水や汚れは浸透せず表面にとどまり、メンテナンスを容易にするとともに、心地よいクッション性(弾力性)や踏んだ後の復元力等が特徴となります。

ジョイントタタミ(P74)はポリエチレン(PE)「独立発泡」、エルゴフレックス(P144)は塩ビ(PVC)の「独立発泡」、ワーククッション(P144)はゴムの「独立発泡」となっており、さまざまな特性をもっています。反面、発泡製品は材質がPEでもPVCでもゴムでも他の樹脂成型品よりその構造から収縮が大きい特性をもっています。また、発泡工程で発泡剤などの臭いが若干残りますが、発泡製品はそれらより優先される用途(衝撃吸収性や断熱性等)での使用が一般的となっています。

ジョイントタタミも発泡製品であり、製造後の収縮と、製造 時の発泡工程でやはり臭いが発生します。その為、生産後に臭いを緩和させるために約1ヵ月、養生期間を置いていますが、 出荷される製品はまだある程度の臭いが残ります。この臭いも やがては抜けるのですがかなりの月日を要します。しかしなが ら、メンテナンスが容易で心地よいクッション性(弾力性)や 踏んだ後の高復元力などからながくご好評をいただいている製 品となっています。

| ジョイントタタミに関して ■

ジョイントタタミ (P74) は、あらかじめ製造した1m角くらいの発泡体を2枚、さらに表層用として薄くスライスした色の付いた発泡体を重ねて熱をかけて圧着し、18ミリ厚に1枚ずつ再成型する三層構造となります。この構造がメンテナンスを容易にし、心地よいクッション性(弾力性)や踏んだ後の高復元力の元となっています。しかしながら、ジョイントタタミはサイズが大きいため1枚ずつしか成型できず、1枚ごとに熱の加減などによって微妙な色ムラがおこります。

ジョイントタタミの施工には、製法上の微妙な色ムラが目立たぬよう単色でのご使用は避けていただく事がポイントとなります。もともと明るい色調であることから施工後も映える市松組立施工を基本にしていただくことを改めてお願いします。参考まで、ジョイントタタミは出荷の時点で製品の4辺のうち1辺にスローブではない同色の細い端材がついています。これは壁際に突き合わせる場合、ジョイント部の波型の隙間防止用に付属しているものです。

|樹脂の劣化に関して ■

樹脂製品は、金属製品のようにサビなどの腐食による劣化は起こりませんが、紫外線や熱、一部の化学物質が樹脂の性能を低下させ、主に樹脂の柔軟性がなくなり、元の形状や特性が維持できなくなる、いわゆる劣化の原因となっています。中でも紫外線による劣化は屋外でなくても窓から常に直射日光があたる場所や、常に西日があたる場所等では劣化は粛々と進んでいきます。

樹脂の劣化は紫外線以外にも、可塑剤が熱や湿気などによって極わずかずつぬけていき、硬くなって壊れてしまったり、水気や湿気などで加水分解の起こる環境なども樹脂の劣化をはやめる要因になっています。劣化が最も表面化したものが樹脂の白化や硬くなってヒビ割れなどになります。弊社の屋外用の樹脂製品には耐候剤を入れていますが、この耐候剤は劣化を緩やかにするものであって、当然ながら経年によってやがては劣化してしまいます。

樹脂の劣化にはもうひとつの要因として、40度~50度の 温度になる設置環境もあげられます。炎天下の道路はもちろん、 屋外のブールサイドや屋上、ベランダであっても条件によって は日中温度は相当なものです。また、風が抜けないベランダや 防水シートの上、防水塗料や防塵塗料仕上げの下地、さらに、 周囲に太陽光を製品に反射する窓ガラスや金属があったりする と周囲より蓄熱温度があがり、屋外使用目的の製品であっても 劣化が加速するようです。

┃防炎に関して

防炎物品は主に難燃剤を配合し、火の付いたたばこなどを落と すと、当然その部分は焦げたり溶けて穴があいたりはしますが 新聞紙に火をつけたようには燃え上がらず (火元とならない)、 やがて消える (自己消化力といいます) ような性能をもたせ ています。でも、他の原因で火事になったときは家といっしょ に燃えてしまいます。したがって、防炎物品は燃えない製品で はなく、燃えにくい製品という事になります。

防炎物品の分類では弊社の製品は全て「じゅうたん等」に属しており、その規定にそって2㎡以上の完成品にはオレンジの防炎ラベル(物品)を貼付しています。ただし、ジョイント式の製品やロール物の製品については防炎性能はもたせているものの、これらは施工資格をもった業者の方が施工後に自社の登録番号を記載した防炎ラベル(施工プレート)を貼るべきものとなっています。もちろん、弊社が施工したものについては弊社で貼る事になります。



┃ゴム製品に関して ■

ー言でゴムといっても、大きく分類すると「天然ゴム」と「合成ゴム」に分かれます。「天然ゴム」は加工性がよく、引張強さ、弾性、耐摩耗性、耐寒性に優れた特長があり、昔から多くの用途に使用されています。その反面で、耐熱性、耐油性、耐候性には乏しい物性となっています。「合成ゴム」はそれらの「天然ゴム」の乏しい要素をカバーしたり、「天然ゴム」に代用したりするものとして人工的につくられた石油化学製品です。

弊社の製品では、ラバーストロングマット (P86) や筋入り ゴム長マット (P86) など「天然ゴム」(NR) の特性をいかしたもの。NBラバーマット (P77) や導電ゴムシート (P143) などは「天然ゴム」にない特性をもたせた「合成ゴム」となっています。この「合成ゴム」には、タイヤなどに耐摩耗性や耐老化性を強化した (SBR)、屋外の使用やそこそこの薬剤に耐えるようにした (EPDM)、耐油性にした (NBR) など、まだまだたくさんの用途別の種類があります。

ゴム製品は黒色が主流です。これは、強度を増すためにカーボン(炭素=黒色)を混入させているからで、市販のタイヤが 黒なのもそのためです。カーボンは強度以外にも導電性をもた せる目的でも使用します。弊社の導電ゴムシートにもその目的 で使用されています。筋ゴムなどはカーボンが入らないカラー ものなので基本屋内仕様となり、屋外には不向きです。現状で は目的にあわせて「天然ゴム」と「合成ゴム」で使い分けるの が一般的になっています。

ゴムはさまざまな用途で使用されていますが、ゴム製品もまた独特の臭いがあります。その臭いもゴムの種類によって強弱があり、ゴムも発泡させるとムクのゴム板より臭いが増します。ゴムの臭いも樹脂製品と同様に時間をかけて徐々に減少していきますが、特に製品の梱包を開封したとき、あるいは設置したてのときには一気に臭いがでてくるため、締め切った場所などでは臭いがこもり、気になる事があるかもしれません。

┃ゴムチップ製品に関して

ゴムを再利用するには、元となるゴム製品を粉砕してチップ状にし、それをパインダー (接着剤のようなもの) で固めるのが一般的で、これがゴムチップ製品となります。クッションマット (P72) や階段用MYゴムマット (P140) は再生というより透水性とクッション性を目的にして、あえて新品のゴム板を粉砕しています。これはカラーパリエーションと、品質を安定させる効果ももっています。クッションマットのブラックについては本来のゴム製品の再利用を目的として作られています。

ブラックターフ (P78) は本来のゴム製品の再利用を目的として作られたもので、安価な製品として古タイヤなどのゴム製品を回収して粉砕しています。ブラックターフは再生品の粉砕をパウダーレベルまで細かくしてパインダーを混ぜて加工していますのでクッションマットのような見た目のゴムチップ感がありません。また、再生する原料が多種にわたること、1 枚ずつ型にいれ熱と圧力で加工する事から、個々微妙に厚みや風合いも異なってしまいます。

|導電ゴムシートに関して ■

ゴム板に静電気を通す方法として、導電ゴムシートにはカーボン (炭素)を練り込んでおり、ゴムは黒色になります。導電ゴムシート (P143) に緑色の商品もありますが、これは見た目を重視して黒色の導電ゴムシートの表面に薄い緑色のシート (電気の通りやすい充填剤と難燃剤入)を一体成型しているからで、当然電気抵抗値は黒色よりも若干劣りますが、静電気くらいなら緑色でも十分なので、黒色より見栄えのいい緑色のタイプがよくでているようです。

【布マットに関して ■

弊社の布マットは、レンタルマットと根本的に構造が異なります。レンタルマットのパイルは綿、バッキングは柔らかいNBR(ゴム)が主流です。パイルが綿であるのは、ぞうきんと同じく汚れを糸に吸い取るためです。したがって、メンテは取り替えて工場で洗浄しています。大きな洗浄機で洗うということでパッキングは柔らかいNBR(ゴム)となっています。一見、常設マットのように見えますが交換するのが前提となる簡易敷ともいえます。

それに対して弊社の布マットは完全に常設マットとなります。 弊社の布マットのパイルはナイロンが主流、バッキングは丈夫 な塩どとなっています。パイルを踏むことでパイル同士がこす れ、微細な静電気で吸着したホコリやゴミはパイルの表面やパ イルの隙間に保持しています。したがって、メンナンスは乾燥 状態のマットに掃除機をかけるだけで、パイルの表面やパイル の間に保持しているホコリやゴミを簡単に吸い取ることができ、 あざやかなマットの色も復旧します。

弊社の布マットは、いずれも常設用として表面のパイルが細く密度も高い構造のため、水洗いすると短時間ではパイルの根本まで完全に乾かず、カビや臭いの原因にもなりますので、なるべくさけていただきたい事例です。もちろん、ジュース等をこぼした場合は、水洗いをしていただいても問題ありませんが、十分に乾燥させてからご使用いただくことが重要です。通常のメンテは雨の日などはさわらずに、乾燥状態のマットに掃除機をかけていただく事をおすすめします。

【マットを敷くという事 ■

●「一石二鳥」どころではない、マットの効果

マットの役割は砂や塵の進入を防ぎ、建物内部を美しく保つだけではありません。歩行場所に敷く事で滑り止めとして機能し、転倒などの事故を未然に防止します。

またクッション性の高い素材を使用したマットは、歩行感を高めます。店舗やショールームなど商業空間の場合は、インテリアの一部としての利用はもちろん、お客様へのメッセージとしても効果的です。

「たかが靴底、されど靴底」という考え方

建物内に進入する砂や塵は想像以上に多いもの。例えば都市ビルの場合では約30日間、1000人の利用で約4kg。 また郊外型店舗では約11kgもの砂や塵が進入しているのです。 そのほとんどが靴底のわずかな面積に付着して持ち込まれていると思われます。

まさに塵も積もれば・・・と言えるかも知れません。

●上手に使う前に、上手な買い方があります

まず、使用する場所や目的を明確にし、期待する効果に合わせてマットの種類を選びます。次にロケーションにあったカラーやデザインを決定。メンテナンスの方法を確認して、最後に設置面積に応じた無駄のないオーダーをおこないます。

マットをはじめ、ミヅシマブランドについてのご質問やご相談 がありましたらお気軽にお問い合わせください。ご提案からお 見積りまでトータルでお手伝いさせていただきます。

補足

|主要な使用材質|

アクリル樹脂

透明性と耐候性、耐衝撃性に優れた屋外使用も可能な樹脂。

アルミニウム

ボーキサイトを原鉱に加工して作った金属。比重が軽く軽量化しやすい。

強化プラスチック (FRP)

プラスチックの中に繊維を入れた複合樹脂。軽量で耐久性に優れています。

エチレン酢酸ビニール (EVA)

無毒性で可塑剤を必要とせず、弾性に優れています。

エラストマー:熱可塑性ゴム(TPE)

ゴムとプラスチックの中間素材でそれぞれの特性をもっています。

塩化ビニール (PVC)

燃えにくく、硬質、軟質等で幅広い特性を得る事が可能です。

ABS 樹脂(アクリロニトリル/ブタジエン/スチレン)

耐衝撃性や艶を持ち硬く、耐熱性に優れています。

ASA 樹脂 (アクリロニトリル/スチレン/アクリル)

硬く耐候性、耐衝撃性に優れています。

AES 樹脂(アクリロニトリル/エチレン/スチレン) 耐候性、耐衝撃性に優れています。

SAS 樹脂(シリコンゴム/アクリルニトル/スチレン)

耐候性、耐薬品性に優れています。

天然ゴム (NR)

弾性を持ち、耐摩耗性を備えています。

スチール (鋼)

鉄を主成分とし性能を人工的に高めた合金。

ステンレス(SUS)

耐食性を向上させる為に鉄にクロムを含有させた合金。

トタン (亜鉛メッキ鉄板)

亜鉛メッキ加工を施した鋼板。水に強く屋根や外壁、バケツ等の日用品に用いられる。 ナイロン (PA)

吸水性を持ち、耐薬品性、強靭性、耐衝撃性、柔軟性に優れています。

ニトリルゴム (NBR)

耐油性、耐摩耗性に優れています。

ブリキ (スズメッキ鋼板)

スズメッキ加工を施した鋼板。缶詰の内側等、常に水分と接触する部分に用いられる。 ポリエステル・ポリエチレンテレフタラート (PFT)

透明性、耐油性、成型加工性、耐薬品性に優れています。

ポリエチレン (PF)

電気絶縁性、耐水性、耐薬品性に優れています。

ポリスチレン (PS)

耐候性、耐薬品性が高く、日用品や建築材料で使用されているプラスチック樹脂。 ポリプロピレン (PP)

耐熱性が比較的高く、機械的強度に優れています。

| 代表的な塗装方法 |

粉体塗装

粉末状の樹脂からなる塗料を静電気により、塗物に付着させ加熱する塗装。塗膜が厚くサビに 強い。外部使用向け。

焼付塗装 (溶剤塗装)

液体状の樹脂からなる塗料を塗物に付着させて加熱し、塗膜を形成する塗装。少量でも色の調

┃掲載についての注意事項 ■

- ※ 材質上、記載サイズ表示や画像に多少の寸法誤差がおこりますのでご了承ください。
- ※ 製品の形状、サイズにより製品が設置場所から移動する場合があります。必要に応じて動かない ように固定してください。
- ※ 樹脂は温度変化により伸縮を繰り返し最終的に縮む傾向となります。設置面が材質の融点を超え る場合、融け、波打ちが生じる場合がありますのでご注意ください。
- ※ 掲載している製品は組み立て後の完成品、使用中や加工済みの画像となります。お客様による組 み立てや加工、発注時の指示による別途対応が必要です。
- ※ 製品形状、サイズ、仕様によりカタログに未記載でもお客様による組立が必要な場合があります。
- ※ 掲載価格は製品価格のみとなり、運賃、組立、設置、撤去費等の諸経費は含みません。
- ※ 送付先、数量により運送費が異なります。担当営業までお問い合わせください。
- ※ 数量、重量により運送費が異なる場合や配達不可の送付先(地域・現場・階上・時間等)があります。
- ※ 製品の梱包は製品の保護を目的にしており、製品の破損を伴わない梱包材自体の汚れや破損に関 しては補償対象外となります。また梱包材に送り状や伝票を貼って出荷していますのでご了承く ださい。(2重梱包はしておりません。)
- ※ 色合いは紙での印刷上の誤差、および生産上のロットにより異なる場合があります。
- ※ その他の設置、管理方法については取扱説明書、Web サイトをご確認ください。
- ※ 品質資料、JAN コードは Web サイトをご確認ください。
- ※ 製品の改良の為、予告なく外観および価格、仕様を変更させていただく場合があります。



ミヅシマ工業株式会社 京都工場(久世工業団地内)



ニップシマ工業株式会社

会社概要 お客様の使用目的、環境に合わせた、環境美化製品を取り扱うメーカーです。

基本情報

社名: ミヅシマ工業株式会社 創業: 1936年(昭和11年)4月20日 設立: 1948年(昭和23年)12月23日

資本金:7600万円

代表者: 代表取締役社長 水島良 従業員数: 65名 (2024年7月1日現在) 事業内容:・建物内外美装用品製造並びに販売 ・洋式清掃用品製造並びに販売 ・前号に付帯する一切の業務

インボイス登録番号:T3130001022754

社名と社章について

創業時において弊社は五輪のマークを社章として使っておりま したが1964年の東京オリンピック開催に併せて、使用条件が 厳しくなり社章の変更が必要となりました。

そんなときに創業者と親交のあった彫刻家「流政之」氏のデザインで「ミヅシマ」ロゴとアルファベットの一部に赤を利用した現在の社章が採用されました。

因みに、英語表記は「mizushima」としています。

モットーについて

創業時より清掃用品、屑入等を通じてキレイな環境づくりを目指 してまいりましたが、現在取り扱う製品はキレイを求める製品か らより快適さを求める製品が多くを占めるようになりました。環 境にやさしい製品づくり、環境負荷の低減、快適な環境、地球環 境の保全など大きな意味での環境を考える企業を目指す意味合 いを込めて、創業80周年を機に限定的表現である「キレイな」を 外し「環境づくりのパイオニア」へモットーを変更致しました。

「m」のロゴについて

このマークは、従来より社章・名刺等に使用してまいりました。 ミヅシマのアルファベット頭文字Mを象った形ですが、マークの 赤はメーカーである我が社のものづくりに対する情熱の赤を示 し、最初の部分だけが赤で塗られているのは1番手を目指すパ イオニア企業であれとの創業者の思いが込められています。



経営理念

業界のパイオニアとして、常に半歩先の商品を市場に提供すること により、より良い生活環境の提案をしていく開発型メーカーとして 社会に貢献する。

経営理念実現の為の今後の活動の基準

そうじ道具のメーカーからの脱却・脱皮を通じ人間の生活環境 (広くは地球環境)を良くする商品を開発し販売していくメーカー でありつづける。今後の方向としては、人(弱者・老人・障害者) が安心して生活できる環境づくりに役立つ、商品開発を心がける。 開発にあたっては、オリジナリティーを重視し、物真似商品の開発 ・販売は厳に慎みメーカーとして商品に自信と愛着を持つ。

経営理念実現の為の足跡

弊社は用具の改良、新しい技術開発等を行い、さらに皆様に最善の製品をお届けできるよう大きな使命感を持って取り組んでおります。総合環境用品メーカーとして着実に歩み続けているミヅシマは、より豊かな意欲ある企業として「日本のおそうじ文化」の推進を旗じるしに今後とも想像力のある健康明朗な同志の集団であろうと努めております。

CSR SDGsへの貢献。資源循環型社会の確立へ。

環境保全

創業以来、「環境づくりのパイオニア」をモットーとして行動してきました。21世紀は、地球社会の一員としての企業認識を持ち、製品企画の段階から素材の選定、製造プロセスを通じての環境配慮が企業の使命と考え「環境にやさしい製品」の提供を心がけてまいりました。2001年、京都工場でISO14001認証取得し、製品ライフサイクルでの環境影響評価を意識してのものづくりを実践しております。また、「二酸化炭素削減効果が数値化された製品」を市場に提供し、地球温暖化防止に努めて参ります。





社会的貢献

環境への負荷を少しでも減らし、いつまでも美しい地球でありたいと願っております。そのひとつとして産業廃棄物やゴミを「捨てる」のではなく、「活かす」リサイクル型のシステム導入を進めています。すなわち、リサイクル(再資源化)・リデュース(廃棄物の発生抑制)・リユース(再使用)といった3つのRを企業活動にシステム化することによって、循環の流れを構築し、資源を最大有効活用することにより循環型社会の貢献に努めております。また、この考え方を社内にとどめることなく、製品の流通を通じてお客様をはじめとする関係者全てに賛同・協力していただけるように努めて参ります。





お客様満足

創業以来、社是である「ご縁を大切に、信用を大切に、品質を大切に」を商売の基本にして行動してまいりました。常にお客様の視点に立ち、お客様の声を真摯に受け止め、使いやすさ、安心感、安全性とは何かを考え、ニーズを満たす製品の開発に心がけています。また、原材料の購入段階から廃棄に至る全て段階での品質管理の向上に努めるとともに、お客様に安全に使っていただくため、環境法規制、条例等を遵守し、有害物質を使用しない製品づくりに努めています。これからもお客様とのご縁を大切にし、お客様に信頼され、喜んでいただける安心・安全で高品質な製品の提供を行うとともに、お客様の声を企業活動に反映させていきます。





MIZUSHIMA CATALOG 2025





□本部 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-6-7

TEL 06-6534-1201代 FAX 06-6534-1207

□調達課 □営業推進課 □管理部

□京都工場 〒601-8203 京都市南区久世築山町380-2

TEL 075-934-6661代 FAX 075-934-6663 □京都工場 □物流センター □開発課 □特販営業課

□東京営業所 〒120-0022 東京都足立区柳原2-54-12

TEL 03-3870-4715代 FAX 03-3870-2817

□ 名古屋営業所 〒462-0047 名古屋市北区金城町3-26-1

TEL 052-911-4306代 FAX 052-911-4308

□大阪営業所 〒550-0014 大阪市西区北堀江1-6-7

TEL 06-6531-7571代 FAX 06-6531-7591

□福岡地区駐在



http://www.mizushima21.co.jp/



発刊: 2024.12 カタログ有効期限: 2025.12.31 迄 ※廃番、仕様変更を除く